

1190
IACOBI
TRVNCONII
PHILOSOPHI
AC MEDICI

De custodienda Puerorum Sanitate.

Ante Partum, in Partu, & post Partum

De curandis eorundem morbis ex Hippocrate, quosque
Caninos Dentes emiserint.

• ACCESSIT

Tractatus de Variolis, & Morbillis, &

Epistola eiusdem Auct. de Præviis Febris cum peticulis, quæ anno
MDXC. & XCI. per Italiam vagantur.

AD SERENISSIMAM
D. CHRISTIANAM
LOTHARINGIAM
MAGNAM ETRVRIÆ DVCISSAM.



FLORENTIÆ.
APVD PHILIPPVM INCTAM. MDCIII.
Cum Licentia Superiorum, & Prætorum.

76

TRVNCONIVS
PILLIOMI
AC MEDICVS

1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

AD SERENISSIMAM
D. CHRISTIANAM
LOTHARINGIAM
MAGNAM ELECTRICAM



1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

SERENISSIMAE
CHRISTIANAE
LOTHARINGIAE

Magnae Ducissae Hetruriae.

IACOBVS TRVNCONIVS
SVMMAM FELICITATEM D.



Vm tuæ Serenissimæ cel-
situdini iam notū foret,
nullam in vrbe hac Flo-
rētissima inueniri mulie-
rem, quæ obstetricalem
artem alioquin vtilem, &
maxime omnium neces-

sariam, ita didicerit, vt difficultatibus in par-
tu contingentibus, oportune tutoque parie-
ti opem afferre sciat, sed imperitarum obste-
tricum culpa saepius contingere, vt infantes
periculose agant. Idcirco tua Celsitudo,
tamquam princeps humanissima, erga om-
nes vrbis mulieres pietate adducta, commu-

+ 2 ni

ni earum saluti consulendum esse decreuit.
 Quin obrem obstetrices edocere medico-
 rum esse partes, cum recte dixisset, iussit pa-
 riter, ut ex ipsis obstetricibus, quæ magis
 apta comperiretur, ita instrueretur, ut in quo
 libet laborioso partu ingenio, & arte succur-
 rere valeret. Ita namque, & Moschio ille
 Græcorum medicus celebratissimus consule-
 bat inquiring; Sic namque obstetrix esse de-
 bet ut muliebrium causarum sit edocta, &
 medicinali exercitatione perita. Ego autē,
 qui tuæ Celsitudini pro viribus inservire
 perpetuo addictus fuero, tunc eius præceptū
 pro singulari gratia dum acceperim; ut pium
 sanctumque eius desiderium exsequeret, quā
 primum inter cæteras obstetrices, aliquas se-
 legi aptiores docibilioresque compertas, &
 eas qua valui arte instruxi: Ut insuper singu-
 læ, quæ ad hanc artem se dicari velint, præ-
 cepta artis addiscere possint, opusculum edi-
 di, in quo de obstetricali arte agitur, quod ut
 singulæ documenta ex eo recipere queant,
 vernacula lingua à me transcribendum cura-
 bitur. Verum quoniam antequam ad sui or-
 tum ducatur puer, per nouem menses, & vl-

tra

Pandis iter dias ipsi in luminis oras,
 Irrumpant facile, ut thalamos, & vincula soluant,
 Et nati vegetam attingant longamque senectam
 Omnibus erepti, qui membra tenella lacessunt
 Atroces morbi, macies seniumque Philippi
 Atque vδερεφαιδο vastus capitis tumor, & qui
 Per totum informes erumpunt corpus achores,
 Et papule turpi sanie crebroque fluentes
 Et terra subito allidens ποναφι corpus
 Motibus ac tremulis quatiens conuulso membra,
 Et teneris saniosa herentes faucibus Aphæ
 Quique graui laniant, lumbrici viscera morsu.
 Tonsillæ πυρεξια, singultus, nausea, Tussis
 Struma Intertrigo, vesica calculus, Alui
 Profluuium, & geminos circum sæda hernia testes,
 Iguæ, Vomitus alia, & sexcenta malorum
 Portenta heu nimium teneris infesta puellis,
 Quæ tua Trunconi hæc cunctos monumenta per annos
 Vittura ostendunt tuto remouere, parata
 Unde tibi æternum tanta est iam gloria, nullis
 Terrarum trifidiue coercita finibus orbis.



DOMINI
IOHANNIS BAPTISTAE
A DIVNCTII
BVRG.
AD LIBRVM.



NOVA temperies sub verni temporis horat
Arboribus praest, alijsque orientibus herbis.
At hominum generi, dñ caput ducere vitæ:
Ne cita mors rapiat cunctantem in limine
factum;

Aut infantibus egregiam qui nouerit opem
Ferre, piamque pusillis demum extendere manum;
Te citra solum, omnium ò doctissime Liber,
Quis melior legitur? Sed ante vitinam eductus esses.
Olim praeses diua puerperis habita luno
Te venientem fugisset; quin illico cedens
Sponte locum, Et tibi (nunc quod fit) in somne dedisset
Incolumem seruandi natum, utroque gerentem.
Eia age, rumpe moras, nū tandem veritus: Ecce
Parentum omne genus gaudens, prolesq; futura,
Praesidijs

Praesidijs munita tuis; tum stirpe superbi,
Seu quos maior alendi natos cura remordet,
Legibus, Et ditione ampla, imperioque potentes;
Inuidorum compestent morsus, ac tibi vinctos
Compedibus seruari hostes; laceffere demum
Nī desinant, viuas ut latius; properè dicent.




Errata maioris momenti ita corriges.

| T. L. | Err. | Corr. | T. L. | Err. | Corr. |
|-------|------|--|-------|------|---|
| 3 | 1 | sua lege suam | 123 | 25 | quoniam lege quando |
| 6 | 16 | lege chotilodines | 126 | 12 | autem lege item |
| 7 | 16 | exercitium adde paucum | 127 | 10 | resumant l. resumantur |
| 9 | 12 | mouere lege habere | 123 | 27 | similiter lege similem |
| 26 | 24 | perq; l. vel & adde vices | 134 | 19 | lege meliusque degere |
| 32 | 18 | seruandi lege seruandum | 141 | 14 | habent lege habet |
| 41 | 7 | abluant lege abluantur | 142 | 21 | repefacta adde sumantur |
| 41 | 17 | dextero adde fiet vsu | 150 | 13 | extepente lege expetere |
| 41 | 18 | lege ex quo in principio lineae. | 161 | 17 | ad nares lege ad aures |
| 51 | 20 | sit lege, sic quolibet | 164 | 24 | quam lege quæ |
| 52 | 19 | occlusus lege oclusum | 175 | 9 | proximo lege paroxismo |
| 52 | 23 | 24. & 25. numeros positos sub nominatiuo ablati- no legatur vt 15. 7. & 6 | 184 | 4 | analogiam l. analogisma |
| 54 | 18 | comercia lege comercio | 185 | 17 | lege imitator curet |
| 58 | 21 | 22. lege 21 | 188 | 29 | primo lege proprio |
| 80 | 10 | utrum lege utero | 202 | 13 | infans caninos lege infan- ti canini |
| 91 | 2 | ignorare lege ignores | 203 | 8 | si reuileet lege reuilecet |
| 109 | 4 | lege exardesceret ni | 205 | 17 | compositi lege consopiti |
| 115 | 5 | lege sed cum | 208 | 7 | excretibus l. excretis |
| 116 | 23 | infantem lege infantis | 220 | 14 | comitali l. in compositione |
| 122 | 10 | Extrepente leg. expetente | 225 | 4 | in lege ni |
| | | | 233 | 3 | humectandi lege exiccandi |

AD CANDIDOS
LECTORES.

IACOBVS TRVNCONIVS

Auctor.



ON me late candidissime lector, quod fortasse non deerunt, qui meam libelli huius editionem, tamquam utile ac necessarium opus probent; sicuti alij, qui prima facie legentes, eandem improbent, ex eo quod non noua proferam, sed quæ à plurimis huc usque prodita fuerint, Et ita ipsi superflui vitium mihi impingant. Nec alij insuper deerunt, ut deesse non solent, ubi recentiores de aliqua re pertractant, qui me hoc crimine culpent, quod operis huius lucubrationes meæ non sint, sed aliorum easq; suffurauerim. Duplici sic crimine accusatus si fuerim, à quolibet me excusatum impunitumq; fore ostendere licet. Ad primum dicendum sane
cuius

videtur quod nihil dici possit, quod prius non dictum fuerit, ut apud omnes in confesso habetur. Scio etenim quod inter recentiores non desunt, quem admodum, & non deerant ante illos, qui de regimine utero gerentium, & qui de officio obstetricis, & partu, & qui de Infantium sanitate tuenda suis scriptis prodiderunt, sed illis sic responderi velim, quod quo magis à pluribus calcatur via, eò magis plana atque facilius redditur, & idcirco quavis atque hac ipsa pertractauerint, nihilominus opera hac se inuicem consequentia nemo unquam, quod sciam hac serie methodoq, & breuitate huc usque nisi fallor, in albo posuit. Ad secundum autem quod hac ex alieno agro suffurauerim, negare non possum, fateri debeo. Ex amplo namque ac fertilissimo antiquorum, atque maiorum agro, ut Arist. Hippocratis, Galeni, Pauli, Aetii, Auicennae, Haly abb. Celsi, Celsi Aureliani, Oribasii, & ceterorum antiquorum praecepta suffuravi, à quibus omnis nostra scientia manare unusquisque fatebitur. O utinam, & ipsi sic suffurari didicerint, qui me hoc crimine impingunt, non aliam siquidem mererentur penam quam à singulis laudari hominibus, sic namque medicam artem non ignorarent, sed antiquorum praeceptis non obliui sed eis magno-

pere

pere addicti artem ipsam calerent. A maioribus namque fontibus haurire praecepta, scientia perfectionem fore perpetuo ratus fui neque id ambigendum puto. Legere igitur non dedignentur non mea sed ipsorum antiquorum asserta à me verò recta serie, & methodo ac qua fieri potuit breuitate redacta. Nam quicumque utero gerentis, vel nutricis regimen siue obstetricis officium exoptat, pro pueri conseruanda sanitate, praesenti hoc opere addiscere valebit, praeterea quisquis praesidia desiderabit, quibus grauidarum symptomatibus operam ferat, ac quibus pueriles morbi sanentur singula libellum hunc legendo venari plane valebit. Interim valete Lectores candidissimi nostri non immemores.



D. PETRI

DOMINI
PETRI ASIRELLII
CARMEN.
Ad Lectorem.



ARTVS ante graues, in partu quæq; tueri
Post partum pueros discat honesta nurus.
Ex Trunco viridi medica quin arbore letos
Nunc mulier fructus colligat alma suos.

AD AVCTOREM
D. MICHAEL COLVMBVS.



XCELSOS tibi lucina Iunonis honores
Mandanti nitidis, Trunconi doctæ, papyris,
Assurgunt patres queis dulcia pignora cure
Atque amor est chare sobolis studiumque
nepotum.

Assurgunt itidem dulces experte hymeneos
Matrona satum, & partus quod ferre labores
Perdiscant, cuncti per quos discerpier artus
Dura, & creduntur late ossa dehiscere hiatu.
Sed mage nascentum deuincta est turba, quod amplum
Pandis

tra imperfectus, & viribus inualidus in ma-
tris utero, tamquam in angustissimo cecoq;
carcere, in se totus conglobatus vinculis de-
tinetur; & tunc temporis tum externarum,
tum etiam internarum rerum, varijs iniurijs
subiciatur, quibus infantes ipsi ante matu-
rum partum quâdoque extinguuntur, & ab-
ortus sequitur. Qua de re vt ab ijs illesus
præseruetur puer, & incolumis cum matre
gerente ad parum ducatur, opusculum aliud
primum in ordine edidi; in quo grauidarum
regimen continetur, & etiam singulorum
accidentium, quibus grauidæ ipsæ mulieres
infectari solent, tum præseruatio tum curatio
in eo traditur, vt ante partum etiam infans
conseruetur, & ad partum feliciter accedat.
Deinceps in ordine secundus tractatus iam
dictus de obstetricali arte sequitur, in quo
docetur quæ & qualis debeat esse obstetrix,
& de eius officio recte administrando, vt à par-
tu mulier illesa extricetur, & ex eo puer tutus
emergat. Et quoniam postquam in lucem
editus est puer, ex obstetricis manu in nutri-
cis manibus delegatur, vbi vel lactis defectu,
vel eius vitio, vel ob ipsarum inscitiam, vel
+ ; quia

quia negligentes fuerint, non raro infantes periclitari solent; idcirco vt post partum etiam sanus præseruetur puer, tertium addidi tractatum, in quo de eiusdem præseruatione agere, per regimē nutricis, opere præcium esse duxi. Et tandem cum multis tentari morbis puerum post partum contingat, quorum non pauci ob ipsorum naturam, quæ humido merfa censetur, vt mari salga originē ducunt, vt summus Hippocrates peruulgauit, alij verò ipsorum morbi à sanguine, quo in matris utero alti fuere, ortum trahant, & à vitioso lacte pariter à nutricis vbere sumpto; alij verò ineuitabili naturæ præscripto à dentitione promoueantur, vt in gingiuarum perforatione ab ijs præcipue dentibus, qui canini dicuntur, ob id cum præseruationem puerorum docuerimus dum sani existunt, deinceps de quorundam morborum curatione ex Hippocrate cum ipsi ægrotauerint, tractatum quartum in ordine adiungere, consilium mihi fuit, vt non modo in partu, sed ante partum quoque, necnon post partum donec caninos dentes emiserint, eorum sanitas absque vitio præseruetur, vel si forte morbo aliquo interim vt se-

pc

pe contingit ægrotauerint, artis præsidio, & Deo Opt. Max. fauente curari valeant. Accipe igitur Princeps Serenissima atque omnium humanissima, opus tuæ Celstitudini dicatum, ex quo singuli ipsum legentes, in tui gratiam fructus carpere valeant. Tibi verò æque ac Serenissimo Magno Duci Serenissimoque Principi, & cæteris ex regia tui familia ipsemet auctor natura iam, & sponte totus se dicauit. Tuus igitur est Trunconius, cuique ex eo veluti ex trūco editi sunt fructus, qui si benigne abs te ex vsu colligētur, reuifescet quidem ille iam senescens, & in dies magis gratos tibi fructus edere, pro viribus conabitur. Et quamuis libelli munusculum paruum ex se sit, magnum profecto fiet si abs te fuerit hilara fronte receptum, & insigni tuo splendore illustratum.



*

4

AD

IACOBI TRVNCONII
MEDICI AC PHILOSOPHI

Tractatus Primus.

De conseruanda sanitate grauidarum, ipsarumq;
gestati fœtus, ac de præseruatione abortus.

*Quæ & qualis materia sit pro conseruanda sanitate
seligenda, & ubi vsurpanda.*

CAPVT PRIMVM.



TERO gerentibus tum ipsa-
rum sanitatis, tum fœtus quæ
in utero gerunt conseruatio
nec nõ ab earum abortu, præ-
seruatio debetur. Et quoniam
dum utero gerunt accidentia
quædam ipsis velut familia-
ria haud raro contingunt, eo-
rundem correctio pariter exigitur, vt ambotum sani-
tas vsque in parturitionis tempus incolumis seruetur,
quæ partes conseruandi videlicet, atque corrigẽ-
di sub ipsamet custodiendi arte iure merito contineri
debent Gal. auctore lib. 6. de sanitate tuenda. Suppo-
sito igitur qd̃ sanitas quæ cõseruari debet, si symmetria
quædam sit ex quatuor qualitibus emanãs subiecto
corpori cõueniens circa similes partes: in instrumẽ-
talibus uero symmetria ex ipsarũ similium cõpositio-
ne,

ne, numero, magnitudine, & figura cōsistat Gal. auct.
 1. de sanitate tuēda ca. 1. & quisquis hęc cōmode tueri
 valeat, is optimus sanitatis cultos erit: Galenus sub-
 dit citato loco. Et qm̄ custodiēda cuiuslibet sanitatis
 studiū circa tria hęc prima genera versari debet, atq;
 medēdi methodus, corporibus videlicet, causis, & si-
 gnis, vt Galenus inquit citato lib. cap. 15. corporibus
 quidem, vt ipse inquit, ijsque & sana iam sunt, & eo
 statu seruari debent. Signis vero quę ipsis accidunt,
 ex quibus corpora ipsa dignoscuntur. Causis autem,
 ex quibus custodia sanitatis perficitur. Supponamus
 igitur vtero gerentis corpus cuius conseruationem
 intendimus sanum esse ex eius actionibus dignosci,
 & idcirco eius sanitatē, & gestati pariter in vtero fœ-
 tus conseruandam esse, vt est pręsentis negocij institu-
 tum. Reliquum itaque est, vt causerum salubrium,
 atque sanitatem conseruantium materia seligēda sit,
 vbi autem materia hęc salubris pro conseruanda sa-
 nitate vsurpanda sit, Galenus docuit in suo libello ad
 Trasibulum cap. 18. vbi inquit; conseruans sanita-
 tem continetur in illis quibus velimus nolimus cor-
 pus nostrum vtiur, & eorum illis quę iuuare, & offi-
 cere valeant in ijs & circa hęc tuēda sanitatis artem
 versari arbitramur. Ipsę autem sunt res non natura-
 les dictę, vt Galenus asseuerauit in arte medica cap.
 85. & idcirco à sex fontibus qui eas scaturiunt peten-
 dę fuerint. Verum quoniam iam dicta genera, ma-
 teria quędam sunt insalubrium causerum, at vsu op-
 portuno adhibito causę sunt conseruatrices, atque
 salubres,

salubres, idcirco ab vnoquoque fonte sua causerum
 materia qualis, quantū, quando, & quo modo oportet
 seligere licebit: nam si à modo deliquerint, in salu-
 bres redduntur. Galenus inquit in suo de arte medi-
 ca cap. 85. Fontes igitur adire, & ad causerum ido-
 neam materiam seligendam, & reliquas respuendas,
 iam nos accingi tempestiuum videtur.

FONS PRIMVS.



PRIMUM fontem iam aggressi, qui æ-
 rem spirat ab ipso aerem seligimus ad
 temperatum, & qui non admodum fri-
 gidus, vel calidus, immunisq; ab imbri-
 bus & ventis existat; vitandus quoque
 erit austrinus, vt monuit Hippocrates lib. suo 3. aph.
 12. in ipsa constitutione siquidem ex leui occasione
 grauidę mulieres abortiunt. Vitandus quoque est
 Septentrionalis ventus, vt qui destillationes promo-
 uere valeat exprimendo, & subinde tuiles quę mole-
 stę admodum grauidis mulieribus esse sc̄lēt & abor-
 tum promouere, vt monet princeps ille Avicenn. lib.
 3. sc̄n. 2. 1. tr. 2. c. 2. Aer quoque vitandus est prauus
 m̄terumq; odorē spirans, huiusmodi namq; prauus odo-
 res cum aere per inspirationem attracti, abortiēdi oc-
 casionem non raro afferunt, & ceterorum prauorū
 morborum authores sapius fuere, quemadmodum
 vbi lucernę extinctę fuerint 8. de hist. animalium cap.
 24. Vitabitur igitur externus noxiusq; aer, & prout
 decet ad libitumq; parabitur ab vtero gerentibus, in
 A 2 adibus

adibus se continendo, & iucundis, suauibusq; odoribus eiusdem aeris prauitatem emendando, & quoad poterunt prauitatis causas abijciendo: & hæc de aere.

FONS SECVNDVS.



ECVNDVS fons deinceps petendus erit, qui ea scaturit, & fundit, quæ per os in cibo, & potu sumuntur, & ab ipso ea haurienda sunt, quæ coctu faciliora sint, boniq; succi sint, & eleganter alant. Sint quoque in primis suis qualitatibus temperata qualitate prædita, & in passivis ad siccum moderatè, ac modicè vergant. Vitanda itaque erunt alimenta immoderatè calida, vel frigida, ac immodicè humectantia, ipsorumq; vitandus erit immoderatus, atque intempestivus usus: & præcipue in primis mensibus, ubi non repurgata menstrua à foetu adhuc non vincuntur; & idcirco redundant in venis, & picam pariunt. Panis igitur sit ex nitido puroq; frumento, & optima farina, probeq; fermentatus, & deceter coctus, carnes sint ex laudabilioribus, ut pulli, vel capi, columborum paruorum, turturum, fasianorū, & auicularum motanarum, & inter quadrupedes caro ædi, veruecis, paruorum vitulorum, & similium. Comedat etiam ova recentia tremula, & fercula ex ipsis cum pane cōfecta, & cum succo agrestis, vel limonium, vel aranciorum condita. Inter legumina conceduntur lentes abiecta prima aqua in ipsis incoquendis, oriza, & ordei farina. Inter olera, & pro acetarijs conce-

conceduntur lactuca, endiuia, borrago, & oxallida. Inter pomaceos fructus conceduntur pira, citronia, & granata; abstineat autem ab amaris omnibus, & acutis edullijs in quorum numero Auic. ennumeravit capares, lupinos, & acerbis oliuas; Vitare quoque debent edullium quodlibet menses prouocare valens, in quorum numero ab Auic. recensentur fascoli, ciccer, & sisamum, cum quibus adnumerari quoque debent singula diuretica, & quæ aperiendi venas, vel quæ ciendi aluum vim aliquam habeat, cibaria quoque flatuosa summo opere cauenda erunt. Et si inter ea quæ minus conceduntur aliquod grauida inspexerit, & inspiciendo flaganter exoptaret (ut illis continere solet) ne ipsius ita vehemèter exoptati edullij character imprimatur in infante, ob cuius maculam deturpari valeat, modica eius quâtitate grauidæ desiderium expleri poterit. Potus vero in prandio & cena & hora qua aliquid pro cibo sumperit vinum sit gustui gratum, & odorum, & colore rubrum. Eiusmodi vina namque magis à me probantur pro grauidarum usu, quam vina alba cum ob ipsorum sub adstrigentē facultatem, qua prædita sunt ventriculum, & ceteras inde naturales partes magis roborent, alba vero potius laxet, nam si paucifera ea fuerint, diuretica nimium erunt, & status progignentia; si verò ex generosis fuerint caput magis tentant, ac replent. Hæc fuisse Hippocratis sententiam Auic. ostendit lib. 3. feb. 2. tract. 2. cap. 2. per hæc verba inquiring. Et Hip. quidē dixit sumat in potu vinum nigrum & quæ sequuntur.

tur. At in locis vbi tubra vel nigra hæc non sunt in
vfu, vino albo vel fuluo vti poterunt, vt exabit con-
suetudo modo sit decenter linfatum & eius sit mode-
ratus vſus.

FONS TERTIVS.



OMNVS ab hoc fonte, nec nō vigilia,
& vtrumque tanquam ſalubris cauſa
eo quo decet moderamine capiendum
crit. In nocte tantum igitur atque in
mane prout earum cōſuetudo exabit
gravidæ mulieres ſomnum conciliare debent: Som-
num vitent meridianum & ab aſſumpto cibo! Vigilia
vero eis procuranda eſt in meridie, atque in ma-
ne ſecundum conſuetudinem & id magis in primis
menſibus vbi corpus à nimia humectatione præſer-
uari expedit; alioquin præ nimia humiditate vteri li-
gamēta laxantur, & pro pondere cothiroidines diſrū-
puntur, & abortus inducitur, quemmadmodū Hipp.
5. aph. 45. atteſtatur.

FONS QVARTVS.



OTVS & quietis tum quantitas, tum
qualitas nec non congruum vtriuſque
vſus pro ſanitate ſeruanda tum foetus;
tum vtero gerentis inter ſalubres cau-
ſas ſeligenda ſunt. Motus igitur vel
exercitium debet eſſe moderatum, immoderatum ſi-
quidem.

quidem vteri acetabula diſſoluit per quæ foetus ali-
mentum recipit. Vnde princeps Auicennas hoc mo-
nens inquit, Occupentur exercitijs temperatis, & de-
ambulatione tenui abſque ſuperſuo, ſuperflua enim
abortiri facit; deinceps cauſam reddit inquit, & il-
lud ideo quoniam ipſæ replentur propter illud, quod
accidit eis de retentione menſtruorum. Hoc ſimi-
liter expreſſit Ralis continente 22. nec non Aetius
ſermone ſuo 16. ca. 12. inquit, prohibendæ etiam
geſtationes in curribus & violenta exercitia. Immo-
derata ea exercitia cauenda præcipue ſunt in primis
tribus menſibus, nam ſicuti ex arboribus iam efflo-
reſcentibus ex leui quocunq; motu flores decidunt,
ita foetus ab acetabulis & cothilodinibus primis me-
ſibus diſſolui ob immoderatos motus contingit. Pri-
mis igitur menſibus grauidarum exercitium eſſe de-
bet; & hæc de quantitate. Exercitij qualitas primis
dictis menſibus cum leui motu, & non abſque ingēti
cautela eſſe debet. Si verò ex ijs vtero gerentes ſint
quæ ſublūioris ſunt fortuna, & ex magnatibus exti-
terint, exercitiū ſit in ſella à peritis hominibus, & om-
ni cum dexteritate transportata, vt alias Sereniſſima
Magna Ducifſa conſuevit. Ceteræ vero leui de-
ambulatione vtantur & breue ſit ipſarum iter, &
ſi pedibus extra domum progredi non valeant lecti-
carum vehiculo vtantur. Tempus vero exercitij tunc
eſſe debet cum ipſarum ſtomachus ieiunus fuerit ante
prandium, vel ante cœnam. Quies autem an primis
menſibus potius imperanda ſit vtero gerentibus quæ

exercitium, videtur quod sic, si præsertim consideremus quòd tunc temporis acetabula humido excremento magis repleti solent, quo subinde repleta per motum laxari, nec non disrumpi possunt, quod in quiete minus contingere solet. Respòderi sic debet, quòd vteri acetabula humido excrementitio tunc temporis plena magis sunt, quàm in reliquis gestationis temporibus, & idcirco moderatum magis leueq; exercitium eis instituitur, vt abortus præcaueatur: & hoc nõ absque ratione, quandoquidem quæ grauidæ ociosam, sedentariamq; vitam degunt ijs calor imbecillior redditur, & cruda excrementa magis acceruant; quæ deinceps recementa ab vniuerso corpore in publicâ vteri sentinam delapsa, vt singulo mense consueuerant acetabula replent, quæ postea præ pondere disrumpuntur, & abortum pariunt, vt Hipp. monuit in suo 5. apho. 45. & sic per intempestiuam quietem abortiendi adaugetur causa, & id illis præcipue grauidis cõtingit, quæ exercitio assuetæ prius fuerint. Vnde hoc rimatus philosophorum Princeps in suo 2. politicorum cap. 16. sic monens inquit, prægnantes quoque mulieres curam habere corporum oportet nõ pigrescentes, & iter quoddam facere debere ad Deorum sacra, vt quæ sortitæ sint concipiendi honorẽ. Quies igitur adsit in nocte, & in mane vsque in assuetâ horam, & præcipue ab assumpto cibo, & quoties grauida ipsa eius corpus labore fatigari senserit. Quarto vero, & quinto, nec non sexto mense quemmadmodum fructus iam ediri, sed acerbiores adhuc existẽtes

tenaciter

tenaciter in arbore continentur, ita & fœtus tunc temporis iã efformatus, & firmior effectus, & fortiora sui ligamenta euaserint, tutius tunc temporis exercitium fuerit. Septimo autem, & octauo mense quemmadmodum poma matura cum fuerint ex leui quocunque motu ex arbore decidunt, & sic infantes iam grandiores effecti vterum magis grauant, acetabulaq; simul, ac ligamenta suo pondere fatigant ac laxant, vt ex quopiam inde motu moderamen excedente, acetabula ipsa dissolui valeant, & abortum excitare: nam fœtus ad vterum connexus, & eadem mouere proportionem quam fructuum cõnexus habent ad plâtas Gal. voluit lib. 4. aph. comm. 1. & Aui-cen. lib. 3. fen. 21. tract. 2. cap. 10. Hoc tempore igitur leuiori motu, & exercitio est vtẽdum, & caute magis, ab immoderatis vero summo opere cauẽdum erit; quies enim dictis mēsis exercitio præualere debet. Nonum autem cum iam attigerit mensem tutius se exercere paulatim poterit, ac luauiter se balneare si balneo assuetæ fuerit. Cum vero parturitionis tempus iam proximum fuerit, frequentius, & libere magis se exercere poterit, modò motus singulos, quibus in vtero infans distorqueri posset magnopere caueat. Coitus autem in primis quatuor mēsis cuitari debet, nec non in septimo, & octauo, in nono vero sicut in sexto cum moderamine, & non ablique cautela vti poterit.



FONS

FONS QUINTVS.



AB hoc fonte ea quæ euacuanda sunt, necnon quæ retinenda elicimus. Alius quotidie exoneranda erit, & si sua sponte non egerat ea quæ ventrem lubricant, vel quæ ciunt seligenda fuerint, uti sunt pruna damascena iusculo galinacco incocta, & zaccato condita ante alium cibum sumpta posteaq; iusculi illius haustulum superpotabit, & hoc in principio prandij vel cenæ uti debet, vel simili modo coryntiadis passulis vtatur, & si hæc non sufficiat leui balano uti poterunt, ut ex Zaccharo cocto, ex sapone, ex melle & sale, vel speciebus ieræ simplicis paratis, & cæteris eiusmodi; quod si hæc etiam minime sufficiant leui aliquo enema vti poterunt, ut ex iure Veruccis fœniculo, vel anisis in ipso incoctis, & cum oleo violaceo, ac etiam cherini portiuncula, & Zaccaro saleq; simul mixtis enema infundi poterit, cum cautela tamen, ne in administrando ipsum statuositatem ventumq; recipiat. Retinenda sunt quæ ex aluo nimium fluere, vtero gerenti namque si alius plurimum fluat periculum est ne abortiat Hip. inquit 5. apho. 34. Quo pacto vero si plurimum alius fluat reprimendus sit suo loco dicetur: Præterea cum retinendi sint menses in toto gestationis tempore cauendum vnicè est ab ijs, quæ ipsos cire vel prouocare valent. Si namque vtero gerenti purgationes tantum possibile

REG. GRAVID. TRACT. I. 12

possibile est factum esse sanum, ut magnus Hipp. per-
uulgauit in suo 5. aph. 60. Cibus quoq; ita sumptus re-
tinendus est, & si vomitibus (ut grauidis contingit) re-
ijciatur, quo pacto retineri debeat suo loco dicetur.

FONS SEXTVS.



ERET grauida præsertim mulier ab hoc fonte trahere quæ animo suo hilaritatem afferant, respicere vero quæ mentem ipsam returbare valeant, & ab eius tranquillitate arcere animum, quemadmodum Arist. monuit in suo 7. polit. cap. 16. inquit mens tamen contra quam corpus est in tranquillitate traducenda. Actius similiter hoc monuit sermone 16. cap. 12. inquit. Prægnantes quæ recens cõcoeperunt à timore tristitia, ac omni forti mentis perturbatione asservanda sunt. Auic. etiam lib. 3. fen. 21. & non superfluat eis quod faciat tritari, & timere. Euitare debent igitur animi curas, & quæ molestiam eis afferre valeant, & hilares existentes de bono feliciq; suæ gestationis eventu continuo sperent, & prouidæ sagacisq; naturæ beneficio, Deo summo opifice fauente donec suum ediderint partum confidere nunquam desistat.

Præseruatio

est quod si affectus alius non complicitur ab eiusmodi picaceo affectu liberabitur mulier, de tempore ubi quartum mensem grauidationis attigerit prædici poterit: de modo autem, ipsa fœtus nutritione, naturæ opere, & artis præsidio. In curatione in primis prouidendum est, ne praua amplius recrementa progignantur, & erit potius præseruatio, quæ fiet sic, si grauida mulier probe alatur, & est primum opus, cuius gratia cætera perfici debent, alimenti siquidem duplex est ratio Aristotele auctore lib. 2. de generatione animalium, altera videlicet nutriendi, augendi alia. Sed ut eiusmodi opus facilius præstari valeat, quæ modo vitiosa est appetentia ad naturam suam, & absque vitio omni ingenio interim est restituenda, restituetur vero naturalis ciborum boni succi appetentia, si quæ in ventriculo & eius ore vitiosa redundant excrementa ab ipso & eius ore remoueantur, & iam affluxa, & effluxura inhiuantur, ne ad ipsum amplius reuidant. Inhibebitur autem effluxus in ventriculum, dum puer increpescens sanguinis ipsius partem pro nutrimento absument, partem vero aliam in membranis amnion videlicet, & allanthoidei dictis natura recondet. Interim igitur cogenda est vtero gerens, ut alendi scopum perficiat cibis boni succi, & qui leui negotio concoquantur sic namque augebitur infans, & eius robur, & iam vitiosum genitum sanguinem citius euincet. Dum primum iam dictum scopum perficere studebimus, secundus pariter respiciendus erit, ut videlicet quæ redundabit vitiosa materia à ventriculo euacuetur.

tur. Euacuatio autem vniuersalis cum per pharmaca ab vtero gerentibus non tolleretur, ea omittenda & particularis est seligenda, quæ videlicet à ventriculo fit per uomitum qui sic (ut grauidis contingere solet) sponte fiat, leniter potius prosequendus, quam sistendos erit, ut Actius sermone 16. cap. 10. de pica scriptum reliquit. Si sponte igitur adsit vomitus vitiosorum humorum sinendus est, sin minus aqua tepete vel melicrato pauci aceti addito, si humores fuerint crassiores, vel aqua ipsa tepete cum oximelite vomitus proritari poterit, modò nimia ventriculi & inferioris ventris agitatio, & concussio vitetur, sic namque euacuandi scopo satisfacere ualebimus. Ut uero uentriculi facultates, coctrix videlicet exactius concoquat, & contentrix quod continendum est cõpletatur, atque retineat, excretrix uero quod noxium est facilius expellat, & appetitrix probe appetat, hoc duplici fieri poterit instrumento. Primum assumentorum fonte scelestum, & erit concedens affectui alimentorum usus. Secundum uero ab his quæ extrinsecus fiunt, uel administrantur, uel erit uentriculi illinitio, uel ceratum ipsi uentriculo applicandum, nec non cum aliquibus per os sumptis. Quæ alimenta uel cibi seligendi sint iam dictum est, quod boni succi, coctusq; faciles esse debeant. Sed cum grauidæ cibos auerfentur, & absurda potius appetant, obliuionum uarietate, & iucunditate sunt alliciendæ. Conferunt igitur ad appetitum bonorum ciborum excitationem oliuæ muria conditæ, & pira, uel mala citonia malaq;

malaq; pumica, ac pira singula quæ gustui earum iucunditatem afferant, sed assata magis, quam cruda potest hæc erunt eis concedenda, uel quocunque alio modo cum cæteris edullijs parata, pro condimendo concedi poterunt. Carnes animalium sint non pingues: laudabiliores erunt montanarum auium assatæ magis, quam elixæ, & aranciorum, uel limonum succo, uel agresta, uel aceto conditæ. Laudantur quoque pisciculi saxatiles assati, & aceto, uel iam dictis alijs succis conspersi. Et si appeterent caseum, laudat ipsum Auic. in proprio capite de appetitu prægnantium si assetur super prunas, donec exsiccetur quod humidum in ipso reperitur, quoniam excitat appetitum. Inter cætera edullia, quæ appetitum excitant Auic. amilum cum sale laudat, de quo Paulus Aegineta inquit in suo 1. lib. cap. 1. quod præ cæteris amilum siccum ualet ijs quæ terram, & lutum appetunt; Actius uero inquit quod amilum recens iuuat eis, uice terre appetitæ oblatum: Et Oribasius idem siccum similiter celebrauit. Auicennas nec non laudauit citato loco sinapin, de quo inquit: Ipsum enim abscindit humorem malum, & excitat appetitum, & est ultimum in reducendo ipsum: Paulus quoque Aegineta sinapim laudauit citato nuper loco, & etiam Oribasius lib. 5. cap. proprio. Poterit quoque uti cum musto, uel sapa prout consuetudo extat. Inter olera cicoreum, & portulaca ab autoribus celebrantur: inter species aromaticas piper, & gariofilli; inter cætera iuuantia sunt eis moderato usu concedenda & hæc de
elsca

elsca, quæ grauidis concedi poterit ut appetentia excitetur, & cæteros boni succi simul grauidæ ipsæ uescantur. Potus autem uinum esse subrubrum debet limpidum, & odorum pro consuetudineq; linfatum: si uero rubrum respuant, & album appetant eis concedatur modo sit subadstringenti qualitate præditum. Potus sit moderatus & cibi quantitas non excedat ne fluctuet in uentriculo, & si qua est exundatio iam facta sedetur. Si quis autem plura ad id conferentia edullia uenari exoptat, clarissimum Celium Aurelianum inspiciat in suo lib. 3. tardarum passionum cap. 2. & hæc de primo instrumento. Aliud roborandi instrumentum à fonte eorum quæ per os sumuntur, ut hoc uidelicet.

Rec. amili purissimi dr. 1.

Synapis scr. s.

Gariofilorum scr. 1.

Zaccari dissoluti in aqua rosarum & mētæ unc. 1.

Misce fiant tabellæ de quibus utatur in mane, & haustulum uini superbibat.

Uti quoque hoc præsidio ualebunt quoties comedendi lutum, uel terram eis desiderium aderit. Ab eo fonte uero qui fundit ea quæ extrinsecus occurrunt uel admouentur cataplasma seligerem quale est quod ab Actio, & Paulo, nec non ab Oribasio celebratur uidelicet ex Enante, balaustio, rosis, galla, cumino, cythiis, ex sinirij coma, fœniculi semine, uel etiã palmulis uino incoctis, & simul admistis. Et si fortasse suspectum habeatur sinirium de quo Dioscorides inquit,

quit, quod si siminium incoquatur, & mulieri pudendo approximetur abortum inducit: licet ventriculo sit applicandū, minime pudendo: nihilominus omiti poterit. Non minus laudarem ad hunc usum ceratum ab eodem Actio prescriptū ex malis cotoneis cum posca tritis, & leuigatis addito croco & nardino cerato excepta. poterit quoque hoc linimento ventriculus illiniri, & loco emplastri uel cerati, ipso uti uidelicet.

Rec. olei nardini

olei citoniorum

pulueris gariofillorum

masticis


croci gr. iiii.

cerę & aceti parum.

} an. unc. s.

} an. scr. s.

Misce fiat unguentum mediocris cōsistentię, cum quo stomachus illinatur semel in die, & antequam de nouo illinatur inunctum quod fuerit, uino maluatico, uel aqua uitis cotone prius intincto, coq; tepente detergatur, quo deterfo denuo inūgatur, & sic prosequēdo singulo mane, uel ut usus exposcet roborandi scopo satisfacere ualebimus; & Deo fauente picaceus curabitur affectus, & inapetentię, & uomitus crebreq; expuitiones, & uentriculi fluctuatio, uel demorsus sedabuntur, & post tertium mensem plenē curabuntur.



De

De pedum tumore grauidarum.

CAPVT TERTIVM.



ON raro solet tumor edematofus grauidarum pedes exercere. Istius affectus causam peruestigare in pregnantibus haud difficile fuerit, quandoquidē proxima causa crura, & pedes in tumorem attollens ex tumoris qualitate, & differentia visu tactuq; precipue discernitur, si namque ad tactum cedat, & indolēs sit iam edema esse, & pituitam subesse uel crassum uaporem in tumescentibus partibus decumbentem planē constabit. Humor hic uel crassus uapor à superioribus robustioribusq; partibus tāquam inutile, ac noxiū ad infimas atque imbecilliores facile propellitur, & cō facilius cum crasso ipsi humori suapte natura facilis sit, proprio grauium motu inferius descensus. Humor hic uel uapor à praua illa crudiori; colluie mēstrui sanguinis lecernitur, qui ab ipso cōceptu ne destruatür fœtus à natura retinetur, & idcirco cum per uteri cloacam ab eo se exonerari natura amplius non ualeat, sed ab utero ad hep̄ar, atque in uentriculum ex uniuerso corpore redūdet in dies quoque, tum à prauo hoc sanguine, tum etiam ab inuictis atque absurdis pro cibo, à grauida muliere ingestis, uel paucitate nutrimenti ob eam imminutam appetentiam sit, ut in grauidis ipsis mulieribus,

B 2 heibus,

licibus, tum uentriculi, tum etiam hepatis calor atteratur, & utriusque membri temperamenti symmetria aliquantulum perfingatur, & sic utriusque coctio imminuatur, & plura in dies crudiora recrementa gignantur, quæ subinde tanquam superuacanea, & naturæ ipsi grauius ad ipsas partes propulsentur: & iam antecedentem causam attingimus. Proximè illius quæ sabiacet causæ ex tumoris qualitate, & differentia indicium se præbet. Proinde si sero, & mane idem fere perfluerit tumor qui ad tactum cedat, & pressa cute lente redeat, pituitosi humoris materiam subesse indicabitur. Verum si in sero auctus, & in mane magna ex parte tumor delituerit, & quod digito cõprimatur citius redeat, uaporis crassioris partem attollentis indicium fuerit. In curatione sanè tollenda causa est, quæ partes in tumorem attollit: at cum proxima hæc causa discuti, uel ad unguem amoueri nõ ualeat nisi antecedentis effluxus inhibeatur, inhiberi autem minime ualeat nisi quod in uentriculo, & hepate, atque in uniuerso corpore redundat excrementum ab ipsis partibus dematur, id autem usque in quartum mensum assequi minime ualeat auctore Gal. 1. de simp. causis cap. 7. & Aetius serm. 16. cap. 10. & Auicenn. lib. 3. fen. 13. tract. 2. cap. 10. idcirco si dolor aliquis non urgeat, uel si deambulatio, & progressiuus motus nõ multum impediatur, nec de aliquo ulcere suspicetur, aliud negotium facessere medico non licebit præter institutam probam uictus rationem quandoquidem hac seruata, quemadmodum de picaceo affectu est dictum.

Etum quarto mense hic ut ille persanabitur affectus, & si nihilominus in aliquibus contingere potest, ut usque in partum ob uitam sedentariam, & ob gestati pueri degenerationem, ut tumor eas partes occupet, & idcirco si tumor nimium mulierem grauaret, nimiumque occuparetur uel ab humore, uel crasso uapore subsistente in utroque casu opem ferre medicus debet, & ratione urgentis extra methodum illegitima curatione uti ei licebit. Quid pro curatione agendum sit Paulus Aegineta, Aetius, Capadocius, Oribasius, nec nõ Auic. citatis locis unanimiter ostendunt. Paulus sic inquit.

Rec. Antillidis q. s. aceto leuigetur, & tumescen-
tibus partibus applicetur.

Item folia brassicæ q. suf. in latum extendantur, &
desuper ligentur.

Item sic terræ cimolæ ex aceto rosaceo mixtæ q.
suf. & partes affectæ illinantur. Vel sic

Rec. aceti opt. unc. iij.
alluminis dr. ij. simul calentibus crura illinantur, &
leuiter perfricentur. Vel sic

Rec. mala citria q. suf. decoquantur in aqua simpli-
ci, uel quod magis mihi arrideret in aqua Teticiana,
uel balneoli ubi Termæ ipsæ aquæ aderunt, & cum
hoc decocto crura, & pedes abluantur: singula hæc
sunt à prædictis authoribus cõprobata. Poterit quo-
que ad eundem usum hac alia lotionem uti.

Rec. florum uel foliorum saluæ m. ij.

Rosarum m. iij.

Lauandulae m. j.

Citini flores unc. ij.

Lixiuij dulcis ex cinere sarmentorum vitis lib. xij.

Addito aceti parum ferueant simul ad tertias cōsumptionem, demum pereoletur, & cū eiusmodi lixiuio crura, & pedes singulo mane ante prādium, vel in sero ante cōnam abluantur, & calido lintheamine exsiccentur, & quousque opus fuerit prosequantur prēmisso interim debito victus regimine, vt de picaceo affectu fuit dictum.

De Vomitu.

CAPVT QVARTVM.



VOMITVS est excreticis facultatis ventriculi naturalis motus, quo ipsum cōtristans sursum impetu reijcitur. Quod autem naturæ eiusmodi opus sit Gal. ostēdit lib. 2. de simp. causis cap. 3. vbi inter cetera id attestātia inquit. Etenim vomitu quidem sic mouetur vētriculus sicut in partu vterus, & paulo infra inquit. Nēpe quod eius modi motus naturæ quidem opera sunt, sed tamē propter causas, quæ naturā moueri sic cogūt symptomatis quæ præter naturā sunt adnumerantur. Comparatum namque à natura est, vt ventriculus post assumptos cibos os suum inferius claudat, nec nihil abire sinat prius quam planè sit concoctus videlicet cibus, non

non secus ac grauidarum mulierum uteris contingit, qui tum fœtus grauitatem, tum sui distensionem noxiem mensibus pertulerūt, atque hoc tempore ad vnguem ita toto conuiiente ore fuerunt, vt ne stili quidem mucronē reciperet, donec in ipsis fœtus absolueretur: tunc namque ad eius expulsionem præparat se, & collum quod prius se cōstrinxerat tantum aperitur, quantū fœtui facilis præsteur exitus; sic namq; grauidarum vtero ventriculum cibum continentem comparauit in suo lib. 2. de simp. causis ca. 3. vt in sequentibus etiam liquido constat. Veruntamen si interim actionem hanc continēdi aliquid intermittere ventriculum cogat, quemadmodum vbi fœtus corruptela vterum cogit, vbi totis viribus adnexus arctissime se cōtrahit, quo corruptum fœtum excludat, ita ventriculus à re infestante laceratus eius retracto, compressoq; fundo quicquid ei ad noxium est excutiens sursum vomitione reijcit Gal. inquebat citato loco. Quæ modo sit causa, vt grauida mulier cibum non contineat, sed vomitu ipsum reijciat, vtiq; vel cibi, vel instrumenti, vel facultatis vsusq; vitio id cōtingere est dubio procul asserendum. Ciborum vitio cōtinget, si ipsi prauī sint succi, vel vitiosa aliqua qualitate præditi, vel si sumentī ingrati fuerint, eosq; idcirco mulier aborreat, vel si prauī non fuerint, immoderate tamen sumpti virtutem ipsam sint sua mole grauantes. Instrumenti autem si ventriculus intemperantior fuerit redditus, vel si vitioso humore menstruo retento sanguine, vel prauis eius vaporibus vētriculus,

tricus, & eius os scatuerit quibus permixtus iam sumptus cibus eandem prauam, corruptamq; qualitatem acquirat. Vltus vitiosus erit, si cibi quantitatem nimius potus excedat, ita ut cibus in capacitate fluctet, neque complectatur, uti deberet à cōtētrice contineri non valens. Facultatis vero vitium est virium dissolutionis vitium, ex quo neque amplexari, neque cōtineri cibum valeat, quod dignoscitur si cibus purus, & nullo vitioso humore permixtus reijciatur. Imbecillitas hæc, uel ab intemperie plerumque humida, uel alia, uel quocunque modo exsolui contentricis robur accidat, sed cæteris alijs omiſſis causis eas tantummodo attingemus, quæ cibum euomendi gravidis occasionem præbent. Sunt autem, uel praua, quæ ingeruntur edullia ob deprauatum appetitum, uel ventriculi vitium, ubi à sanguine menstruo, uel eius vaporibus os male afficitur: nam licet boni succi sint alimenta, nihilominus, uel quia à praua intemperie prauam acquirunt qualitatem, uel quia prauis ipsis humoribus permiscantur, hac de causa praua corrupta adepta qualitate sensitiua facultas, quæ in ventriculi ore eximij est sensus tunc noxam percipiens expultricem excitat, quæ sic excitata illico ad vomitum adnoscitur, neque ab eius conatu, impetuq; expellendi cessat, quouſque eius quod infestat ab ea sursum expleta reiectio fuerit. Potest quoque ratione cibi contingere quando fuerit mulieri ingratus, uel ratione deprauate appetentia ipsam aborreat, uel si quamuis laudabilis esca sit, nihilominus ob imminutam appetentiam

tentiam fastidiuerit, & hæc de causis. Signa ex reiectis, & excretis sumi poterunt ex ipso uisu. Ante curationem prædicendum profecto fuerit, quod si male affectus uentriculus ob retentos menses in causa fuerit, usque in tertium mensem, uel prope quantum perfecte sanari minime poterit, ut de picaceo affectu dictum fuit, uerum si prauorum ingestorum uitium in causa fuerit, utique si Medico obediens sit uomitione sedabitur. Curatio igitur tum in ciborum offerendorum, tum etiam in medicamentis sumendis, & in extrinsecus faciendis vetriculi curatio consistit. Si igitur deprauata sit ciborum appetentia regatur mulier, ut supra de picaceo affectu est dictum, si vero imminuta tantum fuerit omni ingenio conetur mulier cibos boni succi, coctumq; faciles sumere, ut est panis ex optima farina triticea decenter fermentatus, & coctus qui sit sale aliquantisper, & anisis confectus: carnes sint laudabiliores, ut pullorum, paruorum columborum, auicularumq; montanarum assate potius, & succo, uel pumici mali, uel aranciorum, aut agrestæ conditæ, & inter quadrupedes, ut sunt edinæ, vitulorum iuuenulorum, & ex his quas minus fastidiuerint. Ex obsonijs uero ut cappares, citonia mala uino generoso incocta, uel assata cum zaccaro, in fine mensæ nec non pira similiter cocta, mala appia, nec non mala pumica, uia pensilis, & oliuæ muria conditæ. Pro potu utatur uino rubro, uel albo si mulieri iucundius fuerit, linsatur aqua limpidissima prout mulieri ex usu fuerit, & hæc de alendi scopo cui in affectu eiusmodi, est

est præ cæteris incumbendum, cum & vtero gerentis, ac pariter fœtus respiciat vires. Interim molienda, esset euacuatio eorum, quæ in ventriculo superfluunt, eiusq; intemperiem fouet, & fortasse eorum prauam qualitatem ijs qui in dies ingeruntur cibis impertit. Verum cum eiusmodi per pharmacum euacuatio à grauidis non tolleretur, & præcipue ante quartū Hip. monente; idcirco opus hoc naturæ est permitrendum, atque sperandum est, quod natura ipsa vomitu, & coctione in dies augescente fœtū ventriculū vsque in quartum mensem repurgabit, & ipse ventriculus paulatim ad sui temperamenti simmetriam tandem redibit. At quoniam frustra vixq; euacuari possent recremēta ipsa nedum à natura, neque etiam ab arte si noua alia iugiter, & in dies progignerētur, præcauendum idcirco est, ne alia loco eius quæ euacuabitur denuo succedat. Hoc fiet autem si præter congruam uictus præscriptam rationem ventriculus roboretur. In primis ut adiuuetur natura ad præparandum, atque concoquendum, nec non ad deterfionem prauorum humorum in ventriculo existētium iusculum hoc pararem, & summo mane exhiberem, & si eis fortasse ingratum foret, ipsumq; fastidirent, exhiberem per duas perq; tres tantum, vt abluatur, & detergatur uentriculus; si co sumpto ad uomitum proprietur, sin minus per aliquot dies exhibitionē prosequerem, ut sic.

Rec. mellis rosacei colati
Syr. de corticibus citri } an. onc. s.

iusculi

iusculi galinacci in quo efferbuerint cicoreæ, mentæ, an. dr. iij.

Mali citonei frustulū; de quo iure accipe unc. iij. s.

Misce cum dictis syrappis capiat in aurora

Si verò iusculum aborreret, mel rosaceum, atque syrup. dictum absque decocto sumere valebit cum coclare per quatuor, vel quinque dies: & si rosaceum, mel, atque syr. aborreat tantundem Hispani mellis eius vice sumere poterit. Interim ventriculus roboretur sic

Rec. panis crustam assatam: maceretur in vino rubro atque contundatur eique addatur.

Rec. pulueris gariofolorum.

Masticis

Mentæ siccæ

Rosarum rubearum an dr. j. s.

Aceti acerrimi. unc. iij.

Misce fiat emplastrum quod tepide vetriculo applicetur parum ante cibum, tepidumq; seruetur per aliquod spatium ab assumpto cibo, vel sic

Rec. mentæ romanæ

Abfinthij an. m. j.

Masticis dr. ij.

Gariofolorum dr. iij.

Rosarum m. j.

Mellis, vel piri coronei frustula.

Citini, vel flores mali granati m. s.

Ferueant in vino nigro cum dimidia parte vini falerni,

ni, vel alterius generosi ad tertias, deinde coletur, & cum spongia ventriculo applicanda fiat. fomentatio singulo mane ante cibum, & pluries reiterato, hoc linimento vngatur post exsuccationem.

Rec. olei de spico } an. vnc. s.

Olei citoniorum.

Gariofilorum scr. j.

Masticis scr. s.

Corallorum rubeorum scr. j.

Cera, & aceti parum. misce fiat vnguentum vngatur stomachus post fomentum, & antequam reiteretur inunctio, cum elixerite stomachus ante illinatur:

Poterit quoque hoc vti electuario si oportuerit, vt

Rec. pulpæ malorum citoniorum assatorū unc. iij.

Pulpæ cerasorum, quæ amarina dicuntur. unc. j. s.

Diasorbiton. unc. s.

Sinapis cum sapa condita. unc. j. s.

Misce, de quo singulo mane cocleare unū sumat.

De dolore ventris grauidarum.

CAPVT QVINTVM.



RAVIDIS mulieribus crebro contingit, ut ventris dolor eas exerceat, ac non leuiter exacerbare soleat, ita ut abortus periculum imminet, vel eius non levis timor mulieres grauidas ipsas incutiat. Oritur hic quidem

quidem à crassis flatibus in locis subcalidis hepatis à cruditatibus sublatis, & humorum prauitate ex prauoq; ingesto ab eis alimento, & in ipsum vëtre de-
pullis. Intus siquidem inclusi, & per anfractus discurrentes extensuum dolorem illum proritant. Tota igitur curatio in hoc versari debet, vt sedetur dolor, flatuq; pariter discutiantur. In primis igitur præmissa debita victus ratione, vt supra hoc præsidio tanquã familiarissimo tuto vti licebit.

Rec. ouorum lutea nu. iij.

Olei cherini vnc. j.

Olei anisforum vnc. s.

Croci parum.

Misce fiat frictatum, & vbi est dolor applicetur.

Poterit quoque hoc alio præsidio vti si illud non sufficiat, vt

Rec. Hip. sacculum ex millio, surfure, & sale, addatur cineres, & super regula simul calefiant, & immisceantur, & vino maluatico, vel alio generoso cōspargantur, & sacco immissa supra ventrem extendantur, vel sic

Rec. matricariæ

Camomillæ

Anethi

Baccarum lauri

Anisforum

Fœniculi an. q. suff.

Ferueant in vino græco, vel alio generoso, in quo decocto decenter calente mollis spōgia immergatur, quæ

quæ satis expressa, & adhuc calens linea petia obuoluta dolenti parti admoueatur, ac sæpius reiteretur. Interim quoque poterit eiusmodi tabellarum cōferre vsus, videlicet

Rec. nucis muscatae } an. dr.s.
Spetic. diacimini }

Spetic. diatrion pipereonis scr. s.

Zaccari dissoluti cum stillatitia aqua cinamomi, & paucō oleo anisorum, si oleū ipsum non respuat mulier confice tabellas, de quibus accipiat mulier ieiuno stomacho, & haustulum vini superbibat; vel si hæc nō contulerint, enema hoc iniicere non fuerit alienum.

Rec. anisorum.

Fœniculi

Camomillæ an. m. s.

Ferveant in iure pulli de quo accipe lib. j.

Olei cherini } an. unc. ij.
Camomellini }

Zaccari rubri vnc. j.s.

Butiri recentis vnc. j.

Luteum oui nu. j.

Salis quod satis est misce, & infundatur.

De renum, & lumborum dolore.

CAPVT SEXTVM.

SI renum, & lumborum dolor grauidas mulieres exerceat ob consortium, quod ipsæ partes cum utero

utero ducunt mediantibus vasis, & ligamentis, quæ partibus ipsis inherent, & uteri membranis inseruntur, abortus periculum non leue impendet, vt Hipp. monet lib. i. de morbis mulierum nume. 42. idcirco quamprimum ipsi dolori, & eius causis succurrendū erit. Si dolor consensum feriens in conspectum nimium se proferat, vt eius causa tantum peruestigetur, atque comperta tollatur præcipue exposcit (ipso interim minime neglecto) vt aliqua ex parte sedetur. Doloris causa dubio procul est uteri onus ipsis partibus impertitum, tum ob consortium, tum ratione ligamentorum quibus uteri membranæ, quæ secundæ dicuntur arctissime lumbis colligantur, tum etiam ratione excreticis uteri ad lumbos tanquam ad sui vicinia deponentis, quemmadmodum & ad alias corporis partes deponere solet, vt ex Hippocrate citato loco elicitur, nec non à Gal. asseritur lib. 5. apho. com. 53. Noxia vero sunt retenta mensium recrementa.

Vt igitur ab utero deriuentur, quæ noxia grauant, nec non reuellantur, ea tum quæ iam lumbos occupant, tum etiam quæ in ipsum tendunt recrementa; idque nec per venæ sectionem, neque per soluentia medicamenta à grauidis mulieribus tolleretur, clistere utendum erit iuxta monitum Hipp. lib. de nat. mulierum. nu. 12. hoc siquidem præsidio ab utero deriuabimus, ac pariter à lumbis, & renibus, & si quid in fluxu est ab vna ad aliā partē iuxta fiet diuersio, sensibilisq; euacuatio, & scæci, & noxiij cuiusq; humoris, ac et statui si illis ī partib⁹ fuerint inclusi. Enema igit sic instituere.

Rec.

Rec. Iuris pulli galinacei in quo efferbuerint.
 Camomilla flores, & anisi quantū suffecerit lib. j.
 Olei violacei unc. iij.
 Olei cherini vnc. ij.
 Zaccari rubri unc. j. s.
 Luteum oui nu. j.

Salis quantum suff. misce, & tepenter infundatur cum cautela, ne flatus in injiciendo recipiat.

Verum si conceptus nō attingeret adhuc tertium, mensē à clistere abstinere, si præcipue sua sponte alius egerat, & in primis ad leuiora me conuerterem, vt ad inunctiones sicuti etiam vbi enema fuerit celebratum. Interstinguerem igitur an dolor ipse à calida, vel frigida materia fieret, & quæ esset partium intemperies. Quod si intemperies frigida fuerit, & ab humidis recrementis foueatur retentorum mensium: tunc ob partium contemperamentū, nec non ad præseruandi fœtum, & præcauendum abortum, & ad eas partes roborandas sic dolentes partes illinirem.

Rec. olei masticiini vnc. j.
 Corallorum rubeorum
 Boli armenici an. scr. s.
 Croci grana vij.
 Cera q. suff. fiat vnguentum molle cum quo fiat partium illinitio, vel sic
 Rec. olei anetini
 Olei costini an. unc. s.
 Vnguenti de comitissa unc. j. Misce vngantur dolentes partes. Et si calida esset intemperies tūc sic parare.
 Rec.

Rec. olei mirtini } an. unc. s.
 Olei mellini }
 Pulueris corallorum rub. } an. scr. s.
 Boli armenici }
 Cere quantum sufficit fiat vnctio cum qua partes illinantur vel sic.

Rec. infrigidantis gal. } an. unc. s.
 Vng. de comitissa }
 Succu aranciorum parum; misce vngantur affectæ partes; & si fortasse contingeret (vt solet) quod mensium alborum, vel rubrorum aliquid appareret, & de abortu idcirco timeatur: tunc sic.

Rec. granorum tintorum subtiliter puluerizatorum dr. s.

Corallorum rubeorum
 Margaritarum non perforatarum an. gran. vj.
 Misce exhibeatur cum sorbili ouo. Vel sic
 Rec. masticiis finissime puluerizata. dr. s.
 Seta sericea finissime trituro gran. iij.
 Capiat cum sorbili ouo, vt est dictum. Vel sic
 Rec. electuar. diamargariton dr. j. capiat in mane, & haustulum vini rubri stiprici superbibat, quod electuarium laudatur à doctissimo Serapione, nec non idem præsidium laudauit Ianus Damascenus. Interim dum hæc fiunt, & quam primum præmittenda est illa ciborum, & potus ratio, ac etiam ceterarū, quæ ex vsu sunt non naturalium rerū, prout supra in cæteris capitibus institutum fuit.

CAPVT SEPTIMVM.



ARDA pigraq; fit alui deiectiono grauidis mulieribus, quod quidem symptoma, quod alios morbos. excitare solet cum excrementorum prouctus, & eorundem retentio vltra debitum, & nature consuetum tempus inter morificas causas merito reccelsuerit Gal. in suo. i. de sanitate tuenda primo, secundo, & tertio capite. Vt grauidis mulieribus egerendi sit difficultas binæ statuuntur causæ, yna videlicet intestinorum adstrictio ob vteri dilatationē, alia vero est fecum durities quæ ab esculentis, acerbis, sicioribusq;, & adstringentibus oritur, vt cap. de pica vidimus. Adstrictioni intestinorum sane occurrere non potest, cum vteri dilatationem impedire nō liceat ob fœtus incrementum. Alteri vero causæ videlicet fecum duritiei, sic occurrendum fuerit. Quæ duriores siccioresq; sunt fœces, erunt emolliendæ, vt facilius natura eas excernere valeat, vel erunt arte euacundæ. Ad fœces, & aluum emolliendā pruna damasceana in iure pulli, vel veruecis incoqui poterunt, & in prima mensa, & ante alium cibum cum zaccaro exhiberi poterunt, & post earum commestionem parum iusculi illius in quo fuerint incoctæ cum paucis zaccaro superbibant. Quantum ad hunc vsum conferant

Quintus

Quintus Scribonius eleganti carmine ostēdit, vbi inquit. Prunæq; conueniūt quæ mittit clara Damascus. Si hæc nihilominus non conferant, arte enema parandum erit sic.

Rec. decocti maluarum, & camomillę in iure pulli, vel veruecis decocti lib. j.


Olei violacei vnc. iij.

Olei etherini vnc. j.

Butiri recentis vnc. j. s.

Luteum oui nu. i.

Salis quod sufficiat misce infundatur enema, cauēdo tamen ne status mulier cum enemate recipiat. Aduris fœcibus intestinis repurgatis, atque ablutis, præseruanda tunc erunt ne similes aliæ descendant, ibiq; morando siccescant, ac sic nimium durescant minime vero siccæ adeo fœces denitio intestina occupabunt, si non amplius progignantur non progignentur autem si acerbis, siccisq;, ac adstringentibus esculentis mulier se continendo, cibis vtatur boni succi, & qui concoctu faciles, & emolliētis facultatis minimè expertes, quales sunt, pinguiora iuscula capi, Veruecis, lactentium vitulorum, & eorundem animalium elixæ carnes, quæ recentia tremula, caricæ pingues, & pira cocta, & post omnem cibum commanla. Pro ciborum condimentis perbelle præstabunt passule corinthiades, damasceana pruna, butirum recens, mel & zaccarum.



C 2 D:

De cita alui deiectione.

CAPVT OCTAVVM.



ITA fit, & intempestiva gravidis mulieribus alui deiection, tum prauorum esculentorum vitio, tum etiam contritricis ventriculi imbecillitate. Cum nanque ob depravatam appetentiam, vel acerbam, aut acutam, vel inconsuetam, & absurdam appetentes, & terram cimoliam, extinctos carbones, cineres, & calcem ingerunt, contritrix tunc ab eorum prauitate, & onere adeo degrauiatur, ut non ardeat ipsa amplecti valeat, & continere quousque concoquantur, sed semicocta, & sumptis finitima deiciantur. Quandoque etiam vitio potius coctricis id contingit, facultatis eiusdem dissoluto robore, tum ob acquisitam in ventriculo intemperiem, tum ob prava quae in eo redundant recrementa, nec non ob aliena, & prava, quae in ipsum ingeruntur edullia. Fluxus & causarii eius inditia deiectiones ipsae excreta ostendent. De praedictione autem si ingestorum ciborum vitio id contingat leui negotio sanè curabitur, si ab insuetis prauisq; edullijs se mulier continebit, simulac boni succi utatur cibis, qui ventriculi contritricem, neque prava qualitate, neque onere grauent. Pro curatione igitur cibi accipiantur boni chimi, ut panis ex optima farina probeq; fermentatus, atque deceter coctus:

carnes

REG. GRAVID: TRACT. I. 37

carnes vero auicularum inotnarum sint, vel pariorum columborum assatae potius, quam elixae. Caveat à iusculorum nimio usu, & praecipue pinguium, & si panem iusculo infusum appetat ipsum comedere poterit, sed à iusculo aliquantulum expresso. Poterunt condiri edullia ipsa, vel granatorum succo, vel citoniorum nec non succo agrestis, & aranciorum, pipere, gariofillis, & cinamomo prout ipsi gratum magis fuerit. Qua quoque concedi poterunt recentia aceto prius cum testa infusa, & decenter cocta quorum lutea comedere poterunt in principio mentis. Proderit quoque ante alium cibum, ut sumat mulier per aliquot temporis spatium vnum, vel duo coctearia miuæ citoniorum, vel frustulū mali citonij asii, vel vino rubro cocti: potus sit vinum subrubrum, limpidum, & odorum, & ex usu linfatum: ventriculo autem, & pro eo roborando haec administranda erunt.

Rec. olei de spico
Olei masticiini } an. vnc.s.

Masticis
Galangae } an. gran. vj.

Cere, & aceti parum, fiat unctio cum qua liniatur ventriculus, vel sic

Rec. olei de absinthio
Olei mellini } an. vnc.s.

Masticis
Gariofillorum

Corallorum alb. & rub. an. gran. vj.

Cere q. suf. fiat unctio cum qua ungatur ventriculi regio,

regio, & antequam inungatur accipiatur elisiruitæ, vel aque vitis parum, & coto detergatur quod inunctum antea fuerit, & postea denuo vngatur ventriculus, & sic prosequatur mane, & sero ante cibum, vel saltem semel in die. Poterit quoque si hæc non contulerint pro maiori robore, accipi sic,

Rec. rosarum rubearum.

Absinthij,

Mentæ siccæ,

Masticis,

Gariofillorum,

Galangæ,

an. q. suff.

Feruant in aqua mentæ cum tertia parte vini rubri generosi, cum quo foueatur ventriculus antequam denuo inungatur. Vel sic

Rec. vini falerni, vel alterius ex generosis lib. j. s.

Specierum aromatici rosati vnc. s. Misce tepescant simul, & cum spongia finissima fiat fomentatio ante inunctionem. Proderit quoque, ut ventriculo robur restituatur hac confectioe, uti

Rec. masticis,

Zedoariæ,

Corall. rubearum,

Terræ sigillatæ,

} an. scr. j.

Finissime puluerizentur, & adde zacchari albi vnc. ij. s. zaccarum, & alia dissoluantur in aqua mentæ, atque rosarum, an. parum; fiant arte tabellæ, ex quibus sumat mulier dr. s. vel circiter, singulo mane ante alium cibum, & vini generosi haustulum superbibat.

Si

Si verò à coëctricis imbecillitate lientericus fluxus oriatur, minime autem contentricis vitio, eius facultatis videlicet diminuto robore, imminuti verò roboris vtriusque facultatis facile coniectari potest, quod sit retentorum mensium vitium ab utero in ventriculum impertitum, nec non infectorum, alienorumque ciborum à gravidis ingestorum praua qualitas, quæ singula cum ventriculi temperamentum, eiusque simmetriam perfringant, & idcirco cuiuslibet facultatis, & coëctricis præcipue in eo vim atterant; ipsa præcubio vitia corrigenda erunt, atque penitus delenda. Mensium vitium optimo mulieris regimine moderari poterit, & cibis boni succi aboleri. Infantis ope præfertim, ubi quartum attigerit mensem suæ in utero gestationis. Curatio igitur tota in hoc consistit, ut ventriculi robur refarciatur: id vero fiet, ut aliàs est dictum, si grauida mulier à prauis se abstineat, & boni succi cibis vtatur, coëctumque faciliioribus, atque in se alendo, in cibo, & potu moderate se gerat. Extrinsecus præterea fomenta, vnctiones, & cætera erunt administranda, prout supra præscriptum fuit, & hoc præcipue præsidio uti pro roborando ventriculo accommodum erit:

Rec. corcitis citri conditi vnc. iiij.

Mellis hispani vnc. iij.

Spetierum diatrion pipereonis scr. iiij.

Contundatur cortex, postea ex ijs mistura fiat, de qua mane, & sero per duas, vel tres horas ante cibum cocleare vnum accipiat, & vini generosi haustulum.

C

4

super-

superbibat, Vel in forma tassellarum sic; vti poterit.

Rec. specierum diatrion piperconis scr. ij.

Masticis.

Corall. rubeo, & alborum, an. gran. iij.

Zaccari finissimi dissoluti in aqua mentæ, simul ac stillatitij liquoris cinamomi tertia parte vnc. j. s. fiant tassellæ pôdere dr. j. de quibus capiat vnam pro qualibet vice mane, & sero ante cibum per duas horas, & vini haustulum superbibat. Verum si alui fluxus ab acredine diuersorum humorum expulsuam irritante excitetur, cum eo perseverante non leue abortus periculum impendeat, vt Hip. monet lib. 5. aph. 34. idcirco quamprimum prouidendum, sed cum præmeditatione, atque caute agendum erit: quandoquidem medicamenta quæ collagoga dicuntur, sicuti & alia soluentia non ferât vtero gerentes, absque fœtus perditione, neque intus retinenda bilis, vel cohibenda sit, ne sua acredine in dies expulsuâ magis proritet, & fluxum non modo foueat, sed magis augeat, vel etiam intestina abradat, & exulceret, vt inde periculû ingeminetur, iuxta Hip. monitum lib. 7. apho. 27. inquiens: Mulieri vtero gerenti si tensio superuenerit facit abortum. In hoc morbo siquidem totum corpus defatigatur, & præ ceteris matrix, quæ cognata est recto intestino, vt Gal. inquit citato loco, nihil mirum inquit ipse, si propter vehementes, atque frequentes exsurrectiones, conceptus abortitur. Quid igitur agendum, vt pericula vndique impendêtia uitemus, & ab eiusmodi naufragio, fœtus vna cum matre tutus
emerge-

emergatur, si instantem humorem euacuare, neque ipsum intus cohibere nobis absque fœtus dispendio non liceat. Bini extant prosequendi scopi, ut ab eiusmodi iniuriarum incursionibus, undique fœtum lacerare ualentibus, tutus euadat. Primus est, ut quæ in intestinis continetur bilis, ut ab eis leniter extrahatur, & ipsa abluant, ne ab ipsa bile abradantur. At quoniam si continuò alia noua descendat, nunquam rectè ab ea repurgari ualebunt, idcirco cum hoc curâdi scopo, etiam præseruandum erit, ac præcauendum, nè iugiter alia descendat, quod quidem fiet, si bilis acrimonia, & feruor retundatur, ac refrenetur, ne amplius stimulet, atque facultates proritet, alteriq; huic scopo satisfacere ad unguem minime ualebimus, si, nè noua denuo progignatur, inhibeamus; hoc autem alimentorum boni succi quæ bilem minime procreare ualeant, & cæterorum non naturaliû dextero usu, rationabiliter tertio huic scopo, tanquam ultimo inuento in resoluendi methodo præcipue, & in primis magnopere prospiciendum erit. De cibo, & potu tantummodo dicere expedit, nam de cæteris non naturalibus rebus ita se gerere, ac regere debet grauida mulier, ut suo loco præscripsimus. Cibi igitur sint boni succi, quales sunt superioribus capitibus instituti, sed cum decocto carniû, quæ ab eis uescuntur contemperandæ caliditatis gratia hæc serueant, uidelicet endiua, lactuca, borrago, acetosa: Præterea cum dictis camibus cucurbita uti poterunt, seminibus comunibus, orizza, ordeï farina, & in die qua caro eis interdicitur,

dicetur, poterunt sumere oua forbilia si oportuerit in aceto, nec non fercula cum ipsis, & farina, & succo limonum, uel aranciorum, uel agresta condita. Elixix potius quam assis utatur cibis, præterea ipsorum edulliorum singula uitabuntur, quæ calidum, biliosumq; succum procreare ualeant. Vitentur quoque aromaticæ species. Potus sit uinum pauciferum, moderateq; dilutum, & si nimium infestaret fluxus, aqua calibea linfari poterit. Post meridiem uero per horas quatuor ad minus ante cœnam sumat ptisanam, ordaceam sic;

Rec. ordeï parumper torrefacti, & elixati q. suff. cū seminibus comunibus, & zaccaro q. satis sit ad dulcorandum ptisana fiat, quæ limonum, uel aranciorum succo condiatur, ipsamq; pro secundo cibo sumat mulier. Instituto cibo, & potu, quamprimum expediet bilem ipsam ab intestinis educere ab eaque intestina ipsa ablucere, quod hoc enema fiet, uidelicet,

Rec. ordeï, }
Camomillæ, } an. m. s.
Anisorum, }

Ferueant simul in iure pulli galinacci, de quo accipe lib. j.

Olei rosacci unc. iij. cum dimidia,
Ouorum lutea num. ij.

Zaccari rubri unc. j. s. Misce; fiat enema: si uero abrasio aliqua in intestino recto effecta fortasse fuerit, quod ab inani cupiditate desidendi, atque conatu dignosci poterit, tunc enema fiet sic:

Rec.

Rec. anisorum,

Ordeï,

Camomillæ, an. m. j.

Plantaginis,

Bursæ pastoris,

Arnoglossæ,

Ferueant in aqua borracea: de quo decocto accipe lib. j.

Olei rosacci onfacini vnc. iij.

Sapi renum hirci, vel veruccis vnc. j. s. vel vnc. ij.

Luteum oui cum albumine nu. j.

Zaccari rubri vnc. j.

Misce fiat enema. Et si fortasse indicia effecti iam ulceris, Tenasimonisq; prosequerentur, sub alia forma enema sic parari poterit.

Rec. lactis caprilli in quo extincti fuerint lapides fluuiales igniti lib. s.

Olei rosati vnc. iij.

Zaccari rubri vnc. j. s.

Luteum oui cum albumine nu. j. Misce fiat enema, quæ enemata secundum indigentiam prosequantur, nihilominus cum cautela, & si oportuerit pro refrigeranda bilis acuitate, & acredine ordinari poterit syrappus sic, vrgente vlu.

Rec. syr. rosati sicci,

Syr. de ribes an. vnc. s.

Iusculi galinacci non saliti, & pinguedine abiecta vnc. iij. s.

Stillatitij cinamomi ob flatu dr. j. Misce capiat in aurore:

44 IACOBI TRVNCONII DE
aurora: & si dolor in pectine, vel circa os sacrum mu-
lierem infestaret, poterit sic leniri;

Rec. ouorum lutea nu. iij.

Olei mirtini,

Masticini, an. q. suff.

Croci parua, misce fiat frictatum, quod pectini,
& ubi dolor aderit calens admoveatur.

Verum si effecti tcnasmonis accidentia sauiant, &
ob irritamenta mulier frequenter nimis ad desiden-
dum cogetur, quia in hoc maxime abortus pericu-
lum impendet, ob frequentes exsurrectiones, vt Hip.
& cum eo Gal. monent, vt mulierem Medicus curet,
& fœtum inquantū arte valebit reseruet, ad validiora
præsidia audacter confugiendum erit. Ad pectinis do-
lorem præcipue, recipi sic poterit:

Rec. Veruecis zirbum, & cum vino rubro, odori-
feroq; in ferragine leuiter suffrigatur, eiq; rosarum ru-
bearum puluere, & mirtillorum super insperfa, pecti-
ni moderate calidum admoveatur, & ad libitum per-
mutetur, si eius odorem grauida nō respuat. Et si do-
lor, & cætera symptomata nihilominus exacerbarent,
tunc ratione vrgentis infessio parari poterit, in qua
non leuiter confido, cum optimo successu cā pluries
expertus fuerim in nobili muliere, præcipue vtero ge-
rente, ex familia de Anselmis in hac vrbe, quo præsi-
dio inter cætera maxime sedata fuere symptomata, &
yna cū fœtu Deo Opt. Max. fauente incolumis euasit:

Rec. Verbasci,

Plantaginis,

Bursæ

REG. GRAVID. TRACT. I. 45

Bursæ pastoris,

Anaglossæ,

Ros. rubearum,

Citini flores, maiorum scilicet granatorum an.
q. suff.

Aquæ Burræ si adsit, & si eius facultas non adsit,
aquæ calibeatæ, uini rubri an. partes equales. Inco-
quantur simul, & fiat infessio tepente balneo, & ibi
per aliquam horam maneat, neque ex ea molestiam
recipiat, neque defatigetur, postea lincis pannis calē-
tibus leuiter exsiccet, & subinde pecten linimento
apposito illinatur, videlicet:

Rec. olei masticini,

Mellini, an. unc. s.

Sæpi ueruecis dr. ij.

Pulueris ros. rubearum,


Pulueris verbasci,

Terræ sigillatæ,

Corall. rubcorum, an. scr. j.

Cere quod satis sit, fiat unguentum molle, cum
quo pectinis regio illinatur ubi dolor percipitur, &
hæc de eiusmodi fluxus curatione.

Finis primi Tractatus.



IACOBI

47
IACOBI TRVNCONII
MEDICI AC PHILOSOPHI.

De Obstetricali arte, atque Obstetricis
officio.

Tractatus Secundus.

*De admirando natura opere in cuiusque animantis,
& præcipue mulieris partu.*

CAPVT PRIMVM.



INTER cetera naturæ admiranda opera, tum in progignendo, tum etiam in efformando hominem, eundemq; alendo, augendo, & conseruando hoc præ ceteris arduum, & admiratione dignum profectò uidetur, quòd in parturitionis tempore sagacissime natura molitur. In ipso partu namque duo spectantur præcipuè, quibus omnes homines admirari non immerito licet. Primum est, quòd infans ubi suæ speciei conuenienti forma perpulchre adornatus, incuruius, totusq; ueluti in carcere, & per angusto satis loco contractus, ad nates conuersis talis, genuaq; suis manibus ueluti apprehensis, ibiq; demissa facie,

facie, utrique pollicis oculis, & intra gēna nāso decubentibus, in hoc situ persistat usque in præscriptum sui ortus tempus, nec antea ad exitum se properare accingat. Præscripto uerò sui ortus tempore, à uinculis, ac tenebroso carcere, ut se extricet sponte accinctus calcitrare incipit, & manibus, pedibusq; se adnitens, amnion membranam in primis dirumpit, indeq; acetabula dissoluit, & tunc matri dolores afferre incipit. Proinde se commouere, nixuq; agitari non desinit, quousque secundæ auellantur, singulaq; membranæ disceptæ fuerint, & tanquam pomum iā maturum soluto sponte pediculo à uinculorum connexu excidit: à uinculis subinde absolutus, & è cæco carcere exire contendens in caput deorsum pudendum, uersus reuolutus, sursumq; elatis cruribus, brachijsq; per illia, & coxas protensis (nullo edocēte) ad exitum se recte accommodat, atque ab uteri exeretrice strenuè compulsus, capite sibi uiam parans, matremq; patiente spiritus detentione coadiuuante, in lucem denique illesum, & incolumem se profert, & hoc est primum admiratione dignum opus in infantis ortu à natura emanans. Aliud & non minus admiratione dignum est uteri functio, qui cum per nouem menses suæ gestationis eius ceruicis os, uel foramen per quod menses prius repurgare solebat, & maris semen excipere, occlusum, & angustum toto eo tempore fuerit, ita ut specilli acumen uix admitteret, quemadmodum Gal. attestatur lib. de differētia uulvæ cap. 7. & 3. de naturalibus facultatibus cap. 3. & 2. de simp. causis cap. 5.

Instante

Instante autem parturitionis hora, os, siue id foramen adeo dilatatur, ut quod mirum auditu sit, ut per ipsū animal totum exeat, & condecens ei tunc temporis præstetur ore uteri se dilatante aditus, ut Gal. inter cæteros valde admiratus inquit citato superius loco; Et hæc de admirandis operibus à natura factus, & mulieris uteri in partu editis.

Quod in grauidarum parturitione una cum parturiente, & oriundo infante perita obstetricæ necessario requiratur.

CAPVT SECVNDVM.



VM natura in tam eximio opere, in quo homo in mundo paritur inter cætera animantia præstantissimus, ut qui solus incorruptibili, & æterno animo sit præditus, non sufficientibus eius intimis facultatibus, quemadmodum brutis singulis, quæ per siluas, & nemora belluæ ipsæ per se solæ nemine coadiuuante incolumiter suos partus edunt, sed ob eximiam corporis structurâ auxilio ad extra, & opere indigent obstetricis, quæ, tum administræ, tum etiam opifex exeuntem in lucem infantem suscipiat, & susceptum à uinculis dissoluat, & pariter infantis, simulac matris vitam eius opere custodiat.



D

Que

Quæ & qualis debeat esse obstetrix.

CAPVT TERTIVM.



OBSTETRIX, vt græcus ille Moschio inquit, mulier est caularum muliebriū edocta, & medicinali exercitatione perita; & rursus lib. de armonia gynecorum inquit; aptissima obstetrix est quæ litteras nouit, & habet ingenium, præsentem memoriā, & est studiosa, munda, vniuerso etiam corpore integra, fortis, laboriosa, non iracunda, non turbulenta, compatiens, sobria, pudica, arguta, quæta, prudens, non auara. Aristoteles vero in suo 8. de hist. animalium cap. 9. inquit. Iam vero & obstetricis officium pars ingenij, perspicacisq; intelligentiæ est. Mirum igitur meritò videri debet quod nostris temporibus nulla reperiatur mulier, quæ in obstetricali hac arte perita sit, & ab aliquibus ex peritis edocta. At potius, quæ ad eiusmodi artem se dicarunt, mulierculæ sint ex vilioribus, & in quolibet vrgente casu penitus ignaræ. Experitur hoc ciuitas hæc florentissima cum nulla reperiatur, quæ circa parientes mulieres, officium, quod tam magni momenti extat, tuto exercere ualeat, sapius namque vt ignaræ, & quæ partus tempora distinguere nesciunt, infantem putat iam in caput reuolutum esse, ad exitumq; paratum, cum adhuc minime sic fuerit, neque adhuc caput apparere

OBSTETR. ARTE. TRACT. II. SI

parere minime percipiat, & ita se decipientes mulierem intempestiuè, ac temerè in sella locant, cum non leui dispendio vitæ infantis, tum etiam matris, quandoquidem muliere ante tempus in sella locata, impeditur infantis naturalis in caput volutio, & periculum ex hoc imminet, vt interim ad latera distorqueatur, & ex naturali, non naturalis inde sequatur partus; frustra q; fatigetur mulier, cuius vires in opportunum tempus, tum ad adiuuandum infantis exitum, tum etiam ad secundas propulsandas asseruandæ essent. Vt igitur quæ ad eiusmodi artem se dicari velint, & quæ iam hucusque se dicarunt rectè, tutoq; artem exercere valeant, neque in perniciem, tum parientium mulierum, tum etiam oriendorum infantium amplius ob earum imperitiā errores contingant; in præsentī tractatu quid in quolibet parturitionis tempore ab obstetrice sit agendum, & quo pacto in quolibet vrgente casu parienti mulieri, tum etiam orienti infanti succurrendum sit, omni cum facilitate ostendetur, (vt sit edocta ea peritia qua debetur) officiūq; quod maximi momenti extat in singularum salutem exercere vbicumque valeant.

Quid ab Obstetrice sit supponendum, & mente tenendum.

DOCUMENTVM PRIMVM.

IN primis non ignoret perita obstetrix, quod illis ea, eximiaq; rerum natura quam Deus summus ille

mus ille opifex vnà cum mundo condidit (vt inquit Plato) & certa lege cunctis rebus indidit tanquam solertissima cuncta progignit, auget, tuctur, ac regit, vt Gal. est autor primo de naturalibus facultatibus: ipsa enim est, quæ summum ostendit artificium, tum in formando animali, tum in eius incremento, tum in perficiendo ipsum, nec non in eius partu, vt Galenus lib. 2. de diebus decretorijs ca. 2. attestatur. Ipsa enim prior tempore est, & in operibus sapiens magis, quam ars vel obstetricis, vel alterius artificis, vt Gal. opinatus est lib. suo 7. de vsu part. ipsa namque est, quæ infantis ortum, & mulieri pariendi tempus præfigit, vt Galenus citato nuper loco apertissime testatur, quotiescunq; à materiæ vitio natura ipsa non impediatur, vt Gal. 3. de naturalibus facultatibus asseuerauit. Ipsa est, quæ inter miranda alia opera instate partus hora, hoc præ cæteris admirandum efficit, quod vt infanti facilius, atque tutius præstetur exitus, cum matricis collum toto eo tempore, quo mulier utero gerit adeo oclusus maneat, vt ne specilli quidem cuspidem queas immittere; in partus tempore adeo distenditur, & dilatatur, vt integrum animal illud illinc egrediatur: id quidem videmus Galenus inquit citato lib. decimus quintus de vsu partium cap. septimus, & sextus de loc. aff. cap. sextus sed quo pacto id accadat mirari possumus, intelligere non possumus. At natura tum hæc, tum alia omnia in animalis partu admiranda machinatur commenta. Etenim diligenter prouidit, quo pacto fetus qua cõueniebat figura ad col-

lum

lum matricis perueniret, nec minus quo pacto dum ipsum peruaderet nullam partem fauciat, ne uel colon laxaret. Caput enim fetus collo matricis primum indidit, tum per id alijs ipsius partibus viam muniuit: neque hucusque prouidens natura admirando opere destitit, sed cum iam infantis caput appareat, & propè ad sui ortum iam sit, vt incolumis edatur in lucem, adnititur puer motrici eius facultate, nec non adnititur uterus, ac etiam pariter mulier naturali eius excretice facultate. Infans motrice inquam eius facultate, uterus excretice naturali, mulier, tum animal, tum etiam naturali se adiuuat spiritu cohibito, inferiusq; expulso, quousque infantem pepererit. Constat igitur, & apud omnes in cõfesso esse debet, quod natura sagax, cum sit tempore prior, & sapiens magis quam ars, ex se ipsa magna cum solertia mirificeq; operatur; At sicut vnusquisque fateri debet, quod hæc à natura opera oriuntur, fatebitur quoque, quod pulchrum omne, atque ordinatum, & artificiosum ex supernis innascitur, quemadmodum falsus est Gal. lib. 2. de dieb. decret. cap. 2. Miranda hæc naturæ opera quis in animalium brutorum ortu non cõtēplauit in quibus nulla adest ratio, nullumq; in ijs consilium, nec alia, quam naturæ prouidentia, nihilominus progignuntur, & conuenienti illorum speciei forma efformantur, augentur, & in alio tutantur, & ipsorum brutorum prægnantes belluæ per siluas, & nemora degentes statuto à natura tempore per se solæ, nullo alio opẽ ferente, ipsis illæsis, illatum aial edunt,

D 3 & suis

& suis met dentibus vmbilici vinculum, si eius exiguitate per se ipsa natura non separat, rescindunt. Prouida autem, vt in ceteris natura fuit, cū bruta ipsa illud non subeāt periculum, vt homini subest, quod si vmbilicus non deligetur, vel si deligato soluat copula foetus sanguine effuso moritur: Arist. inquit lib. 8. de hist. animalium cap. 10. in brutis verò cum obstetricali arte, & quolibet alieno auxilio destituta forent, natura sagacissima, quæ in necessarijs nunquam deficit Gal. asserente lib. 9. de vsu partium, prouidēs fuit, vt exili, & arefacto fere vmbilico animal pariat. Præterea separato vmbilico ablutionis vice, bellua ipsa lingua vitur, cum qua iā ortum, sordidumq; animal lingendo abluir, detergit, & à sordidie mundat. Non minus conspicitur sagacissimæ naturæ opus in grauida muliere, quæ in siluestribus locis habitans, à rure, & ceteris domibus distans, cœterarumq; mulierum comertia nō solum obstetrice destituta, nihilominus aduentante partu, tria tantummodo concurrunt, mulier pariens, eius vterus, & oriundus infans, infans quidem vt antea est dictum mori se facultate calcitrando, & cothilodines disrumpendo, & disruptis ad exitum se adnitens, & viam capite sibi parans: vterus se dilatans, & eius vi expultrice infantem ipsum ad maturum partum propellens: Mulier cohibito spiritu, eundemq; in pudendum conatu propellens, quousq; in lucem infans editus fuerit. Quò vero pacto tria hæc tantum simul partum perfecerint, utique docente natura respondendum erit, & firmiter ab omnibus sic

sic authumandum fuerit. Orto infante subinde quicumque adfuerit (quamuis imperitus) vmbilicum rescinder, & rescissum alligabit, quamuis id facere nō didicerit, natura videlicet tanquam erudita id facere docente, vt Gal. asserit lib. 8. de decretis Hip. & Platonis, ex eiusdemmet Hip. decreto. Natura igitur sic per se sola sufficere omnino natura in suis operibus sufficit, vt Hip. inquit primo de diebus decret. & à natura ipsa nihil minus, neque superfluū inquebat Gal. lib. 9. de vsu part. Veruntamen ratione materiæ, circa quam naturæ opus versatur, cum aliquando contingat inordinatum, erraticumq; naturæ opus subsequi, vt Gal. expressit lib. 2. de dieb. decret. cap. 2. quo loco inferius inquit. Expedi igitur Medicum qui Hip. arte dignus futurus est, si quid aliud hoc certe persuasum, habere experientiam iudicare, naturam rem quādam esse ordinatam, & cum materiam superauerit proportionibus quibusdam definitis, & periodis ordinatis motiones ipsius fieri. At quæ præter rationem incidunt aliquando, ordinemq; peruertunt tunc ipsi obueniunt, cum materiam planè non vicerit, sed impeditur ab ea, prohibeturq; suis proportionibus moueri. Hac ratione igitur ad eximium hoc opus, in quo homo paritur in mundo animantium omnium perfectissimus, & æterno animo præditus, iure meritò antiquiores celebratissimi viri (vt Arist. inter naturales, simul ac vniuersa Medicorum scola) obstetrices peritas dicarunt, quæ tanquam famulatrices, ministræq; assisterent, nec non tanquam opifices

in recoligendo infantem in lucem iam editum, ac in scindendo, atque ligando vmbilicum, & in cæteris præterea vbi forte contingat, quod natura ipsa per se sola materiam euincere, superareq; casu aliquo non valeret.

Officij Obstetricis per tria tempora diuiso.

DOCUMENTVM SECVNDVM.



VAELIBET obstetrix scire debet, quod eius officium varia requirit opera secundum varia parturitionis tempora. Primum namque tempus id est, quo paritura iam doloribus vexari cæperit, vbi puer calcitrare incipit, & tandiu dolores ipsi per interualla repetunt, ac seuiunt, quousque cothilodines disrumpuntur & ultra, vt ostendetur; & hic est primus parturitionis status. Ipsius status tempus ex hoc dignoscitur, quia vbi dolores prægnatæm apprenderint, tunc parturitionis initium aderit, & hic status eo vsque perdurabit, donec perseverantibus doloribus à calcitrâte puero contigētib; membræ, quibus inuolutus erat, disrumpæ fuerint, & vincula dissoluta, & à cæco, angustiq; carcere se extricauerit, neque amplius à facultate contentrice continebitur, & tunc primus hic status definit, & secundus instat, de quo agemus cum prius istius primi status indicia perscripserimus. Signa sunt primi status, dolo-

dolorum, perseverantia superioris partis, ventris corrugatio, & concidentia, & inferioris partis dilatatio, vteri; ostioli aliqua ampliatio, vel leuis apertio, & lenti humoris effusio ab obstetrice immisso in vteri ostium digito percepta; cum hæc indicia singula ad fuerint delinet primus, & iam secundus parturitionis status accedit; cum infans videlicet in caput pudentum versus reuolutus fuerit, ac perdurabit quousque in lucem editus fuerit infans, & in obstetricis gremio receptus. Indicia quibus in caput obuolutum infantem esse peruestigari poterit, erunt, vt si venter obuolutus fuerit, si tormina ad lumbos & ilia perseverauerint, & tandem (vt obstetrix certior reddatur) manu oleo amigdalino, vel sesamino peruncta, & in pudentum immissa digitis vteri ostium attingat, & si nō modo vteri ostium satis patens reperiat, sed etiam infantis caput, simulac aquæ perfusionem apparuisse persenserit, tunc secundi status tempus aderit, & prope esse infantis ortum alia non erunt indicia perquirenda. Tertium vero parturitionis tempus, & status aderit illico orto infante, & in obstetricis gremio recepto, quod quidem cum sensibus id notum fuerit, alia peruestigatione non egebit. Quæ quidem hoc tertio statu opera peragēda sint ab obstetrice, quemadmodum etiam quid in primo, & secundo sit ab ipsa agendum, suis locis inferius distincte ostendetur.

Quid in primo parturitionis statu obseruandum sit, & quid agendum.

DOCUMENTVM TERTIVM.



ARTVRITIONIS tempus tunc initiabitur completo tēpore nouem mēsum, vel vltra si Arist. credendum sit, cum videlicet puer magnitudinem, & robur fuerit adeo consequutus, vt ore suo lac è mammis sugere valeat, ipsumq; conficere, cum nutrimentum illud, quod à matre in vtero ei supeditatur nō amplius sufficiat, vberiorēq; cibum expostulans, & acrem ampliorem, calcitrare incipit, & cothilodines disrumpere, membranasq; ac ligamenta dissoluere, vt ex arctissimo, angustissimoq; loco vbi totus conglobatus ita extet, vt nasum inter genua, oculos supra genua, aures extra genua habeat; vt Arist. inquit lib. 7. de hist. animalium cap. 8. Hip. vero de situ pueri in vtero matris, in suo de natura pueri nu. 35. ita sentiens inquit. Caterum puer in vteris existens, manus apud genas habet, caput autem prope pedes: & non datur exquisitè ac certò cognoscere etiam si puerum in vtero videas, vtrum caput sursum habeat, vel deorsum. Auicē. autem lib. 3. fen. 22. trac. primo cap. 2. de situ pueri sic inquit. Et fatus quidem ante motum suum ad exitum est substantatus cum facie sua super pedes suos, & cum plantis, seu

tis, seu volis manuum superpositis super genua sua, & naso ipsius inter ambo genua, & oculis super ea ambo, & colligit ea ad anteriorem sui, & est inclinatum collū eius, & facies eius declinat ad dorsum matris eius defendendo cor. Sic de infanti situ in utero antiquiores tradidere. Recentiores uero apud quos experimentum in dies plurimum inualuit, nec non obstetrices id attestantes de infantis situ in utero ita asseuerarunt, uidelicet; quòd utero gestatus puer incuruus totus, atque contractus talos ad nates applicat, manibus genua apprehendit, in quæ caput sic demittit, ut uterque oculus suo cuique manus pollicis fixus adhereat, & nasus intra genua procumbat. Ita conglobatus, & in se totus contractus puer in angusto satis vteri loco, miram naturæ prouidentiam, vt in cæteris suis operibus ostendit: nam si nō ita se contraheret matris aluum, superioresque partes nimium occuparet, nec non eas eximio sensu præditas, quoquo versum extēdendo dolore premeret, & suis motibus nimium dilaniaret. Mirum insuper naturæ artificium uidetur, quod ita se accommodat puer paulatim caput inferius declinando, donec instantē partus tempore à membranis, & uinculis extricatus puer, leuiori tunc negotio, faciliusque in caput se obuoluat, & ad exitum uiam sibi parat; quod patefecit Arist. citato superius loco, inquit omnis animalibus caput primum superius est, sed cum creuerit, & iam exitum appetat deorsum deducitur; ita igitur situatus puer, ubi copiosius alimētum exoptauit,

uerit, eique non amplius sufficiat id quod per vmbilicalem venam à matre supeditatur, tunc calcitrando, pelliculasq; dirumpens partus initium matri affert, Hip. inquit citato loco; & eò vsque primum partus statum perdurare obstetrix intelligat, quousque calcitatione, & agitatione pueri membranæ diruptæ fuerint, & vincula dissoluta præter illud quod à secundis pender. Cum igitur perita obstetrix à prægnante muliere doloribus apprehensa vocata fuerit, & cum ad ipsam accesserit in primis interrogare debet de tempore, quo ipsa concepisse putauerit; & inde computationem mensium facere totius temporis, quo ab eius conceptu foetum gestauerit: subinde tangat ventrem ipsumq; inspiciat, & si eius superiores partes obuallari ceperint, & inferiores dilatari, doloresq; perseuerent; & si venter sua mole adhuc configuratus persistat, doloresq; per interualla repetant, quoniam homini non sicut ceteris animalibus præfinitum, ac determinatum est pariendi tempus, vt Arist. nec non Hip. placuit, cū aliquando nono mense, quandoque etiam decimo prægnatē parere contingat; idcirco interrogabit de qualitate dolorum, vt si circa vmbilicum, & inguinā inualescant, & ad lumborum vertebrae pertingant, tunc partus initium iā adesse recte putabit; sed vt certior reddatur, nec vllō pacto decipiatur obstetrix, sua peruncta manu oleo sesamino, vel amigdalino intromissis digitis dextere ostium vteri pertingat, & si iā ita apertum ipsum os persentiat, vt digitum intromitti valeat, vel amplius, mulierem de proximo pariturā pronun-

pronunciare poterit, & ad sui officium illico se accingat. Prægnantem mulierem hortetur, vt in lecto decumbat, vt vires seruetur ad opportunum tempus, neque (vt nonnullæ imperitæ faciunt) parientem ipsam frustra fatigent, sed ad opportunum tempus seruetur vires, vt mox dicetur, nam si temere parientem fatigauerint, antequam fuerit puer in caput reuolutus detecta tunc mulier erit, quando totis viribus adniti opus facit, & id periculi subibit, vt progressiuis illis motibus cundo impediatur puer in reuolutione sua in caput, & membrum aliquod ad latera flectatur, & non naturalis partus occasio detur, quod summopere cauendum erit. Sic igitur locata muliere in strato, vel cubile iuxta sedile, vel sellam, ita ut nec supina protinus, neque sedens extet, sed erecto, & aliquantulum sublimi dorso, perita tunc obstetrix denuo peruncta manu digito leniter, & dextere persentiat, an vteri os ad apertum magis cōperiat, & si cum hoc etiam crassam humiditatem perfundi sentiat, tunc iam membranas diruptas esse, & cothilodines dissolutos, & puerum adeo solutum, & liberum esse, vt ab vteri contentrice non amplius contineatur, sed expultrix ad expellendum, infans ad exitum, mater ad opus adiuuandum, inuicem se adnitantur, obstetrix tunc uigilantissima esse debet, & primo pueri in caput uolutationem expectet, ut ad naturalem partum se accingat, aliud est ab ipsa expectandum, atque simul adiuuandum, ut uidelicet vteri os adeo deileat, & patefiat, ut infanti innoxius præstetur in lucem exitus. Pueri in caput uoluta-

tio ex suis inditijs, & tactu etiam obstetrix dignoscere ualebit. Inditia aderunt quod uentris superiores partes contrahuntur, & concidunt, inferiores uero magis dilantur, atque tenduntur; tactu uero certior tandem reddetur, si oleo sesamino, uel liliorum alborum peruta manu iterum cautè, dextereq; persentiat, an caput cum aquæ illius perfusione persentiat, quod si persentierit, iam puerum in caput uolutu sensata fide cognoscet. Causam autem ob quam puer in caput se obuoluat, & sic ad naturalem partum se accomodet Arist. eximius naturæ rimator perpulchrè explicauit in suo lib. 5. de gener. animalium cap. 9. ubi sic inquit. Partus autem pronis in caput conuersus fit per naturam animalibus omnibus, propterea quod partem ab umbilico maiorem habeant, quam inferiorem, maiora autem plus ponderis continent. Itaque uelut in statera dependentes eò uergunt, quò trahuntur. Hip. nec non in suo de nat. pueri 37. inquit; recedit autem in caput, si secundum naturam prodierit, grauissimæ enim sunt ipsi supernæ partes, si ex umbilico propendantur; & Auic. hanc sententiã sequutus suo lib. 3. fen. 2. 1. tract. 1. cap. 2. inquit. Adiuvant ad conuersionem grauitas superiorum fœtus, & magnitudo capitis eius propria. Vbi autem obstetrix caput iam apparere persentierit, sciat quoque, quod in naturali partu caput anterius apparet, manusq; & brachia ad ilia extensa sunt, ut facilius sic egressus (edocente natura) quod inter ceteros Paulus Aegineta figurans in suo lib. 3. cap. 26. inquit. Primum quidem, & præcipuū embrij schema
in

in caput, manibus in femora dispositis, & ne paululū quidem perperam declinās recta os uersum caput porrigens. Secunda uero fœtus figura recta in pedes, ne tantillum quidem ab eo tramite declinans probatur: hæc Paulus. Iam igitur apparente capite infantis, utriq; ore discente, tunc obstetrix ad secundum parturitionis statum quamprimum, seduloq; se accingat, & ad ministerium suum perficiendum summo opere inuigilet, ut sequenti cap. traditur.

Quid ab obstetrice seruandum sit in secundo partus tempore, & quid ab ea administrandum.

DOCUMENTVM QVARTVM.



INFANTIS capite ad os uteri apparente, & dilatato ipsius uteri ore, quamprimum obstetrix patientem in sella collocabit omni cum cautela, & dexteritate, ne caput comprimatur, uel infantis membra distorqueantur in ipso motu. Summo opere cauēbit, nè (ut imperitæ solent) patientem ipsam in sella collocet, priusquam puer uersus pudendum in caput reuolutus fuerit, quod tūc ex indicijs iam dictis, tūc etiam sensu tactus obstetrix ipsa dignoscere ualebit. Quæ namque obstetrices secus faciant, & ob imperitiã intempestiuè, ac temerè patientem in sella locant, ipsam fatigant, quæ ad opportunum tempus uiribus indiget, & quod magis refert, hoc discernen-
de.

de pender, quòd infantis volutatio impeditur, vel quod ad non naturalem partum promoueatur. Perita igitur obstetrix opportuno tempore in sella sic locabit, vt vtrunque pudendum in cauum exeat, ita vt nò impediatur, sed libera sit oris vteri, & ossis pubis, nec non partis illius posterioris, quæ ad caudam sacri ossis attinet dilatatio. Directa quoque sit parienus locatio, neque ad latera defleat, sed directo ventre, & vtero, facilius infans viam sibi parare valeat, nec in obliquum, & ad latera infantis membra deuiantur, vel distorqueantur, ex quo non leuia, tum infantis, tum matris pericula subsequuntur. A sedilis tergo validam habeat mulierem, quæ fortiter suis vlnis parientem sustineat, renesque, & dorsum adeo enixe contineat, vt in alterutrum latus non declinet. Sic locata pariente, obstetrix tunc coram ipsam in decliuiori loco sedeat, & adeò se accomodet, vt facile circa pudendum parientis manus suas exercere valeat, & ex superiori ea parte infantem incolumiter adducere. In sedile sic locata pariente, & obstetrice decenter ad ministerium se accommodata, probeq; accincta, mirandū illud aliud naturæ opus expectare debet, vt videlicet vteri os, & matricis collum ad apertum adeò sit, atque dehiscat, vt ille infans sufficientis alimenti, & aeris cupidus in lucem exire valeat. Quo pacto autem opus id efficere natura possit, vt videlicet vteri os, quòd toto grauidationis tempore adeò occlusum persistit, vt specilli acumen non admitteret, vt autores omnes attestantur; Adueniente partus hora in tantum aperiatur,

tur, atque dehiscat, vt totus infans absque lésione aliqua per id foramen, & eius collum egre diatur: mirari possumus, intelligere non valemus, inquiebat Gal. lib. 15. de vsu part. cap. 7. Auicenn. verò lib. 3. fen. 2. tract. 1. cap. 2. inquit. Et necessarium est, vt separentur quædam iuncturæ, & sustententur adiutorio Dei excelsi præparante, vel disponente eas ad illud: deinde reuertente eas ex proximo ad continuationem naturalem, & paulo infra subdit: Quæ virtus non comprehenditur, & est hoc de secretis Dei; Sit ergo Deus exaltatus, qui est rex verax, laudabilis, & benedictus, & melior omnium factorum: hæc Auicennas. Interim non desistat diligens obstetrix perunctam manum in pudendum ad mouere, denuòq; blande obseruet, quando pueri caput ad vteri collum iam descendisse appareat: tunc temporis motrice infantis se ad exitum adnidente, vteriq; excretrice expellente, parientem hortari non desinat, vt ære intus cohibito inferius pellendo ad exitum adiuuet, & continuo adnitatur detentum ærem versus vterum propellere, quod quidem validius operabitur, si alterius circumstantis mulieris humerum, vel manum valide apprehenderit, atque constringens, còtentum intus spiritum ad inferiores partes propulsare tunc adnitatur, cum dolores ipsam apprehendent, & seuius exacerbabunt. Verum si ratione pueri grandiusculum habentis caput, vel totius corporis molem, aut ratione parientis cui sit prius partus retardaret infantis exitum, & laboriosus esset partus, vel quia obesa nimis esset mulier pariens tunc

E animola

animosa sit obstetrix, & parientem verbis consoletur, & quod ore, & naribus oclusis aerem intus detentū ad verum propulsare pro viribus adnitatur hortari non desinat, neque vereatur obstetrix, nec timeat, si præcipue infantis caput primo obductum, & uiam ad sui exitum cepisse iam immissa manu tactu persenscrit. At obstetrix tunc ad laxandas, emolliendas, & dilatandas partes, vteri ceruicem, atque os sacrum dictum, cuiusque caudæ totam regionem hoc linimentum perungat.


| | |
|--------------------------|---------------|
| Rec. olei amigd. dulcium | } an. unc. j. |
| Olei liliorum alborum | |
| Butiri recentis | } an. unc. s. |
| Pinguedinis gallinacci | |
| Muscillaginis althæ | } an. dr. vj. |
| Muscillaginis fœnu græci | |

Misce illinantur dictæ partes repente hoc linimentum; & si nihilominus prorogetur infantis exitus ob colli uteri angustiam, poterit quoque hoc fomentum uti.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Rec. florum camomillæ | |
| Meliloti | } an. m. ij. |
| Maluarum | |
| Seminis lini | |
| Fenugreci | an. unc. ij. |
| Anisorum | |
| Rad. liliorum alborum | unc. j. s. |
| Baccarum uel corticis lauri | unc. j. |

Efferueant simul in iure ueruecis, in quo spongia mollis intingatur, & cum ipsa ossis sacri caudæq; regio, nec

gio, nec non pecten tepenter foueatur. Poterit quoque si tardaret partus, & mora longior esset, aquilinū lapidem, uel etiam corallum dextero cruri alligare pro facilitando partu, sed orto puero, &educta secunda illico alligata hæc remoueri debent, & si mulier adeo timida fuerit, ut animo deficiat, liniantur nares, & tempora cum elixeruite, uel cum uino maluatico, & græco, in quo uino buccella panis intincta pro reparandis uiribus exhiberi poterit; & si fortasse aluus antea suppressa nimium fuerit, fæcesque ob id duriores effectæ impedimento fuerint, leni supposito uti poterit. Multa alia ab autoribus proponuntur præsidia, ut sunt pelli, suffumigia, infusiones, & alia similia, quæ ut suspecta, ne fatum suffocent à me nunquā probata fuere. Verum si legitimus, naturalisq; partus fuerit, superflua dubio procul eiusmodi præsidia erūt, si mulier præsertim, simulatq; obstetrix se gerant, ut supra docuimus naturæ siquidem beneficio, & opere, deoq; opt. maximo à quo cuncta bona procedunt sui gratiam conspirante, omnia bene succedent, & tūc matris partus, tūc pueri exitus incolumis, prospereq; sequetur. Infantem cum obstetrix omni cum dexterritate, blandeq; suo in gremio receperit, si secunda mox cum infante procidant, sic obstetrix se gerere debet, ut in sequente docebitur.



Tertius parturitionis status. Quid sit ab obstetrice obseruandum & agendum.

DOCUMENTVM QVINTVM.



INFANTE iam in lucem edito, & in obstetricis gremio recepto, nō amplius ut administrantum, sed ut opifex ipsa obstetrix omni cum dexteritate, atque peritia officio suo fungi in tertio hoc partus statu profectō debet. Si igitur secunda exitū infantis sequuta fuerit, quamprimum umbilicum abscindere debet, & à secunda separare: duplicatum filum capiat, & pollicis latitudine uincire debet, & caute fideliterq; obligando, & ab ipsa ligatura ultra quatuor digitos forcipibus incidat, & eo resecto lana succida, uel petia linea conduplicata, & rosaceo calente intincta super recensum umbilicū imponatur, & illud caudicis, quod ultra nexum remanet, uel cotone, uel molli linea petia obuolutum, ita super abdomen accommodetur, ne fascia comprimatur, & sic donec pars nutrimento destituta flaccescat, & unā cum uinculo excidat. Quod si secundæ infantem sequutæ non fuerint, sed intus retentæ, obstetrix se gerere debet, ut sequenti cap. docebitur. In hoc tamen monenda est obstetrix, ut si illico orto infante ob labores in sui exitu, ut fere exanimatus uideatur; ut aliquando contingit, tunc perita obstetrix umbilicale uinculum altius

OBSTET. ARTE. TRACT. II. 69

tiusprehendat, & umbilicum versus (uelut emungendo) tendat, ac vino in os sumpto in faciem infantis, & propè os, & nares ore suo exalet, & ipsi negotio incubat, donec reuiuiscat.

Quid sit ab obstetrice agendum, si secunda non procidant, & de infantis ablutione.

DOCUMENTVM SEXTVM.



SI secunda ad infantis exitum non subsequatur, sed intus retineatur in primis utendum est ex Hipp. documento lib. 5. aph. 49. sternutatorio naribus appposito, & subinde dū sternutatio promouebitur nares, & os manu apprehendantur, ut uolentius aer ad uterum propulsetur, ad quod

Rec. castorei finissime puluerizati.

Piperis albi, & nigri similiter puluerizati.

Elleboris albi an. q. suff. fiat sternutator. ū ex castoreo namque, & pipere laudatur ab Actio pro educēda secunda. Si uero ex sternutatorio secunda non propiciatur, quoniam aliquando uteri fundo coniuncta reperitur secunda, quandoque uero seiuuncta est, idcirco obstetrix peruncta sinistra manu oleis, & pinguedine iam dictis, in utrumq; immissa, tentabit blande, an secunda uteri fundo adhereat, uel seiuuncta sit: si seiuuncta reperitur instar pilæ cōnoluta circa aliquam uteri

E 3 partem,

partem, vt Acrius docet eam blande digitis extendat,
& explicet, & directam trahere blande tentabit. Si ve-
rò difficultas adstrictam educendò ipsam, & aliquà edu-
ctioni renitentia aderit, vt sapius cōtingit, tutius erit
ab ipso opere obstetricem desistere, nec secundam di-
laniare, neque vteri partes iam attritas cōtrectione
laccsire, & in tumorem attollere, ex quo inde nō le-
uia incommoda, periculaq; puerperæ subsequi solēt.
Præterea ne puer ita sordidus ab infueto ambiente æ-
re diutius permanens ledatur, & non absque eius vitæ
dispendio incommoda patiatur, nec non vt in partu
ex labore fatigata, lassataq; mulier aliquantisper refo-
cilletur, & vires resumat, quamprimum quæ superius,
dicta sunt peractis, atque tentatis ijs quæ tentanda sunt
circa secundæ educationem, expediendus erit puer ab
appendiculo secundæ, & vmbilicus refecandus erit,
quo refecto, vt supra est dictum, caudex incisæ illius
partis, quæ à secundis propendet cauit, & ex industria
femori puerperæ adeo alligandus erit quominus fu-
gere, & in fundum remeare valeat: nam si in vterum
refugeret, ingentem noxam puerperæ, & vitæ dispen-
dium afferre solet. Caueant igitur imperitæ vt caudi-
cem ipsum recte, fideliterq; alligent, ne ob earum im-
peritiā puerpera periclitetur, vt sapius contingit ob
muliercularum imperitiā, quæ ad hoc tam magni mo-
menti officium temerè se accingunt. Refecto vmbili-
co eo modo, quo præcedenti cap. ostendimus, caudi-
cisq; residuo, quod à secunda pendet enixæ femori di-
ligenter

ligenter alligato, puerpera in cubile ducenda erit, de-
centerq; locanda, atque à vinculis extricatus puer ab-
luendus, prout sequenti capite docebitur.

*Quid agendum sit tū circa puerum, tū circa matrem
refecto vmbilico, & cum secunda non
procidant.*

DOCUMENTVM VII.



VMBILICO infanti refecto propè
ignem ipse apportetur cauendo, ne
in ignem ipsum inspiciat, nec alia lu-
mina, ne ab infueto obiecto visum
adeo feriente subita intuitione ledā-
tur oculi. Quamprimum ablucendus erit, & à sordi-
cie partus detergendus. Mater vero in lecto locata,
paulisper interim quiescat, donec ablutus fuerit in-
fans, & in nutricis manibus delegatus. Obstetrices pe-
ritissimæ nonnullæ sunt, quæ salita tepente aqua nu-
per natos infantulos abluunt, & non absque ratione
quandoquidem Gal. 1. de sanitate tuenda cap. 7. quā-
tum falsedo ea conueniat ostendens, sic inquit. Ergo
recens is natus infantulus, cuius corporis constitutio
omni nota vacat, primum quidē fasciis deligetur, sed
toti corpori prius sale modicè insperso, quo cutis eius
densior, solidiorq; ijs quæ intus sunt partibus redda-
tur, & quæ sequuntur. Aliæ vero infantem oleo ro-
sacco prius inungunt, mox tepente aqua portuuncula
E 4 vini

vinum admixta abluunt. Aliqua vero, ut detergant vitellum qui accipiunt. Nonnulla etiam in ipsa ablutione siccis rosas incoquant, & sic per quatuor dies insequuntur, ut si qua pars tenelli corpusculi contusa in partu fuerit, vel quoquo modo pressa dietis lotionibus digeratur, & partibus robur indatur. Deinceps lotiones subsequantur prout in cap. de sanitate tuenda fuit iam dictum, sic loto infante, & linteamine, fasciâq; obuoluto brachijs prius, & manibus ad coxas extensis, & cruribus, pedibusq; pariter protensis, obstetrix tunc nelle hispano, vel alio ex optimo intinctu digiti ori infantis imponat, linguamq; & palatum illiniat, ut à recrementis facilius repurgetur, & alimentum vias suggendo iam exercere incipiat. His circa infantem probe administratis, & in cuna, vel lectulo collocato, quamprimum obstetrix puerperæ negotio incumbat, & omni ope, & studio se conuertat.

De resumendis puerperæ viribus à resecto umbilico, & educenda secunda.

DOCUMENTVM VIII.



Vi puerpera in cubile suo locata fuerit, & paulisper quieverit donec, infantis negotio prouisum fuerit, mulier sic ex partus laboribus laxata, atque defessis viribus curabit obstetrix, ut refocilletur eiusq; vires resumantur, ut ad secundam educendam ualide

ualidè rursus adniti ualeat, ipsam igitur nutriat, uel recentibus sorbilibus ouis, uel optimo iure capi, uel contuso carnis eiusdem cum seminibus, uel melonis, uel cucumeris, necnon pincis si oportuerit condito, & zaccharo dulcorato. Ab assumpto coctu facile cibo in cubile ipso postquam paulisper quieverit, donec paucus ille sumptus cibus coctus fuerit, uel digestus mulier sic locetur, ut ceruix spatulaq; ac dorsus altiori loco situentur, dilatatis coxis, pedibusq; ad eas reflexis, obstetrix uero decliuiori loco se adaptabit, & in uita sinistra manu in dietis oleis, & pinguedine retabit iterum, an per collum descensa fuerit secunda, sin autem descensa non fuerit abscissum ab umbilico caudicem insequens, secundam manu pertingat ipsam manu apprehensam non directe trahat, sed hac, & illac blande dimouendo ipsam trahere tentabit si cedat, sin minus non erit amplius contrectanda, neque uiolenter trahenda, uel dilanianda, ne simul uterus procidat, uel nervosae illae partes, vel ligamentorum aliquid perfirngatur, unde sanguinis fiat effusio, vel eius putrefactio, vel corruptio sequatur, & inde abscessus, vel cancer, ut ob imperitiam obstetricum, vel chirurgorum contingere solet. Verum si forte contingeret quod ueteri angustiores effectus essent, à recepto frigidiori in partu aere, vel ob sanguinis subsequutam effusionem, in viroque casu obstetrix balneatione hac utatur: videlicet

Rec. maluan, camomelum, melilotum, lini semen, fenum graecum an. q. suff.

Ferueant

Ferveant in iure veruecis, vel capi pinguioris, & cū hoc decocto, & tertia parte olei cherini, vel amigdalarum dulcium addita, fiat ablutio simul, ac fomentatio cum spongia pudendis admota; hoc siquidem præsidio non modo frigefactæ partes calefient, & exsiccate humectabuntur, sed lassabitur secunda, & si forte intumuerint vteri partes valde hoc proderit, & ad ipsius secundæ exitum non parum adiuuabit. Si his præsidijs extrinsecus adhibitis secunda non procidat, hæc alia per os sumenda tentabit.

Rec. trociscorum de mitra scr. ij.

Cum vino maluatico vel græco exhibeatur sequenti mane per horas quatuor ante cibum; vel sic

Rec. trociscorum de carabe, & eo magis si sanguis affatim efflueret dr. j. exhibe in vino, vt supra, quo præsidio est præcipue vtendum, vbi de nimio sanguinis effluxu concitando vereatur, vel sic

Rec. succi boraginis facta residencia depurati unc. iij. s. exhibeatur tepenter ad tres horas minus ante cibum:

Non desunt autores celebratissimi, qui dicunt quod si granum aristolochiæ rotundæ femori alligetur, ad secundas educendas ualere, At si forte contingeret quod singulis præsidijs iam traditis, & tū obstetricis, tū etiam medicorum omni ingenio, & ope secundæ non exeat, sed intus retineantur, quia præsertim vteri fundo pertinaciter inhereant, vt non raro contingere solet, non erit ob id formidandum, quia paulatim putrescens ex se ipsa decideret, & puerpera liberabitur, eritque
via

via hæc profecto melior, ac tuta magis, quam secundam ipsam dilaniare, & ab utero violenter manu discerpere cum non leui vitæ dispendio ipsius enixæ obtrahitas superius causas; sic Paulus Aegineta monuit lib. 6. cap. 75. ita quoque Aetius cōsultuit serm. 16. cap. 24. Sic antea quoque Hipp. peruulgauit in suo primo de morb. mulierum nu. 76. & Auic. lib. 3. fen. 21. cap. 16. inquit. Et si non egreditur secundina, istis rebus tunc non sollicitemur, ex hoc ipsa enim post dies paucos resoluetur, & curret, sicut currit aquositas sanguinis. Verum quia hoc tempore dum putrescit caput replet, & tetri odoris grauitate stomachum peruertit, idcirco iugiter odorata, & quæ subducendi secundam facultatem habent supponenda erunt, vt

Rec. bdellium, calaminta, sabina, thus, stirax, vnguis odoratus, lapis gagates, aristolochiæ vtriusque semina an. q. sufficit, supra carbones injiciantur, & muliere in sella sedente, pannisq; circumtectâ vterus suffumigetur, vel fiat sic

Rec. calamintæ, pulegij, sabina, arthemisiæ, dictami, radicū vtriusque aristolochiæ, ireos siccat, iunci odorati, radicū maluarum, althææ an. quantum vis; ferueant in olla, cum quo decocto fiat euaporatio, cui mulier infideat vndique pannis contecta, vt fumus, & vapor ab utero cōmode recipiatur; præsidium eiusmodi ab Aetio, & Paulo satis laudatur. Potest quoque puerpera, si secunda intus retenta iam putrescat, vt ea noxia corrigatur, quæ cerebro, & cordi, atque vtriculo per prauos vapores communicari solet, accipere

cipere vnam ex tassellis; vt infra sic

Rec. specierum diamargaritonis. } an.dr. s.

Specierum pliris arcotici.

Zaccari albi dissoluti in stillatio cinamomi dr. x

Fiant tassellæ ex arte, de quibus capiat scr. ij. uel dr. j. pro uice, & haustulum uini superbibat. Et hæc de legitimo, & naturali partu.

Ad dolores post partum contingentes.

DOCUMENTVM IX.



Post partum creberrimi dolores, atque non leues puerperam cruciari solent, quorum binæ assignantur causæ; una uidelicet uteri, & totius alui perfrictio ob passos in partu labores: alia vero est illud ob menstrui sanguinis, & puerperij dum retinetur, vel dum effluit eius acredine, & mordacitate dolores, & ipsa tormina induit. In curatione dolores, & tormina sui leuamen indicat, causa autem sui ablationem exposcit. Si igitur prout decet menses, & puerperia euacuentur, id totum est naturæ permittendum, si uero retineantur, uel lente nimium, & diminute effluent, sic natura ad ipsum morum adiuuanda erit; vt uidelicet.

Rec. decocti anisorum, cinamomi, radicū petroselinarum an. q. suff. Ferueant in brodio capi ad exactam coctionem, de quo iure.

Rec.

Rec. unc.v. Zaccaro dulcoretur, & tepide in auro-ra exhibeatur; uel sic

Rec. decocti iam dicti unc.v.

Specierum diacymini.

Nucis muscatæ finissime puluerizatae an. scr. j.

Croci grān. ij.

Misce capiat, ut supra.

Verum quoniam dolor ad se omnem curā trahit, in primis ad sedanda tormina sumatur sic;

Rec. succi amig. dulcium absque igne recenter extracti unc. iij. s.

Vini maluatici, uel græci unc. j. s.

Præmittatur uinum in cyato, & desuper oleum infundatur, & enixæ exhibeatur per tres, uel quatuor horas ante cibum; & si nihilominus dolores urgerent.

Rec. olei cherini unc. iij. intingantur petiæ libæ, & uentri calentes applicentur; uel fiat sic

Rec. pellem arietis, uel ueruecis ex animali citissime extractam prope talamū puerperæ, & abiecto capite, & cæteris extremitatibus, pelle ipsa adhuc calente totus venter, iliaq; & dorsus parte interna circumdantur. Hoc præsidio utuntur gallicæ mulieres, & à Ioanne Lebone in sua praxi celebratur, & in hac urbe à Magnatibus felicissimo successu fuit usum.



Ad febres ex lacte post partum.

DOCUMENTVM X.



SOLENT puerperæ ob lactis exuberantiam in uberibus dolore, & febriculis uexari, quibus sic subuenitur;

Recip. croci dr. j. ligetur collo, & ad mamillas suspendatur, vel sic.

Rec. pisciculum exsiccatum, qui dicitur Hippocampus, uel equus marinus, & sic aridus collo, & mammillis appenditur. Lac namque hoc presidio fugatur, & cum puerperijs per uterum repurgatur.

De partu non naturali, & quotupliciter à naturali decedere contingat.

DOCUMENTVM XI.



DE naturali partu dum egerimus, cum uidelicet puer in caput, manibus, & brachijs ad femora protensis oritur, modò de non naturalis, & uiciosi partus formis prodeuntibus agendum uidetur.

Non naturalis dicitur partus, quoties non dicta figura, sed ab ea diuersa quomodolibet appareat, ut si ambo pedes, uel unus tantum, & si una tantum manus, & brachium appareat, uel si conduplicatus infans uenter

uenter ori uteri, uel nates appareant, uel alterutrum latus. Causæ ut partus figuræ sic vitientur, geminæ ab Auicenn. traduntur in lib. 3. fen. 2. i. uel uidelicet propter corruptionem motus embryonis, uel propter multitudinem inquietudinis parturientis. Cauent igitur obstetrices, & assistentes mulieres, ut recte parientem in sedile, ac etiam in cubile collocent, & caueat ipsa pariens, nè in latus distorqueatur, & patientissima sit, & obediens, nè in eius utero in discrimen suimet puerus distorqueatur, & à recto itinere deuietur. Quo pacto uero prouidendum sit, ut non naturalis ad naturalem partum reducatur, Paulus Aegineta in uniuersum docet sic, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Aetius nec non sermone 16. inquit. Hæc omnia de muliere egre pariente medicum percunctari ex obstetrice oportet, nec temere ad chirurgiam progredi: Neque uero obstetrici permittendum est, ut uterum diutius dilaniet, & paucis interpositis subdidit. Si uero totius fetus figura mala fuerit, prius ab osculo uteri in sublime eleuetur, & postea rursus ad osculum recta dirigatur, fiuntq; omnia placide, leniterq; ac citra compressionem oleo assidue locis affuso. Hoc enim ex salute tum fetus, tum patientis fuerit, & uerus ita illeſus manet. Hæc de prouisione, quæ in uniuersum singulo uicioso partui debetur, mox ad particularem cuiusque descendamus. In primis de eo non naturali partu agamus, in quo puer in pedes oritur. Partus eiusmodi si manus, & brachia ad femora protensa

tenſa fuerint, à Paulo Aegineta naturalis cenſetur; quam opinionem ſectatus quoque eſt inter recetiores Arnaldus de Villanova. Actius vero licet inter non naturales partus huc referat, nihilominus minus ſuſpectum eſſe atteſtatur. Obſtetrix igitur oleis peruncta manu, & pudendo parietis immiſſa, curet omni debita dexteritate, & uigilantia, ut manus, & brachia à ſemoribus non diſtrahantur, ſed recta ad ipſa femora protenſa ſeruantur apprehendendo ipſa, & ſuſtiner tenendo, nè retrorſum abducantur, ſed uterum exeretrice impellendo, & pariente ſpiritus cohibitione infra ſe adnittente, & obſtetrice coadiuuante ea forma puer in lucem incolumis Deo benediſto fauere progrediatur. orſo ſic infante, cetera fieri, & adminiſtrari debent, ut de partu naturali de ſingulis docetur.

*De vitioſo partu, quando vnico tantum pede infans
apparet alioſque intus reſtracto.*

DOCUMENTVM XII.



Si vnicus pes tantum ad uteri os appareat, perdifficile ſanè opus conſequitur, quandoquidem ubi inferius prodiſſe pedes percipiuntur, in ſublime ipſos reſſectere, caputq; deorſum diſſicillimum profectò ſit, ac uerbis proferre longe facilius, quàm opere perficere exiſtat. Verum ſi figuratio hæc manus,

manus, & brachia ad femora protenſa habuerit, ut de præcedente eſt dictum, ad minus vitioſam, minusq; ſuſpectam partus figuram reduci poterit: & idcirco duo ſunt ab obſtetrice perueſtiganda. Primum eſt ſi pes alius intus non longe abſit ab illo qui prodiſt, adeoquòd apprehendi, & ipſum blande trahendo alio prodeunte equare valeat. Secundum eſt, ut obſtetrix ipſa perquirat an manus, & brachia ad femora ſint protenſa, ut ſupra eſt dictum, & ſi ſic reperiatur tutius erit, ſi ab obſtetrice reperto, & blande tracto abſcondito pede, & ſimul ambobus adheſis, eo modo partus pergat, & cetera ab obſtetrice perficiantur, ut de præcedente eſt dictum. Si vero forte còtingat, quòd abſconditus pes longius ſit, quàm recte trahi, & alteri æquari valeat, vel ſi brachia, & manus in altum, vel quoquo verſum diſtracta ſint, tunc ſalubre magis fuerit, atque conſulto potius egreſſum pedem in uterum ſic repellere: pariens in lecto locetur, retro reſſexo capite, ſcapulisq;, & natibus in ſublime elatis, & tunc perita obſtetrix extenſa manu ſupra parientis abdomen leui compreſſione ad accommodum partum puerum adiuuet, & manu pellat, prout expedire uſus videbitur. Cum ſic per aliquod ſpatium permanſerit, ad conſuetum ſitum obſtetrix mulierem redire faciat, capite uidelicet, & dorſo in ſublime eleuatis, nates in decliuiori loco locentur, & tunc dilatatis coxis, & ad eas pedibus, cruribusq; reſſexis, atque retractis, tunc peructis digitis tentet obſtetrix qua figura fuerit puer reuolutus, & ſi forte fortuna in caput reuoluatur, tunc

Deo fauente partui incumbat, & eadem perficiat, vt de naturali partu est dictum. Si verò in pedes similiter sequatur protensis prius ad femora manibus, & brachijs tētabit obstetrix occultum pedem reperire, & blande repertum trahere, quousque cum alio pede iam prægresso æquetur, & sic equis pedibus sequatur partus, & singula ab obstetrice perficiantur, quæ orto infante perfici debent, vt de naturali partu est dictum.

De vitioso, & non naturali partu cum manus unica tantum extra vteri os appareat.

DOCUMENTVM XIII.



Si manus in partu in primis appareat, non est trahenda, vt Aetius monet, verum digitis humero infantis dextere admotis, manum ipsam, & brachium in conuenientem locum introducat.

Ita quoque inquit Paulus Aegineta lib. 3. cap. 76. vel si ob loci angustiam difficultas adsit in intro mittendo manum, & brachium infantis, mulier tūc in lecto locetur sic, vt in altum eleuetur anus, sed caput, ac spatulae decliniori loco situentur, vt commodè intus remeet manus, & tunc obstetrix digitis ad pueri humerum admotis, brachiū iuxta femur accommodet, vt in caput naturali figura oriatur puer, in quo partu singula ab obstetrice peragi debēt, vt de naturali partu explicatum fuit, tum de ijs quæ circa ortum pueri,

rum,

OBSTETR. ARTE. TRACT. II. 83
rum, tum etiam de his quæ circa puerperam sunt peragenda.

De vitioso partu cum ambæ manus apparent ad exitum precedere caput.

DOCUMENTVM XIII.



Cum in partu ad vteri os, vel per matricis collum ambæ manus præcedūt, & ad exitum se parant, vitiosus vtique, & laboriosus esset nimis partus, & periculo minime vacans obstetrix diligentissima hoc adueniente casu existat, & quia ceræ sunt, nimiumque tenellæ fetus partes, vt Gal. inquit, idcirco caueat, ne infantis manus, eiusque brachia, suis manibus apprehendat, neque contrectet nisi cautè, & omni cum dexteritate, ne ob teneritudinē lassentur, vel distorqueantur, sed locata muliere in strato propè sedile, vel propè sellam, vt supra est dictum, ita supinæ locetur, vt promineant nates, & coxæ, sublimioresque sint, caput autem, & dorsus declinius inclinent, & dilatatis coxis, atque reflexis cruribus curet obstetrix, vt pueri manus in vtero regrediantur, quibz intus regressis, obstetrix tunc suis perunclis manibus utrumque humerum pertingat, & blandè, paulatimque, versus femora, brachia, & manus extendat, ac rectè accommodet, sic namque partus Deo adiuvante ad naturalem redigetur, & puer tuto oriatur, quo in lucem

F 2 edito

84 IACOBI TRVNCONII DE O
edito singula perita obstetrix operabitur, prout suo
loco de naturali partu est dictum.

*De vitioso, & non naturali partu cum puer condup-
plicatus exit.*

DOCUMENTVM XV.



VER. conduplicatus multipliciter in
partu ad os vteri se profert, vel enim
anterior conduplicatur in abdomine,
& manibus, pedibusq; ad vteri ostiū se
vergit, vel eleuatis coxis ad os vteri
procidit, vel flexa genua ad vteri ostium uergit. Sub
quibus figuris vitiosus, admodumq; laboriosus se-
queretur partus, si eiusmodi vitia obstetricali arte nō
corrigantur, & in primis de vitioso partu agamus cū
ambo manus, & pedes ad vteri ostium apparēt, adeo
namque vitiosa est hęc partus figura, ut impossibile
sit partum ipsum sequi absque tūm pueri, tūm etiam
matris uitæ dispendio. Quo uero pacto prouiden-
dum sit, ut huiusmodi corrigatur error, non desunt
qui doceant. O' utinam sic facile opus arduum per-
fici ab obstetrice ualeret, ut ab autoribus facile uer-
bis designatur: subiectum namque est fœtus corpu-
sculum in summa teneritudine constitutum, corpu-
sculi membra veluti circa sunt, & ad animale mō-
tum minus apta, ipsorumq; vita ex leui quapiam oc-
cassione extinguibilis existit, modo autem in arcto
adeo

OBSTET. ARTE. TRACT. II. 85
adeo uteri loco, in quo velut in cæco carcere per plu-
res menses conglobatus, & in se contractus persistit.
intricatus tunc, & veluti irretitus cum sit, & a natura,
li partu deuiauerit obstetricis auxilio quam maxime
indiget. Verum cum manibus ipsis, & pedibus oc-
cluso vteri ostio vnicam intromittere manum obstet-
trici vix liceat, ad illud exercendum opus, quod in
angusto ipso, & obscuro loco, vbi oculorum intui-
tus minime pertingit, ambas manus requireret, vte-
rus vero cum maxime sensibilis existat, & tunc tem-
poris ab ingentibus, seuiissimisq; doloribus torqueri,
ac dilaniari contingat, & afflicto afflictionem adde-
re impium sit, neque valeat sic defessa mulier vltimus
labores absque vitæ eius dispendio sufferre; quantū
sit arduum eiusmodi opus, & quantum periculi affe-
rant vndiq; manantes angustia latissime patet. Ni-
lominus tūm obstetrix, tūm etiam medicus recordari
debent, quantum sit natura sagax, & in admirandis
suis operibus nunquam deficiens, & continuò sic in
Deo opt. maximo sperandum, qui cum summus sit
opifex, sine labore cuncta regit, & mira cum proui-
dentia gubernat, vt Arist. inquit in suo lib. de mun-
do ad Alexandrum Macedoniæ Regem. Deo benedi-
cto igitur, & Beatissimæ virginī mulieres preces fun-
dant, & in eius auxilio confidunt. Obstetrix igitur se
ad opus accingens caueat, ne in eiusmodi laboribus
perterrita vultu parientis faciem inspiciat, quem-
madmodum, & ceteræ assistentes mulieres. Quan-
tū primum igitur cum infantem senserit in manus, &
F 3 pedes

pedes prodire, tunc è sedile mulierem auferat, si in sedile tunc locata fuerit, & in strato prope ipsam locetur omni tamen adhibita cautela: locabitur sic, vt supina iaceat, & decliuiori loco capite, & dorso situetur, in sublime uero nates, & coxæ subleuentur, vt antea dictum fuit; sic locata teneat subinde obstetrix omni cum dextaritate, blandeq;, vt intus regrediantur manus & pedes pueri, atque interim cautè ac blâdè parientem ipsam conuolutando quoquo uersum expedire nouerit, manuq; dextera parientis abdomine extensa, qua parte expedire videbitur, ibi sensim comprimat, atque blandè compellat, sinistra alia manu interim in uterum immissa, pueri ad commodum locum membra sursum eleuando, quæ posteriori prodire debent, & inferius, quæ primo uiam capere debent, manusq;, & brachia ad ilia adherendo in quantum poterit illeso utero, simulac infante, ad naturalem partum ipsum accommodare omni ingenio curabit, nam sic prospere cuncta succedent: si uero difficultas aderit in eleuando superius inferiores partes, utpotè crura, & pedes faciliusque obstetrici fuerit, & tuto magis infantem cum pretenis ad femora, & brachijs, manibusq; in pedes ab utero trahere, neque naturæ alienum hoc nimis fuerit, idcirco ad hoc molendum improperebit, & in singulis se geret, vt de prima non naturali figura dictum fuit.




De vitioso partu cum puer antea condupli-
catus natibus ad partum procidit.

DOCUMENTVM XVI.



SI natibus infans ad sui partum procidat, à naturali partu multum deuiabit, & labore non leui, ac periculo minime vacabit: perita igitur obstetrix sinistra peruncta manu, & in uterum immissa anum infantis in altum subleuare blandè, cauteq; curabit, vt caput simul inferius ad exitum procidat, manus, & brachia ad ilia extendendo. Et si defessa fuerit pariens, & refocillatione indigeat, in stratu locanda erit, & alimento aliquo reassumptis parientis viribus, obstetrix ab opere non desistat, quousque puer ad commodam partus figuram reducat. Verum si cum omni studio, & opere ab obstetrice adhibito infantem in caput uertere non valeat, sed facilius in pedes ipsum uertere fuerit, id deniq; tentabit. quod tutius pro puero oriundo, ac pro ipsa parienti subsequi ualebit; ubi autem, uel in caput, uel in pedes manibus ad ilia extensis cōuersus fuerit puer, singula deinceps administranda erunt, atque perficienda, prout de quolibet suo loco dictum fuit.



*De vitioso partu cum infans utroque genu ad nates
pedibus conduplicatus in partum procidit.*

DOCUMENTVM XVII.



IGVRA hæc difficilem partum fore ostendit cum caput erectum in sublimē habeat, & ad vteri ostium flexa genua declinare percipiantur. Ad naturalem partum igitur cū minime reduci valeat ob erectas superiores partes, idcirco ex vitiosis, prauisq; figuris minus praua seligenda erit, & quæ ad naturalem propius accedat, & erit conuersio in pedes, quæ faciliori negotio, tutiusq; succedet. Obstetrix perita igitur blandè in vterum dextera inserta manu, utrumque genu sursum impellat, ac eleuet, quousque paulatim ijs directis, atque extensis inferius pedes ad vteri ostium prorumpi cōtingat, manibus interim circa latera seruatis, sinistra tunc ambos pedes prēhendat, & puerum ad exitum omni cū dexteritate properabit, singulaq; subinde operetur, atque perficiat obstetrix, prout de naturali partu est dictum, tūm circa infantem, quemmadmodum & circa puerperam. Et hæc de naturali partu, perinde ac de non naturali dicta sufficiant.

Finis Secundi Tractatus.

IACOBI

IACOBI TRVNCONII

MEDICI AC PHILOSOPHI.

Tractatus Tertius.

*De conseruanda sanitate Infantis in
manu Nutricis.*

CAPVT PRIMVM.

*Infantem in lucem ortum Nutrici & alicui Artis
Medicæ perito quamprimum delegandum esse.*



RTO iam infante, singulisq; ab obstetrice diligenter circa ipsum administratis, selectæ nutrici tunc curam, & eius regimen profecto committere licebit quæ ipsum alac, & singulorū operum, quæ ad eius victus rationem expōscuntur, administra sit uigilantissima. Verum cum multæ, uariæq; sint externarū rerū extrinsecus nobis occurrantium causæ; à quarum iniurijs continuo lacessimur, & quod longe magis calamitosum est uix nostra, non modo ab externis iniurijs, sed intrinsecus qui est nobis congenitus, familiarissimūq; calor, quo tanquam

quam primo inſtro alimur, noſtraq; tuetur, ac regitur vita, is nihilominus natiuam in nobis humiditatem continuo depaſcendo, ſe ipſum, ac vitam noſtram ſimul deſtruit, ac tandem extinguit. Qua de re cum perdifficile ſit tot iniuriarū retia, quę vndiq; nobis tenduntur defugere, optima ratione medendi ars neceſſario inuenta, exculptaq; fuit, vt qui in arte ipſa cruditus fuerit, quę præſens eſt ſanitas eandem tueri, atque ſeruare, quę vero amiſſa fuerit, eandem reſtituere ipſa medendi arte valeat. Igitur cuiusq; infantis, cuius ſanitatis conſeruatio exoptatur alicui in arte perito cura hæc deleganda iure merito fuerit, vt in ſingulis operibus ad infantis regimen attingentibus nutricem ipſam inſtruat, opifex vero exiſtat in ijs quę medicinae artis negotium expoſcunt. Et quoniam de ſanitate infantium conſeruanda eſt præſentis tractatus intentio, in primis quid ſanitas ſit, ſequenti capite oſtendetur.

Quid ſanitas, & quotuplex ea ſit, eamque magnam habere latitudinem.

• CAPVT SECVNDVM.

CVM medicinae artis Gal. binas cōſtituiſſet partes in ſuo 1. de ſanit. tuen. alteram videlicet ſanitatis tuenda, alteramq; morbi proſtigandi facultatem appellaeſſet, inferius ſubdit: Vtriuſque facultatis inueniendae communis ratio eſt, vt quidnam ea corporis

poris affectio ſit, quę ſanitas dicitur liquido conſtare quando quidem nec præſentem ſeruare, neque amiſſam recuperare ſi quę ea ſit penitus ignorare licet: & inferius ſubdens inquit, oſtendimusq; ſimilium quas vocant partium ſanitatem, calidi, frigidi, humidi, ſicci ſimmetriam, ideſt conuenientiam inter ſe quandam eſſe, inſtrumentalium verò ex ſimiliarum ipſarum compoſitione, numero, magnitudine, figuraq; conſtare. Alia quoque ſanitatis definitio ab eodem Gal. traditur cit. lib. cap. 5. vbi inquit, ſanitas eſt ſimmetria quædam, quę duplex exiſtit, & differentias ipſius explicat, inquiens hæc quidem exacta, optima, abſoluta, & ſumma, alia paulo ab hac deficient non tamen eatenus, vt animali ſit grauis; ſanitas quę ab optima deficit, non paruam habet latitudinem, vt ipſemet Gal. teſtatur cit. lib. cap. 4. & 5. & quod in latitudine ipſa varia, multaq; ſanitarum differentie includuntur, inquit namque cit. loco, ſi ergo omnium qui ſani ſunt membrorum conſtitutio in ſimmetria conſiſtit, conſtitutiones autem ipſæ variae ſunt, quandoquidem functiones ſunt variae, vtiq; multae, variaeq; ipſarum conſtitutionum ſimmetriae erunt, quare etiam ſanitates multae, variaeq; non ipſa communi omnium forma unde dictae ſanitates ſunt, ſed maioris, minorisq; ratione inter ſe diſſidentes. Conſtat igitur ex Gal. placitis, quod certius, & definitius ipſarum numerus, nō eſt temere pronuntiandus, quandoquidem imperuelligabiles gradus ſic erunt, quibus certò illae intemperantiae à Gal. paſſim traditae defi-

te designari, vel constitui valebunt, sed concludamus tandem secundum Gal. doctrinam, quod tota sanitatis latitudo in tres diuidatur partes, quarum singulae non paruam habent vltiorem latitudinem, quarum prima pars salubrium est corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium vt Gal. ipse est autor in arte medica cap. 8. Singula hæc igitur recolligendo dicimus, sanitatem simmetriam quandam esse illius hominis, in quo reperitur, quæ simmetria cum homini ipsi conueniens proportio, & equalitas sit cuiusque compositionis, quæ in ipso reperitur, in quolibet vero homine triplex comperiatur compositio, prima videlicet ex quatuor elementorum qualitatibus, & est in temperamēto essentiali, siue indiuiduali dicto cuius nouem numero temperaturas Gal. tradidit; secunda est in structura partium, quæ fit ex similibus. Tertia est in partium vnitate. Penes hæc tria genera compositionis tres dantur equalitates in quolibet homine quousque eius functiones inculpatæ, & absque vitio edantur, sic autem inculpatæ erunt, dum equalitates ipsæ seruabuntur, at si qualibet earum equalitas perfringatur, vitiabuntur functiones, & sanitatis in ægritudinem fiet commutatio.

Quot modis sanitas vitari contingat.

CAPVT TERTIVM.

QVANDO QV IDEM conseruabitur cuiusque sanitas, si is qui talem susceperit curam modos

modos omnes quibus ea vitatur compertos prius habuerit, vt Gal. monet citato nuper loco, sciendum idcirco est quod sanitas triplici modo vitari cōtigit. Primo modo si similiarium eucrasia, quæ in quatuor qualitatū temperatura consistit, equalitas videlicet ipsi cui inerit homini conueniens, & naturalis, à naturæ suæ modo recesserit, & ad intemperantiam labatur, ita vt eius functiones, vitari contingat, & ad ægritudinem tendat, velut iam ægritudo ipsa accersita fuerit. Secundo modo vitari contingit sanitas, si instrumenti cuiuspiam compositio, vel suæ æqualitatis ratio perfringatur. Tertio modo vero si utrarumque partium videlicet, vel similiarium, vel compositarum continuum dissolui, & eius naturalem æqualitatem perfringi cōtigerit, tunc siquidem vtriusque functiones necessario incommoquantur, & idcirco communis morbus dicitur. At quæ sint causæ quibus sanitas vitatur, & quæ sint signa quæ ipsam vitiatā ostēdunt, in sequentibus, & suo loco dicitur.

Prima genera explicantur circa quæ is qui sanitatem infantis alicuius tueri studebit, suam exercendi debeat exercitationem.

CAPVT QVARTVM.

CVM præsentis tractatus finis sit infantium sanitatem tueri, & idcirco artem qua id assequi curator quisque valeat, edocere hoc opere intēdatur, explicato

explicato quid sit sanitas, & quotuplex ea sit, & quod magnam habeat latitudinem, nec non cum viderimus quot modis sanitas ipsa vitari contingat, expedit modo ea prima genera ostendere circa quæ is qui custodire intendit, suam exercitationem exordiri, ac deinceps eandem perficere valeat. Quæ autem ea sint Gal. ostendit 1. de sanit. tu. cap. 15. vbi inquit. In tribus namque generibus sanitatis tuendæ studium, æque, ac medendi methodus cōsistit, corporibus videlicet, causis, & signis. Vt igitur iam posita vniuersalia mox particularibus applicare incipiamus, in primis quid circa corpus custodiendum explorandum sit, ab eo qui talem susceperit curā, & deinceps quid circa causas, & signa seriatim suo loco ostendetur.

Quid circa corpus, cuius sanitas custodiri debet sit explorandum.

CAPVT QVINTVM.



IN primis, vt ad particularia descendamus, debet qui tali negotio præfuerit; peruestigare quoad ipsi licebit, quæ sit infantis natura, vt quæ sit æqualitas, tum eius temperaturæ, tum compositionis, simulac partium vnitatis, quas æqualitates ab ortu infans adeptus fuit, in quibus æqualitatibus eius sanitas consistit: in temperatura namque expendendum erit, sub qua ex illis quæ nu. 9. à Gal. & cæteris

autho-

authoribus statuuntur, locanda sit temperies tum hepatis, tum etiam cordis, atque cerebri, nec non ventriculi ipsius infantis; nam cognito singularum istarum principum partium temperamēto haud difficile fuerit totius quoque temperamentum compertum habere. In compositione autem peruestigari debet si adest debita partium conformatio, si debita, & condecens magnitudo, si sufficiens naturæ numerus, & si earum partium situs sit conueniens, adeo vt compositio illa debitam figuram, & condecentem habitudinem à natura exculptam proferat. In vnitatis partium si partes ipsæ recte vniuntur, & in soluta persistit ipsarum continuïtas. His exploratis, obseruabit pariter quæ sit eius consuetudo, vt dormiendi, uigilandi, & meiendi, nec nō egerendi, & eius lactandi temporis. Et quoniam indiuidui natura per doctrinarum aliquam explorare non licet, sed per signa venanda sit quæ sensibus se præbent, idcirco ad signorum genus quibus infantis naturam probe dignoscere quisque ualeat modo accedamus.

Quid circa signorum genus sit peruestigandum.

CAPVT SEXTVM.

CVM signorum genus unum sit eorum in quibus sanitatis tuendæ studium æque ac medendi methodus consistit: & cum supra uiderimus quid circa aliud genus corporis sit peruestigandum, id uero

sit in-

fit infantis natura, & illius ab ortu adeptæ temperaturæ æqualitas, in qua eius sanitas consistit, simulac functionum integritas, & cum natura hæc, & temperaturæ æqualitas indiuidui sit, & indiuidui per doctrinarum methodū cognitionem adipisci minime liceat, liceat uero per signa, sensuq; procedendo eiusmodi nancisci cognitionem, expedit idcirco, ut qui custodiæ præfuerit, circa infantem ipsum signa ea in primis obseruet, quæ infantis temperaturam ostendere ualeant, ut ijs sigillatim receptis dignoscat, quæ, & qualis temperatura ea sit, quam infans ab ortu in suis principalibus membris, nec nō in vniuerso corpore adeptus fuerit. Cerebri temperaturam, ut primo uenemur capilli inspiciendi sunt, si subrussi, vel flauui, vel nigri existant, & si crispi, vel plani, si spissi, vel rari, & si celer, vel tarda sit eorum generatio, & si venæ oculorum, & frontis angustæ sint, vel magnæ, & si in facie rubicundus calor, vel albus cernatur, vel si ad nigrum, vel fuscum tendat, & si cerebri excrementa per nares, & palatum, uel per oculos, & aures multa uel pauca excernantur, si somni longiores, uel breues existant, & si mentis perspicacitas, & sensuum promptitudo, uel potius hebetudo ex his & alijs cit. loc. à Gal. traditis poterit unusquisque cerebri temperamentum peruestigare. Hepatis uero temperamentum uenabitur ex ijs signis uidelicet, si adest latitudo, uel angustia uenarum, si abundantior bilis, uel pituita, si habitus corporis calidior sit, uel frigidior, si sicciior, uel humidior, si sit corpus gracile, uel obesum,

sum, uel pingue, si corporis ipsius mollities adsit, uel siccitas, & si pustulæ in capite, & facie, vel alia parte ex lactumine efflorescentes biliosæ sint, vel pituitosæ; & per hæc signa, vel alia etiam à Gal. in arte med. sufficienter tradita interstinguere hepatis temperamentum, ac probe noscere valebit. Explorata hepatis temperatura facile ex hac vniuersi corporis temperatura comperta fuerit, quippe cum totius temperamentum hepatis temperiem sequatur Gal. autore in arte medica. Cordis uero, & ventriculi temperamentum omittitur, quod in tenella adeo hac ætate nō facile dignosci valeat, idcirco de temperamento similiarium partium ex quatuor elementorum qualitatibus compositarum hæc satis. Ad aliam quæ constat ex similiaribus compositionem, si condecens ea fuerit, visu præcipue dignosci poterit inspiciendo, si conformatio ipsa concinnam habeat figuram ad suas functiones apta, & si instrumenti, vel organi condecens magnitudo existat, & si quæ compositæ sunt partes suum conuenientem, ac definitum similiarium numerum ex quibus constant, sortitæ fuerint, ac etiam si partes ipsæ probe, & ut decet inter se cohereant & recte collocatæ fuerint, & obseruetur tandem si instrumenti, vel compositi illius ratio ita se habeat, ut conformatio, magnitudo, partium numerus, earumq; situs naturæ præscripto cōuenientia existant, & hæc de secunda compositione. Tertiæ uero compositionis quæ in partium unitate, vel continuitate consistit, & est constitutio tūm similiaribus, tūm etiā

instrumentarijs, & organicis cōmunis dicta, cum eius dissolutio, vtriusque partis functiones incommodet: hæc intuitu oculorum, & sensu tactus absque aliō signo dignoscitur, vt si ipsarum partium sua adsit continuitas, & si adsit ipsarum adhesio, & coagmentatio illa qua ipsæ secundum naturam suam consistere debent. Hucusque, & per tradita signa quæ sit infantis temperatura, & sub qua ex octo illis intemperantijs à Gal. traditis in arte medica locanda sit tantummodo constabit, vt puta quod frigida sit, & humida, vel calida, & humida, vel qualibet alia ex dictis. At cum ipsarum intemperantiarum qualibet magnam habeat latitudinem sub qua plures reperiri possunt secundum magis, & minus tantummodo differentes, idcirco non sat est comperijsse temperamentum esse calidum, & humidum, vel frigidum, & humidum, vel aliud ex octo illis intemperaturis, sed etiam in quo gradu tale existat nouisse expedit, quandoquidem ignorato temperamenti gradu, nō ualemus temperamentum ipsum conseruare, vt intendimus: oportet siquidem vt conseruemus, in gradu similia adinuenire conseruantia oportet, alioquin nō conseruaremus, sed ipsum vel in maiorem, vel in minorem caliditatem, vel humiditatem, uel frigiditatem, vel siccitatem commutaremus prout præsidia ipsa, vel in intensiori, uel in remissiori gradu extiterint. Præterea in quo gradu temperamentum existat scire expediet, ut dignoscamus an adsit lapsus, uel qui dicitur neutrum decidentia, uel alius in una, uel in am-

in ambabus qualitatibus, & si adsit lapsus, si talis erit ut correctore indigeat, uel præseruatore, at cum correctio, uel præseruatio ex contrario fieri debeat pari gradu ipsius lapsus, neutrum fieri poterit ignorato gradu, in quo temperamētum ipsum labatur. Veruntamen cum eiusmodi gradus elementorum tūm in temperatura ipsa, tūm etiam circa ipsa præsidia interstinguere, atque dignoscere sit ex ijs. quæ in arte medica difficillima sunt, & fortasse impossibilia, vt optemus ac præclarissimus ille Conciliator peruulgauit inquiens. Et quia ignoramus semper, & ignorabimus in æternum quantitates, & pondera elementorum, quæ sunt in composito. Et Auerroes in suo colligit cap. 2. 4. inquit, & hæc mensura non potest comprehendī per modum arbitrij: & rursus ò vtinam ego scirem cui rei habemus comparare mensuras elementorum, quæ sunt in illo, & quæ sequuntur. Gal. quoque in suo 3. methodi cap. 7. inquit. Ego contra si cuiusque priuatim naturam explorare ad vnguem scirem, utique qualem fuisse Aesculapium mente concipio, talem me esse putarem; sed quoniam hæc fieri non potest, certe vt (quoad homini licet) quam proxime accedam, tūm ipsemet exercere decreui, tūm alios vt idem faciant ad hortor. Quibus igitur signis, & quomodo id quod maioribus arduum ita fuit dignoscere, & impossibile ferè vt ipsi fatētur nobis peruestigare licebit? Vtique non alia via nisi qua maiores ipsi vti fuere, & quam nobis docuere, videlicet ab editis operationibus, à temperatura cuiusque manibus,

tribus, & ab æqualitate temperatura ipsa in compositione partium, & in ipsarum vnitate consistente; quæ æqualitas non ea est, quæ in summa, optimaq; temperatura consistit, sed ea quæ sub octo illis intemperantijs reperitur vnicuiq; conueniēs, & sibi propria, à qua operationes secundum naturam probeq; & absque vitio manant. Ab operationibus igitur vel perfectè, vel diminutè, & imbecilliter obitis, temperamenti propria æqualitas, vel inæqualitas, & qualitatum lapsus (si à sua temperie recesserint, & nimium labantur ad egritudinem versus) vnusquisque artifex internoscere valebit, quandoquidem causæ vicem ad actionem, constitutio præstat Gal. inquit in 1. methodi cap. 9. Et quemadmodum perpulchro exemplo de oculo ostendit Gal. cit. lib. cap. Supponatur igitur quod in aliquo operationes sint secundum naturam, in eisq; nullum adsit vitium, & probe edantur. Eiusmodi operationes indicant in corpore ipso esse æqualitatem, in qua sua sanitas consistit, & idcirco conferuandum est. Verum si in alio corpore operationes non ita exquisitæ fuerint, sed diminutæ, atq; imperfectæ, non tamen corpus illud egrotet, profectò in ipso corpore non æqualitatem sicut in priore, sed inæqualitatem adesse ex ipsis imbecillis actionibus indicabitur, & hanc non conferuandam, sed sensim corrigendam esse indicabitur; quemadmodum si imperfectiores sint ipsæ actiones temperaturæ lapsus indicabitur, & eius inæqualitas, & per consequens temperamentum ipsum ab vltiori lapsu præseruandum.

ne

RÉG. NVTRI. TRACT. III. 101
ne ad ægritudinem tendat; & hæc circa signorum genus.

Circa causarum genus quæ veniendæ.

CAPVT SEPTIMVM.



CVSÆ peruestigandæ sunt conseruatrices dum conseruanda erit temperamēti æqualitas, & correctrices vbi corrigere oportebit, ac etiā præseruantes vbi præseruatio requiratur. Sed quoniam eas compertas habere non valemus, nisi quæ, & quot ea sint quæ insalubres sunt, prius venati fuerimus vt Gal. monet cap. 2. & 4. 1. lib. de sanitate tuenda, vbi duplicem corruptionis causam in corporibus nostris assignat, alteram videlicet internam & à se, aliam extrinsecus incidentem. Eas autem quæ sunt à se, in duas subdiuidit, quantum prima est ob quam continuò corpus nostrum consumitur ob assiduum substantiæ defluxum, & est natiuus noster calor, qui licet nobis congenitus sit, & familiaris, adeò vt quoad viuimus nos alat. tueatur, ac regat, nihilominus seimect substantiam, simul ac nostram depascendo. seipsum simul ac vitam nostram extinguit. Altera internarum causa traditur ab eodem Gal. cit. nuper loco, & est excrementorum prouentus qui prohiberi sanè nō valet, quandoquidem eius quod continuò substantiæ nostræ defluit, nullus alius sit modus causam corrigendi,

G 3 & rea-

& reasſumēdi quod deſluxit, atque continuo deſluit quam cibi, potionis, reſpirationis, & arteriarum motus ope, vt Gal. cit. loco aſſeuerauit. Et cum neceſſum foret, vt illud quod loco illius deperditur, adiungitur, & agglutinatur pro reſarcitione ſimile eſſet, nihil autem eorum, quę eduntur, bibunturue eiufmodi proſus ſit, ſed multas mutationes recipere debeat antequam corpori alendo ſimilis fiat, vt in ventriculo, in inteſtinis, in hepate, & in ſingulis particulis. In ijs ſiquidem locis ex cibo primum permutatur in chilū, ex chilo in ſanguinem, ex ſanguine in ſubſtantia nutriti non abſimilem; ex ijs autem mutationibus ſingulis ſua ſingula oriuntur excrementa, ex chilo ſiquidem ſuperuacaneū ſtercus ad inteſtina craſſiora depellitur. ex ſanguinis commutatione excrementum eſt vrina, quę ē iecore, & venis in renes proiectatur, & ex renibus in veſicā profunditur, & vniuſquiſque ſuperuacaneus humor, videlicet vtraque bilis. Ex eo autem quod ſingulis particulis aſſimilatur, excrementa ſunt vapores per cutaneos poros exhalantes, atque ſudores, ac ſordes quę extrinſecus adherēcūt, & hæc de excrementorum prouentu. Declaratis ſupra quę ſint in corporibus noſtris corruptionis internę cauſæ, ad alias modo, quę extrinſecus nos occuſare ſolent, quę euidentes, & neceſſarię dicuntur accedere opere preteritum fuerit. Cauſæ ipſæ à Gal. dinumerantur 1. de ſanitate tuen. cap. 5. nec non in arte medica. cap. 85. vbi ſic inquit. Quot igitur numero ſint ea, quę ex neceſſitate corpus noſtrum alterant. diſtingue

tes

tes proprium in ſingulis eorum ſalubrium cauſarum genus inueniemus. Ineſt igitur vnum quidem & ambientis aeris adheſu, alterum verò ex motu, & quiete totius corporis, & partium ſingularum. Tertium ex ſomno & uigilia. Quartum ex his quę aſſumuntur, uidelicet cibo, & potus. Quintum ex his quę excernuntur, uel retinentur. Sextum ex animi affectibus; & his neceſſe eſt aliquo modo affici corpus. His ſigillatim enarratis generibus idem Gal. docuit nos quo pacto ſingula hæc materia quoq; ſalubrium effici ualeat cit. loc. inquit, omnia igitur iam dicta genera materiæ quædam ſunt inſalubrium cauſarū, at uſu oportuno adhibito cauſæ ſunt conſeruatrices, atq; ſalubres, ſed ubi à modo deliquerint inſalubres redduntur. Quo pacto autem eadem materia modo ſalubrium, alias inſalubrium eſſe poſſit cit. loc. oſtendit inquit, Vbi motum corpus deſiderat exercitatio quidem ſalubris eſt, otium autem inſalubre: cum uero eget quiete, otium quidem ſalubre, exercitatio autem inſalubris, & ita in ſingulis alijs generibus cōtingere dicitur. Singula namque opportuno dexteroq; uſu adhibita ſalubria fiunt, ſecus autē inſalubria redduntur, & hæc de cauſis. Et quoniam conſeruare ubi conſeruandum, & reſarcire, uel corrigere ubi corrigendum, & præſeruare ubi præſeruandum expedit, neceſſe eſt vt ſanitas ipſa cuſtodiatur, atque ſeruetur quemadmodum Gal. docet in ſuo lib. ad Tribulium cap. 19. vbi ad hoc vt conſeruemus omnia hæc opera præſtanda eſſe oſtendit inquit. At tunc

G 4 cur.

cum diffuat semper, atque dispereat aliquo presente obseruatore indiget, qui & quod dissipatur, quantum, qualeq; sit cogniturus est, illicoq; tale ac tantum vicissim reponens instaurabit. Vbi autem causarum iam explicatarum materia ad hæc opera præstanda idonea petenda sit, sequenti capite ostendetur.

A quatuor generibus conseruantes causas, vt à quatuor fontibus scaturire.

CAPVT OCTAVVM.



QUATVOR esse genera sub quibus vniuersa causarum conseruatricum materia continetur Gal. ostendit primo de sanitate tuenda cap. vlt. vbi inquit. Causis autem super quibus sanitatis custodia perficitur, harum materiam quatuor generibus Iuniorum probatissimi sunt complexi: Admouēdis, educendis, faciendis extrinsecus, incidentibus: & lib. 5. cap. 2. inquit. Quadruplex vero materiae genus cū sit, quæ sumuntur, quæ geruntur, quæ educuntur, quæ foris admoventur. hoc idem lib. ad Trasl. cap. 4. & etiam lib. artis med. constituit. cap. 14. Ab his generibus igitur tanquam à quatuor fontibus vniuersa salubrium causarum conseruatium materia scaturit, & idcirco à quatuor fontibus, & seorsum ab vnoquoque suam idoneam materiam qualem, & quantam, & quomodo, & quando oportuerit vnusquisq; haurire.

aire poterit. His igitur positis vniuersalibus ad particularium exercitationem descendere iam tempestuum videtur.

Infans proponitur sub cuius exemplo tuenda sanitatis exercitatio fiat.

CAPVT NONVM.



VANDOQV IDEM in vniuersalibus methodus, in particularibus vero exercitatio consistit, idcirco iam suppositis vniuersalibus, vt ad exercitationem ipsam accingamur, particularis infans se ligendus est qui sit tanquam metrum, & exemplar, sic vt ab ea quæ sit circa ipsum exercitatio sanitatis custodiendæ vnusquisque edoctus, cæteris alijs, & ad proportionem cuiuslibet suam exercitationē (prout expediet) accommodare valeat. Infantem igitur accipiamus, & in primis temperaturam, eiusq; naturam exploremus, & idcirco ad signorum genus recurramus, quorum differentias supra cap. 6. explicauimus. In primis supponamus infantem ipsum à sui ortu iam mentem agere in cuius tenella ætate pauca sunt quæ in conspectum se proferre valeant signa, nihilominus per ea, quæ se ostendunt, temperaturam, simulæ naturam infantis ipsius (quoad nobis licebit) peruestigare studebimus. Si igitur infans carnosus sit, suæq; corporis laudabilis, & pulchra magnitudo adsit com-
patenter

paranter ad ceteros, & optima singularum partium conformatio in ipso spectetur, eiusq; color ex albo, rubroq; commistus sit, tangētibuscq; calidior potius, quàm frigidior, molliorq; eius caro sentiatur, ex eius modi signis calidam, atque humidam infantis esse temperaturam, quamvis in caliditate parum, & humiditate magis à mediocritate recedere rationabiliter vnusquisque artifex colligere poterit, iuxta Gal. placitum in arte medica cap. 57. Et cum temperamentum totius sequatur hepatis temperamentū, hepar ipsum eodem temperamento præditum non est ambigendum; & si capilli recti & subflauilint, pluraq; excrementa, eaque mediocriter cocta, & somnum facile conciliet, & in eius facie, & capite pustulæ efflorescāt cum non leui pruritu infestantes. Ex his cerebrum ad calidum moderate, ad humidum vero immoderatus tendere facile coniectari poterit. Num vero temperatura ipsa, simul ac in partium compositione, nec non in partium vnitate æqualitas ea adsit, quæ est vnicuique propria, & conueniens constitutio ad suas functiones probè obeūdas de qua dictum est antea cap. 6. an potius inæqualitas in aliquo dictorum generum adsit, vel lapsus vnius, vel ambarum qualitatū in temperatura ipsa, qui lapsus, vel inæqualitas vel correctio ne, vel præseruatione indigeat, id plane ex infantis ipsius actionibus interstinguendum, & dignoscendum erit. Si namque & naturales, & animales, atque etiam vitales, quoad tenellæ eius ætati licet, rectè & absque vitio edantur, profectò æqualitatem adesse in temperatura

ratura ipsa, atque in conformatione, & partium compositione, nec non in ipsarum partium vnitate rectè concludi poterit. Et cum in ipsa æqualitate sanitas consistat, iure merito æqualitas ipsa conseruanda erit, Galenus siquidem, & ante ipsum diuinus Hippocrates in suo 3. apho. temperaturam eiusmodi adeo celebravit, vt veris optimam atque laudatissimam temperiem æquari testatus fuerit. Et Galenus adeo temperamentum ipsum celebravit, vt lib. 6. de sanit. tuen. cap. 3. dixerit; idem, & sanitate (vbi corpus ad robur peruenit) plus cæteris fruuntur, & cæteris qui parum agunt ætatem valentiores ad extremum viq; senium sunt. Talem profectò temperamenti simmetriam, pulcherrimamq; corporis structuram Serenissimus Princeps ab eius felicissimo ortu adeptus est, vt spectatur ab omnibus qui Serenissimum Principem inspicunt, quem Deus Opt. Max. per singulas ætates faueat, & cum optima sanitate, omniq; cum felicitate diutissime conseruet.

Quid agendum sit, vt infans sanus seruetur.

CAPVT DECIMVM.

QVI propositus est infans, vt ex eius æqualitate in temperatura in compositione, & in partium vnitate nec non per signa ostenditur, ipsum bene valere, & inculpata sanitate triprofectò dici potest. Præsens eius sanitas igitur conseruationem.

seruationē indicat, & hic est principalissimus scopus ad quem omnis nostra intentio dirigi debet. Vt autē principalis hic scopus perficiatur, bini illi scopi attingendi sunt, atque perficiendi à Galeno positi in suo primo de sanitate tuenda cap. 3. vbi inquit. Atque ita geminum iam scopum salubris victus sermo noster exposuit. Alterum eius quod exhaustum est, reficiendi, Alterum excrementa expellendi: Qui enim geminos hos scopos ad vnguem perficere studebit, is optimus sanitatis cultor erit, quemmadmodum Galenus expressit cit. nuper loco, vbi post paucis interpositis verbis subdit inquit: Si enim in neutro sit erratum, nec quod exhaustum est restituendo, nec excrementis expellendis, & sanitate interim corpus fruatur, & vigoris tenorem quam longissime seruabit. Positis igitur binis his scopis, qui à nobis intus congenitis intusq; nos alterantibus oriuntur ex Gal. placito, mox alius additur à sex rebus non naturalibus dictis, quæ necessario corpori nostro occurrunt, emanans, & est curandum esse, vt sex res ipsæ non naturales dictæ, & earum singulæ quales, quantum, & quando, & quomodo oportet pro sanitate seruanda recipiantur. His præfixis scopis, vti iam exercitationem ordiamur ad primum scopum accedamus: scopus primus est reficiendum esse quod est exhaustum, vel quod cōtinuò diffuit, quod autem continuò diffuit substantia est calide innati, videlicet humidum primigenitum spiritu, & calore perfusum. Quod igitur absumptum est, & assidue absumitur, natua est humiditas vnà cum spiritu

spiritu quo perfunditur, & hæc ea sunt quæ absumpta & exhausta reficienda esse scopus ostendit. Sed cū sit quod nisi inhibeat immodicus æstus quo assidue cor exardesceret incontinua ventillatione, & refrigerio ei opem feratur, & breui tādē tempore hæc ex toto absumerentur, & vnà simul caloris extinctio sequeretur, idcirco reficiendum est quod absumptum ipsius substantiæ, & inhibenda est noua, nimiaq; absumptio per inhibitionem immodici æstus. Quibus autem singula hæc præstetur, id notius est, quàm vt à me ostendatur, cum à sagacissima natura id comparatum fuerit, ita vt vnumquodque animal statim in lucem editum mira Dei prouidentia, nullo edocente aerem hauriat, cibumq;, & potum sibi cōuenientem perquirat, & oreumat; quemmadmodum Gal. ostendit 1. de sanit. tuen. cap. 2. inquit. Non enim velci, bibere, aut respirare à quopiam vsquam discimus, sed statim à principio facultates in nobis habemus quæ hæc omnia citra docentem perficiant. Veruntamen quoniam aer, cibus, & potus inter insalubres causas quæ necessario corpus nostrum alterant à Gal. recenscantur 1. de san. tuen. cap. 5. nec nō lib. de arte med. cap. 85. vbi subdit, quod si opportuno vlu res ædem adhibita fuerint, causæ fiunt conseruatrices, sed vbi à modo deliquerint in salubres reduntur, necesse est tū in ciborum, & potuum genere, tū etiam in aeris differentiis ea seligere, quæ tanquam causæ sint conseruatrices, minime vero sanitatem alterantes, vel commutantes cum de sanit. tuen.

tuen. ac conseruanda præcipue tractetur. In primis igitur fontē illū petemus, qui dī amouendorū, vel sumēdorū, & ab eo in primis aerē seligemus, qui sit purus vt Gal. monet cit. lib. cap. 1. optimum siquidem in pulmones trahere omnibus iuxta salubre est Gal. inquit cit. loco, vbi de aere puellis parando loquitur. Respuendus vero aer est, qui ob stagnum, vel vicinū flumen nebulosus fuerit, & qui editis vndique mōtibz in cauo loco clausus, nullum recipit perflatum vt Gal. monet cit. loco. Impurus verō si aer fuerit omni studio, & arte vitari debet. Aere sic selecto, eoque inspirato, ac respirato tres præfixos scopos attingemus, primum videlicet reficiendi spiritum ipsum vitalem reasumendo, ac recreando; secundum vero excrementa expellendi cum respirato aere fuliginositates extra expellendo: Aestus quoque cordis, & natiui caloris ipso aere moderabitur, & tandem sic sanitatis ipsius infantis vna ex conseruantibus causa fuerit; & hæc de aere.

Quod substantiæ continuo defluit cibo, & potu infantis reasumendum, vel reficiendum.

CAPVT XI.

CVM aeream, igneamq; substantiam spiritum ipsum videlicet aeris respiratu tueri nobis necessario liceat, quemadmodum Gal. docet 1. de sanit. tu. cap. 2. iam ostenderimus, quicquid modo scioris

cioris substantiæ exhaustum fuerit, ac etiam humidioris, vt scopo reficiendi satisfaciamus, sic reficiemus, cibo sicciorē, potu vero humidiorē, vt pariter Gal. edocuit cit. loco. Et quoniam infantis substantia reasumenda est ab eodem fonte adinuendorum pro idonea materia cibi, & potus: lac seligemus à matris, vel nutricis vberē sumendum, & quia si velimus seligere lac, oportet necessariō seligere nutricē, idcirco quæ, & qualis sit seligenda nutrix, & qualis lac eius esse debeat, & quo tempore, & quot vicibus lactandus ab ea sit infans, & quo regimine circa infantem ipsum Nutrix yti debeat in sequentibus ostēdetur.

Qualis debeat esse Nutrix, & quas conditiones habere.

CAPVT XII.



NUTRIX seligi debet quæ sit optime conformata, & boni habitus, cuius color sit ad album, rubrumque simul tendens, vel aliquantulum ad fulcū; Aetas eius sit à vigesimo vsque ad trigésimū secundum annum, ipsaq; bis ad minus pepererit, & infantes sanos nutriuērit, & bene coloratos, & eius vltimus partus masculus fuerit, & debito tempore in alio gestatus, caueatur uerō vbi acerbus, & non suo tempore fuerit eius progressus partus, & tutius erit, si adhuc

adhuc viuat puer, vt inspicere possit, & ex eius presentia, an nutrix ipsa probe alar attestari possit. Præterea sit ipsa nutrix lato thorace conformata, sintque eius vbera modicæ magnitudinis, mediocresq; sint ipsarum papillæ, quandoquidem paruæ difficile ab infantibus apprehendi possunt, magnas autem infantis os non capit, palatumq;, ac linguam occupant, & suctionem, deglutitionemque fatigant, vel impediunt. Eius habitudo haud molli carne, sed densa, & solida existat, quò robustior ea sit ad labores circa infantem obeundos aptissima. Caueatur si nimis ruffa sit, lentiginosa & alba. Eius inspicatur corpus, si adsint pustulæ, vel scabies, vel si dentes ceciderint, vel si in eis adsit caries, uel nigredo, quæ singula ipsam destillationibus pronam ostenderent. Præterea enixe curandum fuerit, vt peruestigetur an ipsa, vel eius vir morbo gallico vnquam passi fuerint, & curandum erit tandem, vt ea sit tam mente quam corpore sana. Cum talis comperta fuerit ad ipsius lactis probationem deueniendum erit. Lac nutricis debet esse aspectu candidum in qualitate, & gustanti, vel olfacienti suaue. Substantia debet esse æquabilis, mediâq; inter liquidam, vel subtilem, & crassam, quod sic experiri licebit. Lactis eius guttulæ vel in speculo, vel in vngue instillantur, & si commoto, vngui hæreat vel persistat, coagulati, & crassioris signum erit: & si commoto unguem diffuat, aquosi lactis signum erit: sed si sensim diffuat, ita vt gutta decidens dum fluit in ima sui parte rotunda seruetur, & non æqualiter dispersa, id opti-

id optimum in sua substantia atque laudabile se ostendit. Dictas lactis conditiones Gal. laudauit 1. de san. tu. cap. 9. contrarias vero improbavit.

De regimine infantis à Nutrice seruanda.

CAPVT XIII.



I nutrix infantis ortui præsens extiterit, pro primo ciborum linctu parum mellis modice cocti, & despumati exhibeat, vt clarissimus ille Moschio Græcorum vetustissimus auctor edocuit, inquitens: talem cibum primo esse exhibendum, vt stomachum, & ventrem purgare valeat, & cum nutrir. Sunt qui palatū, & linguam theriaca illiniunt, alij recente oleo amigd. dulcium: At cum tunc temporis ventres multis scateant recrementis, & præcipue faculento illo, & nigro liquefactæ pici non abstinile, quod meconium vocant ex iecore, & sanguine menstruo delatum, expedit priusquam infans lactetur, vt recrementa ipsa euacuentur, alioquin si antea lactaretur, facile sumptum lac ipsis excrementis immisceretur, & facile corrumpetur, & à corrupto lacte vapores in cerebrū delati perniciosi infanti symptomata inferre solent, quemadmodum peritissimus ille Gallorum Ambrosius Pareus in suis scriptis optime animaduertit, in suo inquā de hominis procreatione. Hac de re igitur, vt facilius meconium
H ipsum,

ipsum, & quæ in utroque ventre superfluunt recre-
menta euacuentur; linguaq; & fauces detergantur,
& vt ea dulcedine ad sugendum alliciatur infans, mi-
hi admodum probatur, quod antequam papilla vbe-
ris ori infantis indatur, obstetrix, vel vt Nutrix mel
hispanum, vel ex nostro selecto accipiat, & digito lin-
guam, & palatum infantis illiniat. De tempore ab eius
ortu quo sit mel ipsum propinandum, Moschio ille
determinat, inquit, quod post omnem commo-
tionem, & vbi infans quieuerit post octauam videli-
cet vel decimam horam à sui proxime ortu, & hæc
de primo alimento infanti propinando, quod & ci-
bi, & medicamenti vsum præstet. lacte deinceps in-
fantem nutrix alere incipiat papillam exprimens, &
guttulas aliquas in eius ore fundat, vt sic sensim in-
stillatum deglutire incipiat, & ad papillam sugendum
assuescat. De quantitate alimenti, vel lactis puero
exhibenda Gal. docet 1. apho. com. 15. inquit,
quod pueri plurimum habent calidi innati, idcirco
pluribus indigent, & plura concoquunt. Hippocra-
tes autem cit. 1. apho. 14. inquit. Qui crescunt plu-
rimum habent calidi innati, plurimo igitur egent ali-
mento, alioquin corpus absumitur. Et idem Gal. cit.
lib. apho. com. 15. de quantitate ipsius alimenti sic
determinauit inquit, oportet igitur alimenti quan-
tatem esse eius quod distat quantitati proportio-
nalem. Cum plurimum igitur sit quod desluit, plu-
rimum quoque esse debet alimentum, vt deperditioni
par reassumptio exsistat. De tempore Moschio sic
inquit

inquit frequenter in die lactandus est infans, modo
ex dextera, modo ex sinistra mammilla quoniam se-
mel quod ei sufficiat sumere nō potest, lassatur enim
infans diutius lactando. Non igitur determinandus
est modus, sed visus fuerit velle oportet eum accipe-
re. Auicennas vero in 3. pri. doct. 1. cap. 2. inquit
Bis aut ter in die sugere mamillas debet ei sufficere,
& in primis non est inultum lactandus. Hæc de qua-
ritate lactis puero exhibendi, mox de tempore in quo
infantem lactare conueniat, & in quo opportunum
minime sit sequenti capite.

*In quo tempore lactandus sit infans, &
in quo abstinendus.*

CAPVT XIII.



ONET Gal. 1. de sanit. tu. cap. 10. vt
neque ante balneum, neque ante fri-
ctionem puellō cibis exhibeatur, sed
cibus balneum sequatur, neque ante
lauacrum; igitur neque in ipso lavi-
cro lactetur puer. Cauere quoque debet nutrix, vt in-
fantem minime lactet illico dum experscitur à som-
no, sed prius per vnicam vel duas vices lac è mam-
mis exprimat, & postea lactet si necessitas aliqua vr-
geat, sin minus vrgeat, melius erit infantem non ale-
re donec ieiuna post somnum extiterit, vt monet
Auicennas 3. 1. doct. 1. cap. 2. Neque etiam infan-
tem

tem lactet, postquam exercitio aliquo fatigata fuerit, & à calore per exercitium acquisito immunis fuerit. Quando vero primores dentes emisit, tunc nutrix infantem assuescat ad solidiorem cibum sumendum, ut est Gal. placitum 1. de sanit. tuen. cap. 10. qualis est panis medulla, vel in simplici aqua, & modico sale, vel in iure parvæ pullæ feruefactæ, tali siquidem solidiori cibo robur, & firmitudo magis indetur, cum namque diutius in ventriculo moretur, sit etiam ut flatus, quos recipit infans in sugendo lac, facilius, & citius à ventriculo, & intestinis propellantur. & sic ubiq; nutrices pro secundo cibo eiusmodi ferculum in pauca tamen quantitate per duas saltem vices singula die ante lactationem exhibere consueverunt, in prandio uidelicet, & cena, & quantitatem eius cibi augendo prout in dies augetur infans. Nec desunt qui ipsis puellis offam panis exhibet in aqua, & melle maceratam, ut etiam autor est Auicennas, & alij cum lacte maceratam, & alij cum uino ualde diluto, alij panem à nutrice commansum, quæ singula respuenda mihi uidentur præter panem illum in aqua, uel iure feruefactum: Vinum quoque, quippe cum halitu caput infantem repleat, ex quo ualde improbatum à Gal. cit. 1. de sanit. tu. cap. 11. Præterea à pane illo commanso à nutrice abstinendum uidetur, quandoquidem dum nutrices à suis mensibus non repurgantur, eisq; sæpe tum à capite; tum etiam à uentriculo ad os earum confluat excrementitia humiditas improbatum uidetur quod cibus ille excrementosa illa humiditate

ditate imbibitus infanti pro nutrimento exhibeatur. Improbandum quoque esse uidetur panis in lacte macerati usus, cum uel muliebri, uel aliud emunctum ualde sit alterabile ab ambiente aere ut Gal. asserit lib. 5. aph. com. 64. & ob id Gal. lib. 10. de simp. med. facul. inquit quod lacte calido ab ubere uti debemus. Et cum eiusmodi ætates redundantiæ, fluxionumq; morbis, atque putredinis teteri soleant ut Gal. asserit lib. 6. de sanit. tu. cap. 3. ex quibus putredinibus lumbrici sæpius in eorum intestinis progignuntur, & alui fluxus, ob id ab alterato lacte pueros abstinendos esse putarem. Panis uero in aqua, & melle macerati, si puer annum iam agat non displiceret usus, ijs præsertim quibus aluus dura extiterit, & sua sponte non egerat. Et si potum aliquem exhibere velint nutrices, tutius aquam simpliciter decoctam, vel pulli stillatitium ipsa aqua linpharum exhiberem, potius quam vinum, & sic usque dum caninos dentes emisit. Per quot menses uero lactandus sit puer, plurimi usque in decimum octauum mensem, aliqui etiam usque in biennium, ut Auicenn. cit. supra loco; & hæc de cibo, & potu infanti exhibendo, prout ex scopo ostenditur ad reficiendum.



De regimine quod Nutrici debetur.

CAPVT XV.



NUTRIX non modo ad ea quæ dicta sunt, atque dicentur circa infantem ipsum administranda vigilatissima esse debet, sed etiam cauere debet ne circa res ipsas non naturales dictas in sua victus ratione vlllo pacto delinquat, sed ea obseruet, ita vt ex tertio posito scopo ostenditur: sic namque Gal. monet 1. de sanit. tu. cap. 9. inquit. De nutrice ipsa non minimam habendam esse curam, quid edat, quid bibat, quo pacto in sono venere, exercitatione, se habeat vt videlicet lac eius sit temperatum, quale certe erit si sanguis optimus erit, nascitur autem eiusmodi sanguis ab exercitatione moderata, & cibis tum boni succi, tum iusto tempore, modoque sumptis. Præterea potione tempestiua, moderatèque sumpta; hæc Galenus. A fonte eodem igitur admouendorum, uel sumendorum pro ipsa nutrice seligantur cibi qui sint boni succi, & eleganter alant, vt est caro pullo- rum, paruorum columborum, turturum, phasianorum, & cæterarum auicularum montanarum ex laudabilioribus: Inter quadrupedes, vt veruccis, lactantium vitulorum, hedinar, & cæterarum eiusmodi, quas potius elixas, quam assas comedere debet vnâ cum ferculis ex ipsarum carniū iuribus, in quibus iuscu-
lis vel

lis vel borrago, vel acetosa, vel lactuca incoqui poterunt, prout continuus usus exposcet. Poterunt quoque in ipsis iusculis fercula parari, vt cum amigdalibus, ordeo, orizza, si præsertim infantis nimum aluus flueret. Paruarum auicularum carnes assatæ conceduntur, ac etiam quandoque cæterorum animalium dictorum carnes, si tunc temporis infantis nimum flueret aluus, vt est dictum, poterunt quoque tunc temporis cum succo aranciorum malorum puniceorum, agresta carnes ipsæ condiri. A puluisculis aromaticis abstinere debet nutrix, ne infantis caliditas augeatur, & humiditas sui temperamenti imminuatur. Abstineat à carne auium in aquis degentium, si præsertim infans humidam aluum habuerit. contēte-
tur nutrix in qualibet mensa vnus tantum animalis carne, & de ipsa moderate comedat, nec varia cibaria perquirat. In die autem in qua non comeduntur carnes, comedat oua tremula recentia, & cum ijs, & pane, vel farina, & limonum succo ferculum parari poterit. Vti quoque poterit iure cicerum rubeorum, vel alborum, vel ex orizza, amigdalibus, & lactaro, nec non saxatilibus pisciculis, vti quoque poterit pro condimento dictorum ubi conueniat & per se, ipso butiro recenti. Inter obsonia vero pira cocta conceduntur, amigdalæ, passulæ, caricæ, vna pensilis, & à cæteris abstineat. Potus vinum sit subrubrum pauciferum, & odorum, sit in quantitate moderata, & aqua purissima limphatum: magnopere caueat ab immoderato eius usu, ne infantis temperamentum
H + perfum-

perfringatur nimium calefaciendo, & ne caput petendo destillationes, & epileptica symptomata excitet. A vino autem abstinere vbi gingiuae pruriginetentabuntur, & eas dentes perforabunt, & eo tempore vel aqua cum cinamomo cocta, uel limphata, uel stillatio pulli pro suo potu uti debebit. De uicibus sumendi cibum obseruet eius consuetudinem, sed parcius sumat. Et cum in mane surrexerit è cubile antequam infantem ipsum lactet aliquid cibi asumat, neque ieiuna infantem lactabit, nisi aliqua urgeat necessitas, & hæc de primo & 3. scopo perficiendis cibo, & potu satis.

Faciendorum Fons Secundus.

*Somni & vigilia moderatus, & congruus vsus
ab ipso fonte feligendus.*

C A P V T XVI.



OMNVS, & vigilia cum ex conseruati-
bus sint causæ ab hoc fonte utrumq;
decenter, & pro opportuno tempore
feligendum fuerit. Cum namque is sit
laborum omnium cessatio, corporif-
que, & animi requies, naturaliumq; functionum ro-
bur, & coctricis præcipue facultatis, idcirco pro sa-
nitate infantis conseruanda utrumque (ut decet) fe-
ligendum erit. Nutrix igitur curet, ut infantem dor-
mire

mire sinat in nocte omni hora præter tempus illud,
quo lac sumere debet. In die uero consuetis suis horis
dormire sinatur, neque excitari permittatur. Et si
forte contingat quod horis suis cõsuetis dormire nõ
ualeat, papilla uberis ori indatur, & uocis modula-
tione, & cantu ei somnus concilietur, & si nihilomi-
nus somnus non concilietur, sed indefinenter ploret,
nutrix ipsum in suis ulnis accipiat, & ambulando, le-
uiterq; hinc inde se & infantem cõmouedo sõnum cõci-
liare curabit. Quod si adhuc uigilia instantia perse-
ueret, & fletus cum inquietudine, tunc nutrix nõ de-
sistat ultro perquirere quid sit quod infantem ita di-
serutiet, & ad ignem accedendo, ipsum quamprimũ
à fascijs absoluat, & interim peruestigare non sinat,
an nimius aestus, uel refrigeratio ipsum infestet: an
arctius fuerit fascijs circũdatus, uel si pes, uel brachia,
& manus, uel pars alia pressa nimium fuerit, uel di-
storta, an petiæ, & linteamina quibus inuolutus erat,
uel à profusa urina nimium madefacta, uel ab alui
fecibus sordida extiterint, & tandem sublato quod
offendebat, uel præbito quod expetebat, ut Gal. do-
cet 1. de sanit. tu. cap. 8. molestiam auferre tentabit.
His peractis lauacro deinceps infantem abluit, & à
sordibus mundet si opus fuerit, & mundis petijs in-
uoluat prout suo loco docebitur. Et si forte contin-
gat quod singulis peractis ut puer quiescat & nihilo-
minus puer inquietus, & cum ploratu perisistat, tunc
qui præfuerit peritus aduocetur, qui non amplius ex-
ternam causam, sed internam peruestigare conabi-
tur, &

tur, & adiuuenta causa conuenienti præsidio quamprimum, & expedite succurrat, & hæc de somno. Vigilia autem sit ante prædium per duas, vel tres horas, & post meridiem similiter, & in cæteris temporibus consuetudo seruetur, & hæc de vigilia.

Pro Nutrice.

NUTRIX in nocte dormiat, sed caueat ne somno adeo se profundat, ut pueri querelas audire non valeat: idcirco somnolentiam nimiam vitet, & si quid puella expediret, ministra sit vigilantissima, & ei opem ferre ex repente vsu valeat. In mane etiam dormiat, si in nocte vigilasse nimium contigerit. Vigilet autem in meridie, & ab assumpto cibo, & hæc de somno, & vigilia nutricis.

Faciendorum fons tertius.

De motu vel exercitio, & quiete ab hac fonte seligendis.

CAPVT XVII.



MOTVS duo genera Gal. constituit primo de sanitate tuenda cap. 8. quippe aut à nobis ipsis, aut ab alio mouemur. Qui ab altero præstatur motus nauigando, equitando, vehendo, atque in cunis, lectulis pendentibus, & nutricis vlnis obitur.

Recent-

Recente nati puelli primis motibus profecto incipiunt, & inualidi: sed alijs tribus modis excogitata est dimotio, videlicet in cunis, in pendentibus lectulis, & in nutricis vlnis. Nutrix igitur à posito fonte his tribus modis sumptis ad exercitium infantem debitis horis seruatis, & tempore mouere debet, exercitando siquidem, ut inquit Gal. 2. de sanitate tuenda cap. 9. insiti caloris augmentum animalibus excitati exercitiu, necnon alimenti coctionem, distributionemq., & seruacancorum omnium expulsionem iuuat, & præfixo secundo scopo sic satisfacere videtur, & ad primum quoque perficiendum magnopere conferat. Cui igitur infans iam decimum mensem attigerit, tunc nutrix ut magistra, ad exercitij genus quod à se ipso sit, infantem exercere incipiet, eius brachia deatere apprehendendo ad incessum per solcum pedes, & crura mouere docebit, quandoque etiam curriculo, & sic donec plenè edoctus pedibus suis, & ex se tuto progredi valeat. Immature verò cogendus non erit, neque immoderate, ne ipsius artus distorqueantur. Cum vero ad biennium accesserit, & suis pedibus, ac etiam accommodatis curriculis, & alijs vehiculis exerceri tunc poterit. Quantitas exercitij moderata sit, ne fatigetur, vel lassetur pueri tenellum corpus. Hora autem exercitij conuenienter est ante prædium, & quantum læ in mane sumptum non amplius in vetriculo morabitur, & similiter post meridiem ubi à somno excitatus fuerit, & ubi ieiunus vetriculus putabitur. Ieiunus vero maxime tunc facit, cum infans longum sitis

fatus somnum conciliauerit: quod quidem à nutrice seruari debet, vt Gal.monet cit.lib.cap.10. & hæc de corporis exercitio, mox de animi motibus quales esse debeant expendamus.

De animi motibus vel affectibus.

CAPVT XVIII.



SUB eodem faciendorum fonte continentur tum corporis, tum animi motus, & idcirco Gal.citat.lib.cap.8.docet tum corporis, tum animi exercitijs puerorum calorem seruari debere. At cum infantes loquellæ adhuc expertes, non secus dolores suos exprimere valeant, quam ploratu, iracundia, & inordinato eorum motu, & è conuerso quiete, & risu hilariq; gestikulatione salubres eorum affectus ostendant, idcirco vigilantissima debet esse nutrix in peruestigando quemcunque animi affectum ipsius infantis, quandoquidem si ipsis plorantibus, & iratis non succurratur, infans biliosus redditur, & febres accenduntur, vt Gal.monet cit. loco. Quo pacto autem infantium animi affectus explorandi sint, & quo pacto subueniendum supra ostendimus cap.16. vbi de somno conciliando, & de instantia vigiliarum loquuti fuimus: si vero puer taciturnus nimium extiterit, & ad motum tum capitis, tum cæterarum corporis partium, & ad gestikulandum piger, & segnis se ostendat,

dat, quod quidem temperamento propositi nobis infanti non congruit, eiuscemodi naturæ puerorum à Gal.improbantur cit. loco cum ipsæ pituitosæ, frigidaq; se ostendat, quas subinde habitudines icterioris, & viscerum obstructions, comitiales morbi, à poplexiæ, destillationum, fluxionumq; morbi plenumque excipiunt. Idcirco nutricis modulamine, & cantilenis, & letabundo aliquo sono, & corporis exercitio simul est infantis animus, eiusq; appetitoria pars ad moderatos sui motus excitandus, & prolektandus; & nutrix quandoque infanti ea offerat, quibus oblectari videbitur: quandoque etiam alter puer natu maior coram ipso, vel pila, vel alio modo colluctando, vel gestikulando, vel saltando puelli animam alliciat, vt ad motum, vel exercitium tum animi, tum corporis sic disponatur, & natura eius sic sensim corrigatur. Infanti vero nobis proposito moderatus sit motus, eiusq; congruus vsus existat, vt supra dictum fuit, & hæc de animi motibus.

De quiete infantis.



VTES cum vna sit ex conseruantibus causis, ab eodem fonte accipienda est, quæ moderata esse debet, immoderata siquidem non parum inolesta esse debet Gal. inquit citat. sup. loco, vt diximus de infantium segnitie. Calorem namque inertem, spiritus segnes, & actionum ignauiam immode-

rata quies reddit. Quies igitur moderata sit, In nocte adsit, & ab assumpto cibo, vicietur autem in singulis horis, in quibus (vt supra ostenditur) exercitari debet.

Pro Nutrice.



QUANTVM conferat exercitium nutrici infantem lactanti Gal. ostendit primo de sanitate tuenda cap. 9. in quibus, quod ex moderato exercitio optimus sit sanguis, & ex opt. sanguine lac fit egregie temperatum. Vt nutrix ex exercitio vtatur imperant Authores ferè omnes inter quos est Paulus Aegineta lib. 3. cap. 13. Celijs autem Aurelianus, & præcipuè vt à comitali morbo præseruetur puer: Halliabb: Similiter iubet nutrici exercitium temperatũ, si igitur hiems fuerit, vel aeris inclementia, tunc per ardes nutricem se exercere expediet, & præsertim brachia, & superiores partes, quò sanguinis in lac cõuerlendi maior fiat attractio, vt in suis vlnis infantem gestando, & eius lintheamina, & fascias abluendo, & cetera opera obeũdo, quæ circa infantem ipsum, & pro eius regimine requiruntur. In cæteris uerò temporibus, ut vere, æstate, & autumnò, poterit extra eðes, & per uiridaria manere, & sero ante cibum mediocri exercitio uti, & aeris amenitate frui. Otium atque desidiam maxime uitet, ut quæ insalubres causæ sint, & ad lac frigidum pituitosum, & crassum progignendum aptæ,

aptæ, quod maxime propositi nobis infans temperamento aduersaretur. Quies igitur sit in nocte, & in meridie ab assumpto cibo donec fuerit coctus, & distributum sit alimentum: circa motus animi, singulos animi affectus euitabit, qui ei molestiam affectu valeant, & hilaris viuat, vt suis cantilenis puellò letitiam parare valeat.

Fons educendorum.

Qua euacuari debent, & quando, & quæ subsistere.

CAPVT XIX.



BE ea qua ducimur necessitate ad alendum corpus cibo, & potu vt illud, quod substantiæ continuò defluit resuman- tur, ab hac rursus alia oritur necessitas, & est excrementa progignendi, quæ ex ipsorum ciborum coctione resultant, & ex hac rursus alia videlicet, vt ad ipsorum excrementorum euacuationem necessariò compellamur. Iure merito igitur diuinus ille Hippocrates breuissimo verborum contextu, id peruulgauit inquitens. Medicina est adiectio, atque sublatio. Necessitates dictas luculenter Gal. ostendit primò de sanitate tuenda cap. 1. 2. & 3. Vt igitur secundo posito scopo satisficiamus, à posito educendorum fonte trahemus ablationem eorũ quæ superflua sunt

superfluunt excrementa, quandoquidem ab admo-
uendorum fonte iam cibum, & potum seligerimus,
quæ adiectioni seruiant, vt primus positus scopus cõ-
pleretur pro infantis sanitate conseruanda. Ea quæ
expellenda sunt excrementa infantibus præcipue sunt
vrinæ, alui fæces, narium mucus singulo mane; &
quando opus fuerit oculos, aures, nares, & os diligen-
ter detergat, & si vrinæ, & alui fæces sua sponte reddā-
tur, nutrix ad hoc diligentissima, & accuratrix maxi-
me sit, vt infantem ab ipsis excrementis mundet, &
abluat, & fasciæ, & linteamina quibus inuoluitur, mū-
da continuo teneantur. Verum si aluius sua sponte
non egerat qualia, & quantum, & consuetudo eius tem-
pore, curet nutrix, vt consueta fiat euacuatio per al-
uum, & ad hoc adiuuandum, in principio sui prædij,
vel cenę accipiat prunas damascenas in iure veruecis,
vel pulli incoctas, & saccaro conditas, & illico dum
eas comederit iusculi illius parum superbibat. Infan-
ti vero singulo mane antequam lactetur parum mel-
lis modice cocti exhibeatur, & sic donec sua sponte
venter eat. Poterit etiam infantis vmbilicus tauri-
no felle illiniri. Et si hæc non sufficiant, balano vt
poterit, vel celardone ex melle, & lacte, saleq; con-
fecto. Interdum accipiat pinna gallinæ, intingatur
in oleo, butiro, & sale, melleq; simul mixtis, & sum-
mitate pinnae illius molliori parumper complicata
immittatur in ano infantis, hæc siquidem infantibus
præcipue natu minoribus aluum facillime ciere solēt;
& si nihilominus per dicta præsidia non ciatur aluius,
enemate

enemate aliquo leuiori vt poterit, vt sic.

Rec. Brodij pulli, vel veruecis unc. tres, vel qua-
tuor prout maior, vel minor sit natu;

Mellis rosacei unc. s.

Butiri recentis dr. vj. vel unc. j.

Oui lutei dimidium.

Salis parum: m. infundatur ante lactationem, vel
postea per tres horas; & hæc de euacuatione eorum,
quæ retinenda non sunt. At si euacuarent ea quæ su-
bistere debent, vt per aluum alimentum crudum, &
adhuc non coctum, vt in hienterijis contingit ob in-
fantium, & puerorum voracitatem, sic subueniatur.
In primis præcipiatur nutriti, vt ipsa cibis coctis fa-
cilioribus vtatur, & qui sint boni succi, suaque fer-
cula pipere condire poterit, & in potu sit moderata:
abstineat tunc temporis præcipue a pastaminibus, à
frictuminibus, & a pomaceis fructibus, & singulis
alijs crudum succum progentibus. Caueat quoque
ne à multa, vel crebra lactatione infantis ventricu-
lum, vel grauet, atque fatiget, sed parcius illum alat,
& per moderatas vices, & intervalia vtatur ipsa vino
rubro subadstringentia aliqua prædito, modo non
sit acerbum, sed maturitate, & odore non careat, &
sit pro consuetudine limphatum. Infantis verò sto-
macus hoc linimento illinatur.

Rec. olei nardini

Olei masticiini } an. unc. s.

Pulueris gariofillorum gran. vj.

Ceræ & vini stiptici parum; misce fiat vnctio mol-
lis

lis cum qua vngatur ventriculus mane, & sero donec opus fuerit: vel sic.

Rec. olei de absintio

Olei de spico an. unc. s.

Spet. aromatici rosati gr. x.

Masticis gr. vj.

Cere quod satis est, fiat illinitio vt supra, & si cum licentia adesset ventris dolor, & flatus.

Rec. olei rutacei

Olei masticini an. unc. s.

Pulueris aromatici rosati gran. v.

Pulueris cymini, vel anisorum gran. vj.

Cere & vini maluatici parum, vel aque vitis; misce & fiat vnctio mollis, cum qua illinatur vt supra. Poterit quoque si opus fuerit, & quod præscripta non sufficienter prosint vti hoc epithemate, vel fotu.

Rec. spect. aromatici rosati dr. ij.

Pulueris diacymini

Pulueris anisorum

Pulueris baccarum lauri an. dr. j. s.

Efferuat simul in vino rubro absque aqua, quam suff. & si grandiusculus puer fuerit pro vino rubro accipiat vini maluatici tantūde cum tertia parte aque mentæ, uel absintij, & cum molli spongia linea petia inuoluta fiat fomentatio toto ventri ante lactationem, vel alium cibum. At si alui effluxus alterius speciei esset, quoniam curationem, non amplius conseruationem, vel præseruationem, vel correctionem exposceret, ne operis intentum transcenda-

mus,

mus, eius fluxus curatio suo loco, & in alia sequenti parte tradetur.

Fons eorum quæ extrinsecus occurrunt.

Aer ambiens qualis seligendus.

CAPVT XX.



VM corpora nostra in ambiente aere duplici ratione versari necessario contingat, quia videlicet corpori nostro vndique circumfunditur, & nos ambit, ac etiam quia per anhelitum ab ipsis corporibus velimus nolimus ducitur, quemadmodum Gal. ostendit in suo lib. ad Tract. cap. 18. Idcirco licet à fonte admouendorum, vel lumen- dorum à nobis receptus fuerit aer, qui sit purus pro cordis, & caloris refrigerio, ac pro ipsum repurgando, exhaustumque spiritum recreando, vt suo loco patet, præstat modo aerem rursus seligere ultra id quod purus sit, eas habere qualitates, tum actiuas, tum passiuas, quæ pro conseruanda propositi nobis infantis sanitate conueniant. Deberet igitur temperamento infantis calido, & humido, aeris temperamentum simile esse, & non modo in qualitatibus, sed etiam in ipsarum pari gradu, alioquin si excederet, non conseruaret, sed augeret, & si deesset rationem contrarij haberet, & sic potius alteraret, quam

conseruaret, oporteret igitur, vt aeris temperamētum temperamēto infantis abſimile in qualitatibus, & earum gradu non exiſtat, vt per eundem Gal. patet lib. 3. meth. cap. 3. nec non lib. 1. 1. cap. 3. & primo de ſanitate tuenda cap. 7. vbi eos redarguit, qui putabāt calidas frigidis, & humidis ſiccis naturas eſſe ſeruandas; inquit eos ignorare praecepta Hippocratis ſuper 1. apho. apho. 1. 6. vbi inquit. victus humidus &c. Præterea in lib. art. med. cap. 86. voluit calidiora corpora calidiorem victus rationem expoſcere, & ſic de cæteris combinationibus. At cum ſecus ſentire videatur primo de ſanitate tuenda cap. 11. vbi ſic inquit. In quibus verò aliqua exuperans qualitas dominatur, ijs vtiliſſimus aer eſt, qui ei qualitati maxime eſt aduerſus, frigidus calido, & calidus frigido, & ſic de cæteris. Hoc idem ipſemet Gal. atteſtatur eodē primo de ſanitate tuenda cap. 6. inquit; quippe in temperies quæ intra ſanitatis ſunt terminos corrigere oportebit, ita ut quæ iuſto ſicciores natura ſunt, humidiores reddas, & quæ humidiores ſunt, ſicciores, & quæ ſeq. Hoc idem expreſſit ſup. 3. aph. com. 2. inquit cum Hippocrate. Ad æſtatem itaque frigide, & humida naturæ optime afficiuntur, ad hiemem vero calidæ, & ſiccæ, ſicuti & male afficiuntur æſtate calidæ, & ſiccæ & quæ ſeq. Clarius adhuc idem expreſſit in comento ſubſequenti vbi ſic inquit, & vt ſimpliciter dixerim, contrarij quidem ad cōtraria bene, ſimiles autem ad ſimilia male; quæ ſingula Gal. aſſerta ſibi ipſis proſectō contraria cum uideantur,

tur, non leuem afferunt difficultatem, vt citatis locis legitur. Nihilominus ad cuiusmodi ambiguitatem tollendam ſic dicerem, Galenus in opere de ſanitate tuenda triplici uia, vel modo conſeruandi utitur, vno videlicet modo, qui dicitur conſeruatio, altero qui dicitur reſarcitio, vel reſumptio, alio nec nō qui dicitur correctio. Conſeruationem, & reſarcitionem per ſimilia fieri in arte ipſa docetur, correctionē vero per contraria: conſeruatione namque à ſimili vitur, quoniam vult qualis ea fuerit æqualitas intra ſanitatis limites talem conſeruare. Reſarcitione uero ſubſtantia quæ continuò deſluit, correctione uero cum æqualitas ipſa labatur, & ad egritudinem uerſus tendat, & ſic ut ad ſui naturalem conſtitutionem redeat, uel ut ad melius commutetur, nam ij ſunt ſcopi, qui à Galeno intenduntur in ſanitate tuenda, quod ipſe in ſuo 8. meth. ca. 9. apertiſſime expreſſit inquit. Quippe duplex nobis in ijs qui ſani ſunt finis proponitur, nempe uel corpus ſanum in priſtina eius temperie tueri, uel etiam hanc meliorem reddere. Præterea conſeruationem, quæ fit à ſimili, & eam, quæ fit à contrario ambas edocuit lib. 6. de ſanitate tuenda cap. 3. Idemmet Gal. inquit: quapropter ſi coram, qui natura humidiores, calidioresq; ſunt mutare temperamentum ad frigidiorē, ſicciorēq; ſpeciem libet, contrariam hiſ uictus rationem exhibeas oportet, ſin id cuſtodire placet ſimiliter. Hiſ igitur ſuppoſitis neminem proſectō mirari licet quod quādo Gal. temperamentum, vel æqualitatem conſeruare

docet, talem, qualis est à simili conseruare edocuerit, cum unumquodque à simili tale quale est conseruetur. Et quoniam idem Gal. uult corrigere æqualitatis lapsum, uel temperantiam aliquam in unâ, uel ambabus qualitatibus exsuperantem, lapsum eius per contraria corrigendum, uel eâdem ad melius permutandam suo adhibito contrario edocuerit, ut ex citatis locis id quod dicitur clarissime constat. Præterea neque pariter mirari licet si Gal. super 3. aph. comento 2. dixerit, atque firmiter asseuerauerit, quod frigida, humidaq; naturæ ad æstatem optime afficiuntur, ad hiemem uerò calidæ & siccæ, quemadmodum, & è conuerso male afficiuntur calidæ, & siccæ ad æstatem, & frigida & humida ad hiemem. nam ibi cum loquatur de intemperatis naturis in utraque qualitate temperamenti excedentibus, ut legitur in ipso com. nemini mirum uideri debet si Gal. dixerit intemperatas eiusmodi naturas ad æstatem optime affici, & suo contrario iuari, meliusq; ipsarum exuperante frigidityte, nec non humiditate contemperata; sicuti pariter quisque minime mirari debet, si idem Gal. in eodem com. dixerit intemperatas naturas ad hiemem suo contrario refrigerari, atque humectari, & idcirco melius affici earum exuperante caliditate, atque siccitate contemperata; pariterq; si dixerit intemperatas ipsas naturas suo contrario iuari, & bene se habere, ad similia uerò deterius, & male se habere. Et si unusquisq; hoc fatebitur, qua de causa id quod apud omnes homines in confesso est, cū præsertim ad sensum pateat

pateat ipsi quoque Gal. fateri non licuit, fortasse ob id quod sibi met repugnantia dixerit? hoc profecto non est temere dicendum, quâdoquidem nullibi locorum aliter Galenum sentisse legitur, si namque in opere de sanitate tuenda dixerit, intemperatas eas naturas, quæ intra sanitatis limites continentur, probeq; suas edunt actiones à suo simili conseruandas esse: quamuis de his loquutum fuisse, quæ non multum à mediocritate recedunt dici posset, & nō de illis, quæ magis in temperamento exuperantes habent qualitates, nihilominus respondetur, quod Gal. ipse docet modum conseruandi unumquodque temperamentum, & per similia conseruari debere, cum ad hoc ut conseruet, oporteat esse simile, alioquin si dissimile esset alteraret, & commutaret, minime uero conseruaret, & non propter hoc negauit unquam illud idem temperamentum ad melius commutari posse à suo contrario, immo idemmet Galenus quomodo idem temperamentum sit à simili seruandum, si ipsum conseruare libeat, & quomodo per suum contrarium ad melius commutari ualeat illud idem temperamentum, si quis illud commutare studeat expresse docet cit. lib. 6. de sanitate tuenda cap. 3. inquit; Quapropter si eorum, qui natura humidiores, calidioresq; sunt mutare temperamētum ad frigidiores, siccioresq; speciem libet, contrariam his uictus rationem exhibeas oportet, sin id custodire placet, similem. Præterea illud idem in lib. artis med. cap. 86. Idem quoque cit. sup. 1. aph. com. 16. ex Hip. placito. Idem quoque lib.

6. de sanitate tuenda cap. 2. commutationem uero ad melius temperamentum per sua cōtraria edocuit lib. 5. de sanitate tuenda cap. 2. inquit, quòd si in aliquo sit erratum corrigendus est error: corrigendi omnis erroris communis scopus esto contrarij excessus vsurpatio, cit. autem lib. cap. x. inquit. Quinetiam in temperies ipsas quæcūque adhuc intra sanitatis fines subsistunt, si corrigere studebis, contraria quodammodo victus ratione curabis. In sexto uero de sanitate tuenda cap. 3. inquit. In eo autem qui est in calido, frigido uero ad intemperantiam lapsu contraria dare semper expedit, cum efficacissimæ eiusmodi intemperies sint, quippe cum facile similibus nutrimentis in morbosam intemperantiam abeant. In primo autem de sanitate tuenda cap. 6. Gal. ita inquit, quippe intemperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit ita, ut quæ iusto naturæ sicciores sunt, humidiores reddas, quæ humidiores sunt sicciores: pari modo quæ frigidiores sunt, ut harum excessum castiges; quæ calidiores earum superantiam ad moderatius reuoces. Hæc, quæ salubris victus ratione fiant, procedente sermone docebimus: hæc Gal. His igitur suo sensu examinatis dicendum est, quod cum Gal. utrumque scopum sanitatis tuendæ in docendo ostendere uoluerit, primum uidelicet sanitatis eius, quæ non imaginaria, sed quæ sensu adueri possit exacta, summamque dicitur. Sui custodiam per similia docendo quæmadmodum, & eius quæ puerorum est, quam optimam censuit unā cum Hip. lib. 3. aph. apho. & com.

18. & primo de sanitate tuenda cap. 7. secundum uero seruauit singularum intemperantiarū, quæ ab exacta illa nimium recedunt, & nihilominus in amplâ latitudine continentur, correctionem per contraria docedo, ut ipsemet Gal. annuit in suo primo de sanitate tuenda cap. 6. ubi inquit. Nos interim ad eas quæ in aperto sunt reuertimur: quarum cum duplicem statuamus substantiam, unam de qua plane queri non sit, alteram de qua queri liceat; de qua modo uerba fecimus, suum utrique scopum reddamus: nempe ei quam inculpatam diximus, exactam, absolutamque plane, quod utique sensu adueri possit custodiant. alteri de qua conquerare non exactam: quippe intemperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit, ita ut quæ iusto sicciores naturæ sunt, humidiores reddas: quæ humidiores sunt sicciores: pari modo quæ frigidiores sunt, ut harum excessum castiges; quæ calidiores, earum superantiam ad moderatius reuoces. Per similia igitur optimas naturas, & quæ ad ipsas magis proxime accedunt. Per contraria autem intemperatas, & quæ ab optimis recedunt incitatis locis, & alijs Gal. seruandas esse docet, ut etiam pater super 3. aph. cit. 2. & 3. com. ubi naturas, & ætates ad contraria tempora, loca, & victus genera melius se habere, deterius autem ad similia ex Hip. sententia expresse attestauerit. Idem quoque primo de sanitate tuenda cap. 1. 1. expressit, inquit. Sed corporibus, quæ optimo temperamento sunt, etiā optime temperatus aer est saluberrimus. In quibus uero aliqua

aliqua exuperans qualitas dominatur, ijs utilissimus aer est, qui ei qualitati maxime est aduersus, & quæ sequuntur. Præterea intemperatas eas naturas, quæ non multum ab optima recedunt, per vtrumque scopum seruandas docet ad libitum curantis, ut expresse patet lib. 6. de sanitate tuenda cap. 3. vbi sic inquit. Vtique si seruare temperamētum studes humidis naturis humectante cibo maxime quadrante, siccis vero, eo qui siccet, sin alterare placet contrarijs, & paulo infra inquit. Quapropter si eorum qui natura humidiores, calidioresq; sunt, mutare temp. ad frigidiorē, sicciorēq; speciem libet, cōtrariam his victus rationem exhibeas oportet, sin id custodire placet similem. nulla igitur in Gal. verbis contradictio reperitur, & idcirco contradictionis crimine temere accusandus à nemine fuerit. At si quis fortasse rursus aduersus eundem Gal. obijciat, quòd diuersimode custodiendæ sanitatis artem edocuerit, propriūq; artis eius genus transcederit, simul ac contraria præfidiōrum genera vsurpāda esse doceat pro sanitate custodienda, vt qui modo similia, modo contraria celebrauerit. Quamuis id supra ex dictis magna ex parte constare valeat, nihilominus ad diluendam obiectiōnem, nōnullas rationes cum eodem Galeno adducam, quæ ipsum plenè excusatum ostendent. Inquit enim primo de sanitate tuenda cap. 5. Postea nāque quum editum in lucem animal est, perpetuo mutari eius temperamentum est necesse; quare si in temperamenti qualitate sanitas constituitur, qualitas autem

tem ipsa non permanet eadem, nec ipsam sanitatem eandem seruare est possibile. In suo autem ad Tralib. cap. 19. hoc idem innuendo inquit. Cum vero aliquā tulum moderationem transierit, continuo quod deficit priusquam latius malum serpat resarciat, & paulo infra subdit. Verum si ex toto integrum, illesumq; corpus duraret tale quale ab initio creator fabricatu reliquit, nequaquam correctore eguisset. At nunc cum diffuat semper, atque dispercat, aliquo presente obseruatore indiget, qui, & quod dissipatur, quantum, qualeq; sit cogniturus est, illicoq; tale, ac tantum vicissim reponens instaurabit, & quæ seq. & lib. 5. de sanit. tu. cap. 2. inquit. Quod si in aliquo sit erratum corrigendum, porro omnis corrigendi erroris communis scopus esto contrarij excessus vsurpatio. Et tādē in arte medica cap. 86. sic inquit. Nam tale causarum genus naturales corrigit intemperantias. Alterum vero de quo supra diximus temperaturam conseruat. Est autem vtriusque vicissim apud medicos necessarius vsus. Nam cum plurimum suppetit ocij corrigere oportet, ac sensim ad meliora transferre, & sic de correctiua partis necessitate iam satis constat. Vnde digressi fuimus mox est redeundum. Conseruandum est infantis calidum, atque humidū temperamentum non modo ratione ætatis, sed ab eius ortu in singulis suis particulis tale adeptum; & primo de actiua ipsa qualitate videlicet caliditate, quo pacto conseruanda sit expendamus. Conseruationem fiendam esse iam satis ex arte constat, quantum

quidem si dissimile fuerit in qualitatibus non conseruabit, sed commutabit alterando eum, si excedat, intemperantiam augebit, & ab optimo temperamento magis ipsa recedet; si verò aer ipse remissiores habuerit qualitates, rationem potius contrarij, & refrigerantis obtinebit comparanter ad temperamentum infantis, & sic non seruabit, sed commutabit vel in minus calidam, ac pariter minus humidam, vel in calidiorem, atque humidiorē. At cum perdifficile sit non errare cuilibet qui exquisitè similia adinuenire putauerit, quandoquidem ipsemet Gal. 1. de sanit. tu. cap. 11. de pueris loquens inquit. Nec ipsos super quam par est humidos, calidosque fieri, quoniam eò iam caloris humorisq; peruenerunt, ut si paululum vtramque qualitatem auxeris, iam modum excesserint. At cum excessus omnis sit fugiendus Gal. inquit cit. loco, maxime hunc fugere expedit, ex quo non corpore modo, verum etiam animo damnum accedit. Præterea cum lapsus ipsi in primis, actiuisque qualitatibus præcipue contingere soleant, ut puta in calida intemperie, quippe cum efficacissimæ sint qualitates atque potentes, ut facile similibus nutrimentis in morbosam intemperantiam abeant eodem Gal. authore lib. 6. de sanit. tu. cap. 3. Hac de re igitur ab Hip. & Gal. nõ recedens, sed suis autoritatibus addictus pro cõseruando infantis temperamento calido videlicet, & humido, & non multum in vtraque qualitate excedente ab ipso fonte aeris temperatum acrem seligerem: quandoquidem Hip.

& cum

& cum eo Gal. 3. aphorismorum aphorismo & com. 18. nec non Gal. lib. 6. de sanit. tuen. Puerorum naturam optimam statuerunt, & Hip. in 1. aphorismo, & cum eo Galenus aphorismo, & com. 16. puerorum naturam inter inculpatas habuere, & per similia ipsorum temperaturas conseruari debere asseuerarunt, nec non idem Gal. 1. de sanit. tuen. cap. 7. illud idem asseuerauit. At cum idem Gal. 1. de sanit. tu. cap. 11. monuerit, quòd corporibus, quæ optimo temp. sunt etiam optime temperatus aer est saluberrimus; idcirco pro infantis sanitate seruanda ac temperatus aer iure merito est seligendus, naturis siquidem bene temperatis optimum tempus tunc est, quando optimam habent temperiem Gal. inquit cit. loco aph. 3. com. 18. Et 1. de sanit. tuen. cap. 8. rectè profecto inquebat, qui curam infantis educandi suscipiet hunc plane ut acrem mediocritatis cõuenientisq; coniectorem esse oportere, quandoquidem difficillimum cum sit in arte temperamentorum ad vnguem gradus peruestigare, ut supra cap. 6. de signorum genere ostenditur, tutius procul dubio fuerit ad mediocritatem, & optimum temperamentum accedere pro conseruanda sanitate, quam modo quolibet excedere in caliditate, vel frigiditate, & ad excessum tendere: excedendo siquidem deterius temperamentum euadet, & ad morbosam intemperantiam propius accedet. Declinando autem verius mediocritatem ipsam tutius fuerit, & ad melius permutatio. Euitandæ autem sunt aeris intemperantiæ, & præcipue

pue cum in frigore, vel calore, vel in humido sint excedētes, nam cum futuras latas habeant pueri ipso- rum cerebro non leue detrimentum aeris inclemen- tia sepe intulit, & hæc de aeris seligenda temperi-

Idem Fons.

*Quale sit lauacrum pro infante seligendum,
& de eius commodo tempore.*

CAPVT XXI.



B eodem fonte lauacrum hauriendum erit, sed quoniam varia sunt, quæ pa- rari solent, quale sit à nobis seligendū disquiramus. Antiquiores laudant la- uacra ipsa cum aqua salsa, & vino si- mul permixtis. Hodie vero utimur aqua dulci, & præcipue in æstibus, cæteris verò tēporibus aliquid generosi vini albi admiscēt, quod lauacrum valde à me comprobatur, tum quia partibus ipsis robur ali- quod inditur, tum etiam quia ab humido illo excre- mētitio partibus inherēte obnoxij minus persistunt, cum exsiccationis alicuius non sit expertus. De ablue- di vicibus, dicimus toties abluendum esse infantem, quoties eius inuolueria, & linreamina cum infante simul sordida ob ductas alui fæces, & vrinas extite- rint. Post lauacrum ipsum noua, mundaque lintea- mina, & fasciæ, decenter repecta, quibus lauacri hu- miditas

miditas probe exsiccari valeat, qua humiditate exsic- cata, & sic prope ignem loto, & subinde lactaro in- fante alio mundo linreamine, vel petia (ut dicunt) decenter calefacta inuoluatur, & munda quoque fascia omni cum dexteritate extensis membris cum cautela, & non arcte nimis circundetur. De tempore quo fieri commodè lauacrum valeat utique ven- tre uacuo, & cum ventriculi alimentum, vel distribu- tum, vel saltim coctionem suscepit: tunc vero cō- gruum id tempus censerī poterit, cum longum conciliauerit somnum, à quo excitatus, non fuerit denuo lactatus ante lauacrum. A frequenti nimis lauacro abstinendum fuerit, necessitate aliqua non urgente, frequens namque lauacrum, ut Moschio ille græco- rum vetustissimus monet, infantium corpus flaccidū reddit. Pro nutrice verò, cum sub eodem aere dege- re debeat eo ipso fruatur. Lauacris vero ea tantum uti debet, ut munda seruetur, & si caput pro eius cō- suetudine ablucere velit, diligenter curet tepescēti- bus, vel calentibus lineis pannis caput ipsum probe exsiccare, & omni ingenio caueat, ut in ablutione ipsa destillatio aliqua non promoueat, ut postea si- bi, & infanti detrimentum afferatur. Et hæc de infan- tium sanitate conseruanda dicta sufficiant.

Finis Tertie Partis.



IACOBI

145

IACOBI TRVNCONII
MEDICI AC PHILOSOPHI.

*De curandis morbis quibus Pueri apprehendi
solent dum lactantur ex Hippocrate.*

Tractatus Quartus.

CAPVT PRIMVM.



OLENT infantes, & pueri vt Hippocrates monet in suo 3. apho. 24. & 25. plurimis morbis varijsq; limptomatibus tē tari, quos affectus idem Hip. cit. locis recensens inquit, vt oris ulcera, quæ ~~ita~~ græce dicuntur, vomitus, tussis, vigilia, pauores, vmbilici inflammationes, autum humiditates, ab his ante dentitionem corripuntur. Et cum iam dentire incipiunt gingiuarum prurigines, febres, cōuulsiones, alui profluvia, & præsertim dum caninos dentes edunt, quibus singulis curationem tradere post tractatum de ipsorum puerorum seruan- da sanitate opere prætium esse duxi. de aphis igitur, siue alcula sequenti cap. pertractabimus.

De oris vlcusculis siue alcola Infantium.

CAPVT SECVDVM.



PTHAE, vel alcola vlcuscula sunt in summa oris parte infantibus efflorescentia, quarum binas Gal. tradit causas, vna videlicet mollities illarum partium ob quam neque tactum, neque lactis serosam partem substinere valent. cū namque deterforiā facultatem cum serosa illa partē obtineat, nō est mirū quod ipsa deterfione crebro illæ partes tentatæ vlcerentur, vt optime animaduertit Gal. in citatis locis. Sunt igitur causæ partium mollities, & nimia ipsarum deterfio. Alia quoque addenda dictis uidetur causa, & est sucti iam lactis portio aliqua in ore infantis detenta, linguæ, & palato, vel circa fauces inherens, & à uaporibus tum à ventriculo ascendentibus, tum etiam à respirato calidiori aere adeo alteratur, atque corrumpitur, vt acredinem acquirit, qua acredine partes illæ putredini valde obnoxie facile exulcerantur; si antequam malum serpat partes ipsæ non detergantur, atque abluantur. Nutrix igitur dextera sit, & prouida, ut si senserit infantem in suggendo lac fatigare adeo vt ploret, & papillam respuat, & tunc diligenter oris partes internas inspiciat, & si viderit dictarum partium aliquam iam dealbatam, ibiq; veluti lac concretum pertinaciter inhe-

inherere, tunc sciat quod vlcuscula iam suboriri, & efflorescere incipiunt, & illico ad præseruandum se pareat, & ad curandum si opus fuerit. In primis; & quam primum partes illæ albescentes sic illinantur.

Rec. mellis leuiter despumati dr. ij.

Diamoronis unc. s.

Aquæ plantaginis

Aquæ acetosæ an. unc. ij.

Misce cum molli, & munda petia linea digito nutricis obuoluta, & ipso linimento illita partes illæ liniantur, & leuiter detergantur. & si forte in radicibus linguæ, & circa gurgulionem vlcuscula ipsa suboriri ceperint, hoc linimento vberis papilla intingatur, & in ore ad suggendum indatur, vel fiat sic.

Rec. cotonis finissimi, & cum ipso fiat penicillus qui intingatur in ipso linimento, & cum ipso pars quæ affecta fuerit abluatur, vel detergatur. Proderit quoque diamoron cum aqua ordei in primis accipere, & cum ipso vlcuscula illinire, & subinde penicillo detergere: sed vt curentur quæ exulceratæ sunt partes, & præseruentur, quæ adhuc vlceratæ non fuerint.

Nutrix singulo mane antequam infantem lactet ipsi colearis dimidium misturæ huius exhibeat;

Rec. mellis leniter despumati, & modice cocti

Aquæ Boræ an. colear j.

Misce exhibeatur infanti ante lactationem per aliquot spatium colearis dimidium singulo mane, & sic per duos dies tantum. Debet nutrix tunc tem-

K 2 potis

poris abstinere ab omnibus acerbis, & falsis edulijis, & vinum sumat modice limphatum, & in modica quantitate. Caueat quoque, ne post exercitium, vel alium laborem, ac etiam ubi expergiscitur à somno infantem ipsū lactet, ni prius per duas vices lac ipsū ē mammis emunferit. & hæc de Aphuis.

De Vomitu Infantis curando.

CAPVT TERTIVM.



MOMITVS est expultricis facultatis deprauatus motus ad ea quæ in capacitate ventris contenta ipsum contristant, quam citissime per stomacum vacuanda Gal. inquit 3. de simp. cau. cap. 2. Causa autem est multitudo ingurgitati lactis, vel alterius cibi cum eo vt Gal. voluit 3. aphorismorū com. 24. Curandum igitur ne ventriculus lactis copia grauetur, debet igitur nutrix longioribus interuallis infantem ipsum alere, atque curet simul, vt moderate magis lac ipsum sugat, & ne auide nimium ingurgitet. Nutrix ipsa quoque in suo cibo, & potu moderate se gerat, & interim poterit infantis ventriculum roborare si singulo mane, & etiam sero si oportuerit hoc linimento illiniat, ut non lassetur, sed eius facultates roborentur.

Rec. olei de absintio

Olei melini an. dr. iij.

Gario-

CVR. MORB. PVE. TR. IIIL. 149
Gariofillorum gr. ij.

Ceræ parum; misce fiat vnguentum molle, cum quo ventriculus liniatur mane, seroq; si vsus exposcet.

De tussi curanda.

CAPVT QVARTVM.



USSIS vt Gal. est autor in suo 2. de simp. cau. cap. 4. vehementissima est quedam efflatio, quo plurimus, celerimusque foras actus spiritus attrahat, propellatque suo impetu quæ vias suas obstruunt. viæ autem, & instrumenta, quæ ab ipsa obstruente materia tentantur sunt fauces, aspera arteria pulmones, interioraque thoracis. In pueris verò causa eiusmodi tussis statuitur defluxus humiditatis in ipsorum capite scatentis, & ad partes ipsas illabentis. Ad est quoque genus aliud tussis à qua solent infantes infestari, & est à vermibus contingens, quoties vel ventris os, vel gulam morfu irritant, quemmadmodum non nulli attestarunt ut Gal. asserit in 6. de morbis vulg. com. 2. com. 17. quorum opinioni subscripsisset, si re vera ita accidere compertum sibi foret, vt legitur cit. loco. At cum ego id cōpertum habeam. & oculata fide testari valeam, hanc aliam causam asserre mihi libuit, à qua non rarò infantes infestari solent, & sicut prima quæ ob defluxum à capite

K 3 oritur,

oritur, numquam humiditatis copiae est expers, hæc alia tussicula sicca est, & ab ea nulla ferè propellitur humiditas. Aliæ præter dictas ab authoribus tussis species afferuntur, sed quia illæ nunquam ferè infantes tentare solent, idcirco eas omittere decreui. Ad curam igitur eius quæ ex defluxu contigit modo accedamus. Quandoquidem indicationes curandi à natura curandarum rerum desumi debet. Curanda est tussis, hæc autem cum opus naturæ sit, sed ab his quæ naturam cogunt, & idcirco inter symptomata quæ præter naturam sunt adnumeratur, ut per Gal. patet lib. 2. de simpt. caus. cap. 3. & 4. quod opus infantes ipsi nemine docente, sed ex repente usu suapte natura perficiunt, qua de re cum sagacissima natura magna solertia hunc motum, qui tussis dicitur adinuenerit, ut Gal. cit. locis asserit, ad cordis tutelam, & instrumentorum eius himnis idcirco extollendam esse antiquiores peruulgarunt. Tussis hæc sedari indicat, per remotionem excrementi obstruentis asperam arteriam, & cæteros pulmonis ductus, vel secus dictas partes afficientis tanquam eius proxima causa, causa hæc autem cum sit excrementum ad eas partes iam illapsum, indicat inhiberi antecedentem causam videlicet fluentium destillationem, quæ causam ipsam fouet. Destillatio hæc autem ut sedetur, euacuandam esse redundantiam indicat à fonte à quo effluit, uel ad ipsum fontem retrahendam, uel ab eo deriuandam. Fons ipse autem cum à cerebro redundantiam ipsam scauriat, redundantia hæc autem magna ex

gna ex parte fiat per uaporum frigidorum, atque humidorum à uentriculo, & toto corpore ad ipsum affluxu, & ex parte etiam ob intemperiem per affluxum ipsum in cerebro acquisitam, idcirco ut fons exsiccetur, & eius redundantia tollatur, & ut cerebri temperamentum ad pristinum redeat, affluxum prius inhiberi recta methodo indicaretur tanquam vltimum per resolutiuam methodum inuentum. At cum tussis in infantibus periculo non uacet, quippe cum ab eius causa respiratio impediatur, ex quo impedimento suffocationis periculum non leue imminere soleat, impeditur sonus, & exagitatione ipsa comitiales morbos excitari contingat, & plurimos ab affectu ipso enecari, idcirco ratione urgentis legitima curatione ad illegitimam uersa, proximam causam quamprimum respiciendo primus qui prefigitur scopus est educendum esse, quod asperam arteriam, & pulmones occupat excrementum. Cæteri uero qui ex suis indicationibus eliciuntur, & interim perficiendi scopi sunt inhibendos esse uapores, & eorundem affluxum; euacuandam esse cerebri redundantiam, uel alio auertendam, uel deriuandam, cerebrum roborandum. Ut primo scopo igitur satisfaciamus, & quamprimum naturæ auxilium afferamus ad ea educenda, quæ spirandi partes occupant, hæc prescribuntur præsidia, & ut à facilioribus, leuioribusque incoamus.

Recipe olei amigd. dul. recenter, & absque igne ext. unc. j.

K 4 Oli

Olei amigd. amar. sic extracti dr. ij.

Mellis despumati, & vt hac dulcedine alliciatur, uel Zaccari candi coclearis dimidium, cum hac mixtura papilla vberis liniatur, & ori indatur, vt cum lacte fugat. vel sic.

Rec. pul. didragachantis.

Spet. hoc sani, & experti an. dr. j. s.

Mellis despumati, & modice cocti unc. j. s.

Misce, & de hac mistura si annum iam attigerit sepius parum exhibeatur, vel si minor fuerit nutricis papilla aliquando illinatur. vel sic si ad secundum annum iam accedat.

Rec. sy. de llopo.

Sy. capillorum veneris an. unc. s.

Aquæ capillorum veneris vnc. s.

Misce exhibeatur infanti coclear j. pro vice ante alium cibum bis in die. Nutrix præterea si solidiori cibo, vt panis est in aqua, vel iure feruifactus assuetus fuerit, cum ipso ferculo oleum amig. dulcium aliquatulum immisceat, pectusque infantis cum eodem oleo inungat, vel hoc alio linimento, vt.

Rec. olei amigd. amararum unc. j.

Axungia anatis, vel galinaceæ dr. ij.

Ceræ parum, & fiat vnctio mollis cum qua vngatur pectus infantis mane, & sero. Præstabit quoque si axungia galinacea pedum plantas prope ignem, anteaquam puer fascijs obuoluitur, inungat mane & sero. Interim dum hæc fiunt, alius quoque scopus est respiciendus, & vt vaporum affluxus in cerebrum inhibea-

inhibeatur, tum circa infantem, tum etiam circa nutricem nõ levis cura adhibenda erit. Curet igitur nutrix, vt infans moderate alatur, & caueat, omninoq; vitet infantis nimiam satietatem, & nimiam lactis ingurgitationem, & optimo lacte alatur. Vt tale existat, nutrix ipsa in cibo, & potu se gerat, quem admodum suo loco diximus, sed parcius alatur. Constant sua fercula ex amigdalibus, orizza, farina ordeï cū iure carniū, & condiri poterunt, melle, butiro recenti, passulis, oleo amigd. nec non vti potent carnicis pinguioribus, pincis, appijs malis coctis & Zaccaro conditis. Ab erbaccis omnibus edullijs, & leguminibus, & ab obsonijs omnibus abstineat. In prandio tantum potus sit vinum album, nõ crudum, neque acerbum, & eius vnico cyatho decenter limphato contentetur, In sero autem à vino abstineat, & vtatur pectorali decocto, vel pulli stillaticio cū modico melle, vel cum penidijs leuiter dulcorato, uel aliquibus guttulis destillati cinamomi, si dulcedine respuere velit lumbricorum causa super additis ipsi potui. Infantis stomachus hoc linimento inungatur.

Rec. olei de spico dr. vj.

Gariofilorum gra. iij.

Ceræ parum fiat vnguentum molle cum quo vngatur stomachus puenuli singulo mane. Curet præterea, vt ex consuetudine infantis alius eat, sin minus ad proprium caput recurratur in præcedente parte cap. 19. & hæc de 2. scopo. Vt tertium scopum attingamus, euacuandum est à cerebro quedam recrementum.

crementum. Euacuationum genera cum quædam sint, quæ insensibiliter, quædam vero sensibiliter euacuent. Quæ insensibiliter euacuat arte parata præsidia in infanti ætate locum profecto non habent, ut sunt frictions, ligaturæ, cucurbitulæ, ut quæ in tenella ætate non tollerentur. Interea uero quæ sensibiliter euacuant medicamenta, ea quæ à toto ciunt, & uniuersalem euacuationem moluntur in tenella ipsa ætate similiter non feruntur, ut quæ satis habent unde euacuentur. Verum cum cetera euacuationes, quæ à parte aliqua fiunt, uel reuulsionis gratia, uel deriuationis commode præstari ualeant, idcirco à suo fonte præsidium quod à capite excrementi redundantia euacuet, uel à thoracis partibus eam fluentem reuellendo, uel à uiciniori ab ipso cerebro deriuando tuto seligendum erit. Si igitur in infantis capite, ut singulis contingit lactuminis pustulæ, uel crustula lactea efflorescant, ut simul, & semel, & unico præsidio tunc retrahamus quod ad asperam arteriam effluit, tunc etiam ab ipso cerebro deriuemus, præstabit nouas pustulas excitare, ut materia illa in cerebro redundans ad cutim, & per ipsas pustulas deriuetur, & quod deorsum ferebatur, ad ipsas uitales partes per deriuationem ipsam sursum trahatur, & sensim euacuetur. Excitabuntur uero pustulæ, si nutrix in uertice capitis, uel in occipitio quotidie lactis nonnullas guttulas exprimat, & manu sua post aspersum. Lac occipitium versus trahat, ut quæ factæ essent reuifescant, & saniem fundant, & ubi non effluere, denuo

denuo excitentur, & ad saniosam illam materiam fundendam singula die leuiter proritentur. Quod si pustulæ, uel lactea crusta non appareat, & mundum sit caput, tunc si tussis molesta nimium esset, occipitium ad primam uertebra cædenti ferro inurerem, & emissarium efficere per quod quæ continetur in cerebro redundantia deriuarem, & sic sensibiliter continuo euacuarem, & si infans subacæ Florentiæ degeret, eiusmodi præsidium non prætermitterem, quandoquidem in hac urbe etiam qui sani sunt ad præseruationem fere omnes in occipitio inuruntur, cum, quibus sic occipitium inustum non fuerit conuulsionibus crebro, & epileptico symptomate plurimos correptos fuisse, compertum fuerit. Præstabit quoque, ut nutrix sit diligens in curando, quod si mucosus ad nares infantis labatur, nares ipsas leuiter detergat, & si forte sordes in earum foraminibus exsiccate forent, amigdalino oleo liniat, & meatus ipsos repurget, ut mucum ex ipsis naribus repurgare omni ingenio, & dexteritate possit, quemadmodum etiam ex ore si apparebit humiditas linguam infantis digito intincto melle deterget, & hæc de 3. scopo euacuandi. Quartus & ultimus scopus sic perficitur ut.

Rec. maioranæ.

Attriplicis, Bettonicæ,

Seminum peoniæ,

Macis. Fiat puluisculus ex singulis misce, & leuis fiat aspersio super comissuram infantis. Et hæc de tussi fatis.

De instantia vigiliarum pueris contingente.

CAPVT QVINTVM.



SI Puer vigiliarum instantiam patiatur, cum somni abundantia maxime ijs secundum naturam insit, vt in singulis patet, & Gal. etiam asserit 3. apho. com. 24. idcirco à vigilantissima nutrice diligenter perquirendum erit, ob quam causam somnus conciliari nō possit, & citra eius consuetudinem somnum nō conciliet. Vt igitur causa peruestigetur. Nutrix eius ita diligenter segerat, & ea diligentia, & ope vtatur, vt somnum puello conciliare valeat, vt in præcedenti parte conseruandi cap. 16. docetur. Verum si adhibita in id perquirendo diligentia, & ope ab ipsa nutrice, nihilominus infans in ipsa vigilia disaceruari, & flere non desistat, tunc medicus accersitus, quæ sit passio ob quam puer vigiliarum instantiam sic patitur, diligenter explorabit. Gal. siquidem cit. nuper loco ob aliquam passionem id contingere attestatur. Et si fortasse ob gingiuarum pruriginem, ob ipsam dentitionem, vel ob ventris dolorem, vel à flatibus, vel à lumbricis contingentem, vel ob febrem eiusmodi passionem contingere comperit, fuerit ad propria capita recurrendum erit, ibi namque dictarum passionum conuenientia præsidia adinuenire vnusquisque valebit. Nam breuitatis gratia, &

CVR. MORB. PVE. TR. IIII. 157
tia, & ne superfluum in eadem repetēdo videar, quod semel præscriptum est, sufficiat.

De paucioribus in somno pueris contingentibus.

CAPVT SEXTVM.



ACCIDVNT pueris pauores, & terribilis somnus, quando concurrat ventriculi imbecillitas, & lactis ingurgitatio plurima. Facultas coctrix igitur se ipsa imbecillior reddita, plurimum ipsum alimentum cum euincere, & concoquere, & in benignum vertere non valeat, fit vt corruptatur, quo corrupto vetriculi morsus oritur, & sui oris præsertim ex cuius consensu ad cerebrum impetito, terribiles per somnum fiunt imaginationes, & hoc non modo puerulis, sed & adultis contingere solet. singula hæc Gal. asseueravit cit. 3. apho. com. 24. Quam primum igitur, vt ad prædictionem veniamus, est malo succurrendum priusquam augeatur, quandoquidem comitalem morbum minatur. In curatione autem quoniam eiusmodi affectus per consensum oritur, inhibēdi sunt vapores qui à ventriculo subleuantur, & sursum petentes cerebro consensum afferunt, & imaginatiuam eius facultatem eorum prauitate effundentes, varijs, & expauescentibus imaginationibus intricant. Vt inhibeantur prauis eiusmodi vapores, & consensus tollatur ventriculo propria

affectione laboranti, & totius mali causæ prospiciendum erit. Prouidebitur autem si quod in eo corruptum est, & inutile excrementum reperitur, euacuetur, & simul prouideatur, vt infans nimium non ingurgitet, & ventriculi facultates sic degraue, sed parcius ab ipsa eius nutrice alatur. ipsaq; nutrix parcius sit in suo cibo, & potu, & cibis boni succi utatur. & pipere sua fercula condiantur, vt alias præscriptum fuit, porro ventriculus eius roboretur, atque cõtemperetur. Parciori cibo à nutrice prouidebitur. euacuationi vero prouideatur partim naturæ cõmittendo, partim naturam ipsam adiuuando, sic;

Rec. mellis despumati, & optime cocti coclear vnum, vel dimidium prout minor natus, vel maior fuerit, exhibeatur in mane antequam lactetur, vel per tres horas post assumptum lac ad minus, & sic sequatur prout opus fuerit, & si alius sponte sua non egerat, ex melle & sale balanum paratur, vel ad præsidia suo loco adscripta recurratur. Interim ventriculus sic roboretur, vt 3. & ultimus scopus cum cæteris compleatur.

Rec. olei de absinthio

Olei de spico an. dr. iij.

Gariofillorum gran. iij.

Ceræ parum, misce & fiat vnctio mollis, vngatur infantis ventriculus, & eius ostiolum præsertim mane, & sero antequam nouum alimentum ei exhibeatur. Et cum infantes in concoctione. ob validum caloris robur, planè cæteras ætates longe præstent Gal.
allc-

asserente 1. de sanit. tu. cap. 5. sperandum est, quod prohibita infanti nimia lactis ingurgitatione, & si parcius alatur coctrix ipsa nō amplius grauata suum robur cito adipiscetur; & dum melius concoquet non amplius fiet sumpti alimenti corruptio, & sic vaporum sublatio cessabit, & tandem in puero quietus somnus cõciliabitur, facile namque vnumquodque ad suam propriamq; naturam redit.

Vmbilici inflammati curatio.

CAPVT VII.



I infantis vmbilicus inflammetur, in primis diebus solo lacte ab vbere, tunc emuncto supra vmbilicum vtendum erit, & rosarum rubearum puluere paulisper locus inspergatur, sin minus inflammatio sedetur, oleo rosaceo omphacino vngi poterit, vel sic.

Rec. olei rosacei omphacini.

Olei amigd. dul. an. unc. s.

Cerullæ ablutæ in aqua rosarum dr. s.

Oui luteum vna cum albumine agitati dimidium.

Misce fiat linimentum cum petijs lineis molli- bus, atque in hoc linimento intinctis vmbilico applicentur, neque eas exsiccati permittantur, vel sic.

Rec. vnguenti rosati unc. j.

Optime

Optime agitur in mortario plumbeo, & cum eo liniatur umbilicus.

De aurium humiditate in infantibus curanda.

CAPVT VIII.



QVAMVIS nonnulli autores inter morbos, qui proprie pueros exercere solent aurium dolorem recenseant, nihilominus vt Hip. placitum sectemur, aurium humiditatem absque dolore concomitante ex ipsius contextu cit. 3. apho. 24. recipiamus. Dolor autem subsequi posset, si humiditas fortasse retineretur, at cum humiditas ea effluat, & non retineatur quemadmodum Gal. in com. inquit per omnia foramina excernuntur, & vt in praxi quoque sapius adnotauimus, & quæ excernuntur humentia sint excrementa putandum non absque ratione est, quod nullum dolorem, vel saltem leuem afferat infantibus molestiam, modò excernatur, & intus humiditas ea minime retineatur: sed dubium oritur, an humiditas ipsa ab ipsius cerebri excretrice à cerebro propellatur, an potius humiditas ipsa non regulata ab ipsis facultatibus, proprio grauium motu ad aures labatur. In primis supponamus cum Gal. causam affectus istius superfluam non modo totius corporis, sed & magis cerebri propriam humiditatem esse, vt patet in com. cit. loco. Quod igitur à natura

natura ipsa, & excretrici eius opus sit Gal. asserere videtur, cum dicit. Quare nō absque ratione in puerulis, cum superfluitates abundant, per omnia foramina excernuntur; hæc Gal. Per illud verbum excernuntur denotatur, quod ab excernente facultate superfluitates illæ excernuntur. Ea siquidem quæ suapte natura, & motu grauium mouentur, per hæc verba potius exprimi debebat videlicet labuntur, decidunt, ruunt, viam capiunt, & cætera verba, quæ idem exprimunt. Præterea quod eiusmodi ad aures humiditatis motus sit ab ipsa natura, & eius excretrice facultate non autem grauium excrementorum proprio motu ostenditur ex hoc quod inferius, & ad decliuiores locum versus centrum laberentur ipsæ humiditates videlicet ad colatorium, & ad nares tanquam ad patentiores, decliuioresq; vias, non autem ad latera, & ad nares. Neque obstare videntur Gal. verba in cit. loco vbi inquit, A natura autem aliena est expurgatio per aures, quādoquidem ipsemet Gal. pluribus in locis secus sentire videatur, vt 1. de sanit. tu. cap. 13. vbi inquit. Cerebrū plurimis, maximisque canalibus expurgatur, primum per aures utraque 2. per nares & palatum 3. per caluæ commissuras. Idem quoque asseuerauit lib. 2. ad Glauc. inquiens, cerebrum autem, atque eius membranas per palatum, & gargarionem, & nares, & aures. Idem quoque lib. 2. de locis aff. cap. 9. vbi inquit; cerebri vero redundantia per nares præcipue, nonnunquam vero per palatum, & aures uacuatur. Si igitur excrementum à

L cerebro

cerebro per aures euacuatur, per propriū suum excerniculum profecto excernitur, vt ex dictis autoritatibus constat, & quoniam eiusmodi excrementitia humiditas in cerebro superabundat, vt in cit. 3. apho. legitur, idcirco sui euacuationem exposcens talis euacuatur, qualis euacuari debet. Et quoniam excernitur ab excernente facultate, vt ostenditur, & non per semetipsum labitur, videtur utiq; quod excretio dictæ humiditatis ad aures secundum naturam sit, & idcirco adiuuanda potius, quàm reprimenda esset, vel alio pacto curanda. Ex aduerso autem, cum diuinus ille senex eiusmodi aurium humiditates inter passiones, vel morbos dinumerauerit, dicendum iure merito est, non secundum naturam, sed præter naturam esse. Ad ambiguitatem vero Gal. verba sic cõcilianda videntur. Verā quidem sunt Gal. verba super 3. apho. quod videlicet aliena sit, quæ fit per aures humiditatis expurgatio. Et vera pariter sunt Gal. uerba ex aduerso citata, quod videlicet aures excerniculum sint inter cetera per quod cerebrum expurgatur, sed non ab humiditate illa, & mucco, vel pituita, siquidem hæc per nares, & palatum tantummodo secundum naturam, & sensibilibiter euacuatur. Per aures vero sordes illa biliosa tantum, quæ cerea dicitur vt doctissimus Mathæus de gradu attestatur super 9. ad Almanforem in cap. proprio in sua commentatione inquiring. Primum quod cerulea humiditas, quæ cerea hic appellatur naturaliter reperitur in vacuitate auris, quia superfluitas colerica, quæ decidit ex digestionē

stione cerebri, uel partium ei vicinarum, & transmittitur illuc tanquam ad emunctorium. Vetusissimus quoque Aræteus perpulchre, & eleganter, distinetq; hoc idem asseuerauit, inquit enim sic. In omnibus item partibus humorum est creatio, ac separatio, sed aliorum alia singulis autem propria, vt puta in carne sudor, in oculis lachrima, in articulis, & naribus mucus, in auribus cypselis græce dicta; latine aurium marimorata, seu cerumina nominant; hæc clarissimus Cappadocius. Tandem igitur concludendum est eiusmodi humiditatis ad aures affluxum, facultatis opus esse, sed non ritè obitum, naturæq; inclinationem non idoneam, & hæc de ambiguitate satis. Ad prædictionem modo redeamus, vt deinceps curatio explicetur. si humiditas ea intus nō retineatur, ita ut ratione membranarum auditorij nerui inflammatio, febres, & dolor contingant, sed extra euacuetur, haud difficilis erit curatio; at difficilis sane foret, & periculo quam maximo non uacaret, si intus excrementum retineretur, & sensibiles ualde eas partes occuparet, & febris, dolorque subsequantur, ut Hip. asseuerauit in suo 3. prognosticorum textu 13. nec non magnus illè Celsus, & clarissimus Alexander Trallianus. Ad curam igitur infantis festinandum sic erit. In curatione quæ iam fluxa est ad aures humiditas per eas euacuari indicat, quæ autem adhuc non fluxit ad nares, vel ad palatum deriuari: licet tutius ad nares, quàm ad palatum fieret, quandoquidem pueruli ad expuendum sint expertes. Deinceps, ne

vlterius, denuoque redundantia progignatur, uniuerso corpore nec non uentriculo mandantibus, cerebroq; recipienti, & ex se ipso etiam progignenti recta methodo est prouidendum. Toto corpore, & uentriculo pariter prouidebitur, si nutricis tū ratione sui, quemadmodum & circa infantem uictus ratio ad paulo sicciozem tendat, ipsaq; nutrix se parcius alat, & infantis nimiam uiter satietatem, curabit quoque, ut infans solidiori cibo paulatim assuescat. Cibus ipse panis sit in simplici aqua cum modico sale, vel in iure feruesctus, sitq; a iusculo commodè expressus, & bis in die exhibeatur, antequam lactetur, ut in hora prandij, aut cenæ, ut se assuescat. Nutrix similiter à nimio iusculorum, atque uini potationis vlu inquantū poterit se abstineat, donec infantis superabundans humiditas, tū in toto corpore, tū etiam in cerebro corrigatur. Vinum namque haustum humectat nimium, & caput halitu replet Galen. inquit 1. de sanit. tu. cap. 11. Et si infanti ipsi uenter non eat sua sponte, & ex consuetudine, uel balano, uel leui cinemate ciatur, prout in alio trac. de sanitatis conseruatione suo loco traditur. Interim cum in cerebro, temperamenti ad humidius lapsū corrigere non ualemus, ni prius quam genita est iam, & in eo redundat humiditas tollatur, hæc autem tolli non possit in hac tenella ætate, nisi per deriuationem; idcirco pro dermando ab ipso cerebro infantis caput in primis inspiciatur, si in eo pustulæ, uel crusta latea, ut singulis contingit efflorescat, & si in eis saniosa

niola humiditas subsistat singula die cum dexteritate euacuentur, & si siccescant, aliquibus lactis guttulis superasperis ab ipsa nutrice, & manu parumper eas fricando sic reuifescant, & latius excitabuntur & per eas à cerebro continua fiet deriuatio. Et si non abint pustulæ in capite, in occipitio vescicatorium sic applicabitur, & pustulæ excitabuntur.

Rec. pulueris cantaridum dr. s.

Fermenti mollioris dr. iiij.

Aceti acerrime q. l. misce fiat pasta, & emplastre in alupta ad magnitudinem monetæ, quæ Iulius dicitur, & occipitio ad primam vertebram applicetur, ibiq; maneat donec vescicetur locus, & illico auferatur, & prius oleo tepenti, vel uino foueatur emplastrum, ne infans in eo auferendo dolorem sentiat, & facilius auellatur. Curet quoque nutrix, ut narium foramina sæpe comprimantur, & detergantur, & si exsiccata sint in eo lordes liniantur oleo amigdalaru dulcium & curetur ut ipsa foramina, & meatus aperti, & emolliti teneantur, ut ad ipsa excrementum deriuetur. Ut uero quæ iam ad nares fluxa est humiditas euacuetur, atque exsiccetur, & aurium intemperies per eiusmodi affluxum acquisita cōtemperetur, in primis præsidium ab Auicenna lib. primo fen. 3. doc. prima cap. 3. usurpari poterit, quod in casu proprio sic uitur.

Rec. uini rubri stiptici unc. j.

Mellis rosacei dr. ij.

Aluminis gra. iiij. cum coro, uel gossipio inungatur

tur aures, & de hac mistura etiam intus instilletur. uel ex ipso Auic.

Rec. uini pontici unc. j. s.

Croci gra. ij. misce instilletur in aure.

Aetius vero sermone 4. cap. 12. simili hoc praesidio utitur iniquens. Alumen uino dilue, & lanam puram, ac mollem in ipso imbue, & in sole assicea; & rursus sic imbuatur, atque assicetur per tres uices: vsu uero expetente de ipsa accipe, & in aurem inde. Oribasius simili praesidio utitur in suo lib. 5. synopsicos sic iniquens; Aurium humores exsiccet lana ex alumine imposita, aut uinum mulsum, aut uinum uetus instillatum, aut crocum, ex uino titum. Poterit hoc alio uti praesidio.

Rec. rosarum rubearum dr. ij.

Baccarum lauri dr. j. s.

Ferueant simul in uino rubro, de quo stilletur in aure; uel sic.

Rec. croci integri gra. j.

Inuoluatur in coto, & filo ligetur, & pone in aure infantis, & singula die permutetur; uel sic.

Rec. cotum in quo steterit muscus q. u. & de ipso parum teneatur in aure, & permutetur ut supra. & si fortasse cum humiditate ipsa aliquis concomitare-
tur dolor, tunc.

Rec. olei amigd. amararum.

Olei amigd. dulcium an. unc. s.

Axungia anatis, uel galinaceae dr. iij. Misce instil-
lentur in aure duae, uel tres guttae pro uice, uel sic.

Rec.

Rec. olei amigd. amararum unc. j.

Olei camomilli lumbricati unc. s.

Croci gran. iij.

Misce instilletur in aure: & quoniam in hoc loco de apostemate aurium, & de alio ipsarum affectu per-
tractare non intendimus, quam de proposita aurium
humiditate ab Hip. inter pueriles morbos apposita,
idecirco de eius curatione praescripta haec sufficiant.

*De gingiuarum prurigne in dentitione
infantium curanda.*

CAPVT NONVM.



PRVRIGO, & gingiuarum dolor qui
pueris contingit in dentitione, incur-
tabilis est eorum passio. cum namque
à natura institutū, sit ut ad uitae usum
dentes necessario oriantur, in ipso-
rumq; ortu necesse sit, ut dentes ipsi exitum parando
gingiuas perforent, ut Gal. inquit 3. apho. com. 2. s.
ubi subdit. quod hi casus eueniunt, quemadmodū
ubi stimulus infigitur carni, & tunc plus inquit den-
tes affliguntur, quam stimuli. Hi siquidem semel fir-
mati in membro quiescunt, cui ab initio infixi sunt.
Dentes uero tantum procedunt, quantum augentur,
& idecirco cum inuitabilis sit eiusmodi in dentitio-
ne dolor, aliā nō exposcit curam, quam sui lenitio-
ne, ut mulciatur igitur dolor & prurigo obrūdatur fiat sic.

L 4 Rec.

Rec. butiri recentis q. u. cum eo gingiuarum liniantur, uel sic.

Rec. axungiae galinaeae clissatae q. u. gingiuarum liniantur, uel sic.

Rec. cerebelli leporis clissati q. u. & in ore teneat frustulum rad. Ireos in. valde siccatae, & melle intinctae, & oleo amigd. dul. cum aqua abluto illud liniantur, & in ore instilletur.

Rec. cerebelli leporis clissati uel assi q. u. cum eo liniantur gingiuarum, nam eiusmodi praesidium apud recentiores non tantum laudatur, sed ab antiquioribus ferè omnibus celebratur. Si uero prurigo potius infestaret puerum, quam dolor, uidelicet pruritus ille cum molestia ut exponit Gal. cit. 3. apho. tunc.

Rec. olei non cocti, & purissimi unc. j.

Cerae parum, misce fiat linimentum, cum quo gingiuae illinantur, hoc siquidem praesidio utendum esse Aetius, Paulus, Oribasius, & Auic. inter ceteros consularunt, quemadmodum etiam, & hoc alio.

Rec. mellis modice cocti, cum ipso gingiuae illinantur. Aetius ille Capadocius optimus Gal. sectator hoc praesidium laudauit ad exitum dentium facilitandum, uidelicet.

Rec. radicem colocinthidis siluestris canali argenteo circumdetur, & collo pueri circumdetur, ac suspendatur. Aliud nec non laudauit praesidium uidelicet.

Rec. dentem viperae masculae, argenteo circulo circumdetur, & collo suspendatur; laudauit quoque Aetius, ut pueri collo suspendatur laspis viridis coloris,

ris, ut stomachum contigat. haec de praesidijs ad ipsam ditionem facilitandam. Nutrix uero dum prurigo ipsa, & dolor, ceteraq; ditionis accidentia inualuerint, à vino abstineat, & uel aqua cum cinamomo utatur, uel stillatio pulli cum eadem aqua limphatum, in cibo autem utatur in prandio carne, & iure parui pulli, & in sero abstineat à carne, & utatur ferculo cum dicto iufculo, & tremulis recentibus ouis.

De febre infantum curanda à ditione contingente.

CAPVT X.



EBRES quae pueros exercere solent cum dentes eorum gingiuas perforare incipiunt, ex ephemerarum genere esse patet, cum ob dolorem praecipue, & uigilias ipsis accidunt, ab ipsisque tantum à manifesta, recentiq; procatartica causa ortu habuerint, id siquidem unum, atque praecipuum ephemerarum indicium esse Gal. ostendit lib. 1. de diff. feb. cap. 7. Quo pacto autem ex dolore febres ipsae accidunt, Auic. in 1. 4. tract. 1. cap. 27. ostendit inquit: dolor quandoq; calefacit spiritui adeo, donec inflammetur, & quae sequitur. De praedictione autem dicitur, quod eiusmodi febres leui negotio curantur, modò sedetur dolor à quo uigilatum in-

170 IACOBI TRVNCONII DE
stantia, & ipsæ febres sui duxere ortum, & quamprimum est causis occurrendum antequam ephamera in putridam degeneret, quod facile in ijs contingit, qui precipue calido, & humido pollent temperamento vt Gal. monuit in suo 6. de sanit. tu. cap. 3. In curatione sedandus est gingiuarum dolor, & somnus conciliandus, & regenda est nutrix debito regimine victus, tum circa se ipsam, quemadmodum & circa infantem, vt docet Auic. lib. 1. fen. 3. doc. 1. cap. 3. De 1. scopo videlicet de sedando dolore actum est in precedente capite, ad quod recurratur: somnus vero conciliabitur, si sedabitur dolor, attamen si opus fuerit cortex, vel semina papaueris albi in modica quantitate sumpta cum pane in aqua, vel iure afferueant, & demum abiecta pauperis cortice, infanti ferculum exhibeatur suis consuetis horis. uel si opus fuerit accipiat unguenti populeonis q. u. & vngantur tempora, vel cum oleo de nenuphare vngantur tempora, & nares infantis. Nutrix autem se gerat, vt precedenti cap. traditur. In potu vero abstineat à uino, & loco eius utatur uino granatorum, vel succo cum aqua decocta, vel stillatio pulli, uel cinamomi decocto. Si febris perseveraret, & in putridam degenerauerit, debet nutrix ante cenam per quatuor horas ad minus sumere prisanam ordeaceam cum seminibus communibus, & saccharo, cui addatur stillaticij cinamomi guttulas tres, uel quatuor. In mane autem sumat sequentem syrupum.

Rec. sy. acetosi s.

Sy. de

CVR. MORB. PVE. TR. IIIL. 171

Sy. de cicoreo s. an. dr. vj.

Aquarum cicorei, capillorum veneris, graminis an. unc. j.

Misce capiat in aurora. Interim dum nutrix syrupos sumplerit, curet vt infans singula die, noctuque (prout eius consuetudo extabit) alui beneficium habeat, & si aluus sua sponte non egerat, uel glande cum melle, & sale, uel leui enemate utatur, vt suo loco diximus, post septem, vel nouem syrappos: si dolor, & febris perseveret, accipiat sequens medicamentum, & non lactet infantem quo usque medicamentum suum non perfecit operationem, sed alia interim lactet infantem, si alio ferculo sustineri non valeat. Medicamentum tale sit, vt.

Rec. mane calabre
Mellis rosacci } an. unc. ij.

Rhabarberi electi dr. j. s.

Cinamomi scr. s.

Infundatur rabarbarum in iure pulli, in quo efferbuerint passulae corinthiades, & pruna damascena cum paucis cinamomi per noctem, & facta sufficienti expressione cum dicta expressione, & eodem iure non salito fiat potio, quam tepide sumat in aurora. Superdormiat, & taret cibum per quatuor uel quinque horas. & altera die fiat enema commune, uel sic.

Rec. cassiae recenter extractae unc. j.

Diafincionis dr. j. s.

Spet. hieræ simp. scr. s.

Cum Zaccaro formetur bolus, quem capiat in mane

172 IACOBI TRVNCONII DE
mane per dimidium horæ ante prandium, & infan-
tem non laſcet, donec alius exoneretur.

De conuulſione infantium curanda.

CAPVT XI.



INTER paſſiones quibus infantes, &
pueri infeſtari ſolent, & dum præcipue
caninos dentes edunt ab Hip. recenſen-
ſentur conuulſiones, vt in 3. aphoriſ-
morum aphoriſmo 25. conſtat. Et
quoniam multiplices, varixq; ſunt conuulſionis dif-
ferentiæ, interſtingendum in primis eſt de qua con-
uulſionis ſpecie intelligi debeat. Conuulſio namque
alia eſt vniuerſalis, quædam alia particularis in quoli-
bet particulari membro, uel in pluribus, non autem
in toto corpore contingenti. Et ruſſus eius quæ vni-
uerſalis eſt conuulſio, quædam perpetua dicitur, &
eius læſio nihilominus ad rectricis animæ partes non
perſtingit. Altera vero, quæ non perpetua, & eius læ-
ſio rectrices partes occupat, & hæc epilepſia dicitur.
Eius inſuper quæ vniuerſalis, & perpetua dicitur ſub
triplicî differentia reperitur, vna ſiquidem empro-
ſtothonos, alia epistothonos, altera tetanos: ſingu-
lorum hæc diuiſio à Gal. traditur in ſuo de ſimpt. diff.
cap. 3. alia quoque differentia diſtinguuntur, quòd
in ea conuulſione, quæ epilepſia dicitur faciei partes
conuelluntur, in alia vero, quæ emproſtothonos,
episto-

CVR. MORB. PVE. TR. IIII. 173
epistothonos, & tetanos dicitur, faciei partes illeſæ
ſeruantur. Cauſam reddit Gal. in 3. de locis affectis
cap. 6. quòd in priori cerebrum affectum eſſe, in hac
ſecunda ſpecie vero dorſalis medullæ initium affici
eſt fatendum. De qua modo cõuulſionis ſpecie pue-
ros infeſtari intelligat Hip. proſecto interſtinguen-
dum uenit. Dubio procul ſanè videtur, quòd de ea
conuulſionis ſpetie Hip. loquutus fuerit, quæ cre-
brius pueros exercere, ac plurimos enecare ſolet, ob
quam cauſam ab ipſo Hip. in ſuo de aere, aquis, &
locis cap. 2. puerilis morbus denominatur, & ab
Auic. in 1. 3. tract. 5. cap. 8. Mater puerorum dicitur.
Credendum etenim minime furit, quòd Hippo-
crates ſingulos morbos recenſendo, quibus pueri
infeſtari ſolent, eo in loco morbum prætermiſerit,
quo ipſi crebrius occupantur, & à quo plurimi inter-
ficiuntur, & qui tandem morbus ab ipſis pueris, tan-
quam eis familiariffimus ut dicam denominationem
accepit. Hoc idem verba Hippocratis attestantur lib.
de aere, aquis, & locis, vbi inquit. Pueri vero inci-
dunt conuulſiones, quæ morbus puerorum, & ſacet
eſſe putant. De hac tantum igitur ſpetie, quæ epilep-
tica dicitur pertractantes, quid ea ſit in primis expli-
cemus. Comitialis morbus eſt conuulſio omnium
corporis partium non continua, ſed per interualla
quædam temporis facta, cum ſenſuum, & principa-
lium operationum rationis ſcilicet, & memoriæ ob-
leſione ex craſſo magna ex parte humore cerebri ven-
tes obſtruento, & ſpirituum trãſitum prohibente,
pna-

principio neruorum se ipsum quatiente, ad expellenda, quæ ipsum occupant. Pars quæ præcipue afficitur cerebrum esse Gal. vbi de eiusmodi affectu scripsit passim asseueravit, & id pariter eius sectatores omnes, & Auicennas pariter attestarunt, licet ex cerebri læsis actionibus id notius se manifestat, quam vt ab eis ostendatur. Sed si tanquam similis, vel instrumentalis cerebrum ipsum afficiatur Gal. verba ostendunt in suo 2. de simp. causis cap. 7. vbi inquit. Sicut apoplexiæ, & epilepsiæ ex pituitosi succi multitudine in ipsius cerebri ventriculis collecta gigni videntur, & in suo 3. de locis aff. cap. 7. inquit. Ita hic quoque comitalem morbum solet efficere, vbi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur: & idem 6. de morbis vulg. com. 6. in calce commentarij. Si quis autem curiose magis qui sit ventriculus, qui præcipue obstruitur scire exoptauerit Gal. legat 3. de loc. aff. cap. 7. vbi inquit spiritum esse, qui in ipsius ventriculis, maximeq; in postremo continetur, quamuis non contemnendus sit medius multis rationibus inducimur, vt hunc complectamur, duos vero anteriores deferamus: & inferius inquit. Ita hic quoque comitalem morbum solet efficere, vbi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Nihilominus idemmet Gal. in 4. de loc. aff. cap. 2. inquit. Et in carò quidem anterior pars magis, in apoplexiâ, & morbo comitali vtræque afficitur. Quis præter naturam affectus epilepsiæ sit, aptissime ostendit Gal. in suo de diff. simpr. cap. 3. vbi

3. vbi inquit. Si verò non solum totum corpus conuelliatur, sed principum quoque functionum prohibitio fiat, symptoma tale epilepsia nuncupatur. Symptoma igitur epilepsia est in genere noxæ functionum animalium singularum, nō autem naturalium, sensibiles quidem, atque rectrices ablatæ, motrices uero deprauatæ leduntur. Fortasse apud Tirones ambigi posset, num motus ille neruorum, & muscutorum ad motum sui principij consequens in proximo epileptico, sit inter symptomata locandus, & præter naturam, vel secundum naturam potius censendus. Membrorum siquidem totius corporis musculi neruorum quibus inseruntur motum sequuntur. Nervi vero ad motum cerebri, & eorum principij mouentur. Cerebrum vero principium vnde motus à nullo, neque, ab aliquo mouetur, sed à se ipso, intendit namque natura tunc per ipsum motum suum assequi finem, qui est materiam ipsam grauantem, vel occupantem, siue stimulantem à se ipso excutere, & tandem mouendo opus aggreditur, vt à se noxium depellat. Quod autem talis sit motus, & ratione hæc vt vt dictum est ab ipsa natura fiat Gal. verba ostendunt super 3. de locis aff. cap. 7. vbi inquit. Hunc maxime affectum declarat neruorum principio se ipsum quatiente, quod excutiat id, quod noxium est: hoc idem. Auic. prima tertij trac. 5. ca. 8. si igitur motus eiusmodi voluntarie fit à cerebro, sequitur quod secundum naturam sit dicendus, & minime symptoma; consequens habetur ex Gal. verbis in capite præcedente.

citati loci, vbi hæc inquit: constat conuulsionem in conuulsis partibus factam, hæc sola ratione à motu secundum naturam differre, quòd præter voluntatem nostram fit: quibus verbis Gal. aptissime ostendere videtur, quòd conuulsui motus, qui in partibus fiunt, & à spinali medulla originem habent in hoc tantum differunt à motu secundum naturam, quia ipsi præter voluntatem fiunt. At cum in hoc alio genere motus non sint præter voluntatem, vt ex Gal. verbis percepiimus, & vt Auic. cit. nuper loco sequitur, quòd ab his quæ secundum naturam sunt minime differant. Ad ambiguitatis solutionem facilis responsio videbitur: Dicendum idcirco est, quod licet opus, vel motus quilibet à natura fiat, nihilominus cum à causis, quæ sic mouere naturam cogant, motus isti contingant, inter symptomata quæ præter naturam sunt merito adnumerantur: vt autor est Gal. lib. 2. de sympt. c. 3. Additur quoque quod per destinata nature ipsi excernicula motus ipse noxia non depellit, quæ vt autor est Gal. primo de sanitate tuenda cap. 13. sunt plurima, & primum per nares, & palatum, secundo per vtranque aurem, tertium per caluæ commissuras. Et ad faciliorem, exactamq; magis tironum intelligentiam de motibus ipsis, qui nature, & qui morbo, & qui vtrique adscribuntur, distincte loquar. Sciendum itaque est, quòd tripliciter expulsionem fieri contingit, quædam scilicet à natura tantum, & hæc duplici modo, vt cum expultrix à loco à quo expellit, & attrahens alia uirtus quod expellitur attrahit, & hic faci-

lis

lis est, & optimus motus à binis molitus facultatibus vt contingit, vbi chylus à ventriculo expellitur, & à proximis partibus idem attrahitur, vel fit à sola expultrice per decliua, & in ampla loca, qui etiam naturalis dicitur motus, vt quando fæces ad intestina, vel vrina ad vesicam expelluntur: Secundo modo expulsio alia fit à materia tantum, cum à natura villo pacto regulari non valeat, & grauium motu materia ipsa ad decliua loca, & centrum versus præcipitat, vel si materia tum à contèptrice, tum etiam ab expultrice labefactis vnà cum cæteris virtutibus deseritur, per proximiora loca scaturit, vt in sudore diaphoretico contingit, & horum vterque motus est malus, vel pessimus dicendus. Tertio modo expulsio fit ab vtroque, scilicet à materia, & ab ipsa natura, vbi videlicet materia vel sui mole, vel praua qualitate membrum grauat, vel eius naturam stimulat, & ad expellendum irritat, vel ea quæ expelli adhuc non deberent, vel quæ rite, recteq; ad propria excernicula non excernuntur, & idcirco motus eiusmodi, cum ex accidenti à natura molitus fuerit, & ipsa cæcæ, iure merito inter symptomata à Gal. & alijs recensentur: In pueris instantem accessionem hæc signa præcedunt, primo infantis creber ploratus, cum quo liuescunt labia, motus tremulus inferioris labij, creber corporis tractus, ac capitis in dorsum, tremor in manibus, vel pedibus per quædam intervalla contingens mutatio coloris per varias partes in fuscum, inordinatus linguæ motus. Signa vero præsentem affectum ostendunt.

M dentia

dentia est motus conuulsuus in toto corpore, & precipue musculorum faciei, spuma in ore cum non leui stertore, os, & oculi vnà cum facie distorquuntur. Inspiratio, & respiratio præpeditur, & totum corpus, & precipue labia liuescunt, concutiuntur dentes, & linguam sapius mordent, & quemmadmodum vetustissimus Areteus tandem dici potest pueros quoque pulchritudinis inuidia perdit, & paulo infra inquit. triste medium fidius est ipsius inuasionis spectaculū. Verum cum triplex sit affectus, vnus videlicet per essentiam in capite, alter verò per cōsensum ventriculi, vt ostendit Gal. de grammatico illo lib. 5. de loc. aff. cap. 6. Alter verò, seu tertia species est, cum ab aliqua parte inceperit affectus, qui sensim ægro sentiente ad cerebrum ascendit, vt Gal. refert de duobus adolescentibus lib. 3. de loc. aff. cap. 7. & cum à tertia hac epilepsiæ specie ferè nunquam infantes infestari videantur, idcirco hac omissa ad eius, quæ à ventriculo oritur indicia iam accedamus. Tunc timendum est de eminenti epilepsia, quando vermes excitantur, & pueros infestant, & quoniam sunt loquelæ, vt plurimum expertes, & ipsorum passionem exprimere nequeunt, hæc signa dum vermes infestant concomitari solent, videlicet narium manibus crebra confectio, leuis tussicula, inanis ad vomitū excitatio, à somno, clamore, & fletu illico expergiscuntur, labij inferioris agitatio, ventris dolor cum rugitu, & per interualla breuia tremore excutiuntur, & hæc de signis alterius epilepsiæ à vermibus excitatæ; mox eius quæ
per

per essentiam oritur in cerebro causas explicabimus. Cum epilepticum symptoma ad morbum in cavitatem, aut in via consequi iam constet, quæ modo sit ea quæ obstruit causa peruestigandum venit. Quæ ea sit vt Gal. patefacit lib. 3. de locis aff. cap. 7. inquit, crassum, lentumq; esse humorem. At cum tum pituitosus humor, tum etiam melancolicus crassæ sit substantiæ, expedit (quemmadmodum Gal. inquit cit. loco) interstinguere, quis dictorum sit, qui obstructionem ipsam efficit, cum ipsorum vnusquisq; ipsas cavitates, & ductus obstruere soleat; vt Gal. uoluit cit. loco: sed cum de epilepsia pueris contingente tantum pertractet, in quibus humiditas, non siccitas dominatur, idcirco pituitam humorem esse qui obstruit in eo per essentiam affectu, iure merito est asserendum. Antecedentes plures sunt causæ, quas Gal. recenset in 3. apho. com. 25. ubi accidentia enarrans ex decreto Hip. quæ pueris dum caninos edunt dentes contingere solent, inquit cōuulsiones autem eis accidunt, tum propter hæc videlicet dolores, inflammationes, febres, & vigilias, tum propter crudum alimentum, & quia neruosa partes nondum satis valida sunt. Potest quoque accedere causa alia ex externis, videlicet aeris ambientis frigiditas. In alia vero quæ à vermibus contingit, licet non adsit materia crassa obstruens, nihilominus obstruuntur per adstrictionem uentriculorum, dum noxam cerebrum sentiens, in se ipsum contrahitur, ut expellat quod contristat, & tunc coarctantur uentriculi, & uix conueniunt,

uent, & animalis spiritus præpeditur, quominus ad artus deferri valeat. Noxa autem cerebro contingit ex praua venenosa qualitate in ipsum cerebrum exhalante, ac ipsum feriente. Præua hæc autem qualitas ab utroque ventre eleuari contingit, & à vermium putredine eis in locis excitata: Occupat hoc morbi genus inquit Paulus Aegineta, maxime pueros, cosque adhuc paruulos, deinde verò adolefcentes, & iuuenes, minime senes, & decrepiros; & inter pueros qui sunt crassiores, & qui alios duras habet Hip. 3. apho. & qui caput mundum ab vlcusculis habent, libro de sacro morbo magis periclitantur; hæcque ratione Hip. in suo de aere, aquis, & locis appellauit affectum hunc morbum puerorum, & ab Auic. in 1. 3. trat. 5. cap. 8. Mater puerorum dicitur. quemmodum & Serapio in proprio cap. De euentu autem Gal. 3. de locis aff. cit. supra loco inquit; Periculi magnitudinem ex anhelitus nocumēto conijcere oportet. Auic. autem inquit cit. loco. Et illa, quæ apud quosdam proprio nomine dicitur mater puerorum interficit multum. Et quando continuatur paroxysmi epilepsiæ interficit. Paulus Aegineta cit. loco inquit. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iungulat, & accessionum continuatione, & symptomatis uehementia. Vetustissimus Areteus cit. loco inquit comitialis morbus terribilis utique in accessionibus, & peracutus, & perniciosus; quandoquidem accessio vna hominem rapuit. Hip. 1. 1. in 6. epidemiarum com. 1. tex. 5. sic inquit. Infantium effulgescentiæ cum

cum pubertate nonnunquam mutationes habent. In quibus Hip. uerbis non pauci decipiuntur in infantium perniciem diuinum senem non recte intelligentes. Credunt namque epilepticos omnes infantes ætatis sola commutatione perianari, & medici auxilio non egere; Gal. ita exponens inquit, Comitialis affectus autem à naturali intemperie prouenit, cum valde humidum cerebrum est, tuncque morbus iste puerulus appellatur. Vel accidit idem affectus pueris ob errata medici curationem postulans: quando uerò ob humiditatem oritur, plane infantes statim inuadit, desinitque ætatis conuersione nullum nobis negotium facescens. Hæc Gal. expositio varium sibi ipsi Hip. efficit: quandoquidem in suo de sacro morbo secus sentire videtur, ubi sic inquit. Qui pueri parui sunt, & hoc morbo capiuntur, ut plurimum moriuntur. Idem Aristot. lib. 8. de hist. animalium cap. 12. Cum igitur infantes qui statim inuaduntur, paruuli præcipue sint, sequitur, quod ut plurimum moriantur, neque ætatis decursu perianari valeant. Auicennas etiam hoc idem asseuerasse videtur, ut in prognostico diximus. Quod verò maius paruulis, & nuper natis periculum impendeat, duabus de causis Auic. asserit, vna videlicet ex paucitate sanguinis, & ex venarum constrictione altera. hoc idem Hip. lib. de sacro morbo. Celius Aurelianus hanc sententiam sequutus inquit in suo 1. Tard. pall. Nam uehementius afficit proximos natiuitati infantes, siquidem viribus inualidi passionum impetum tollere non possunt.

sunt. Ad ambiguitatem igitur sic dicerem, quod recte distinguit, & recte sentit Gal. ad mentem Hip. cū dicat puerulos illos ætatis commutatione perſanari, qui ob intemperiem eorum natiuam ad humidum labentem hoc morbo capiuntur, minime vero intelligendum ſit de illis, qui ob errata epilepſiam patiuntur. Sed non propter hoc intelligit. Hip. quod epileptici illi omnes ætatis commutatione perſanentur, ſed inquit, nonnunquam, quæ dictio ſonat aliquādo, ergo non ſemper, ſed aliquando ipſorum alios nō perſanari contingit, & illos perſanari ætatis commutatione tantum contingit, qui ab hoc ſæuo morbo forte fortuna, & Deo optimo maximo annuente euasere, & ſuperſtites in pubertatem uſque fuere, quemadmodum etiam clariffimus ille Græcorum veuſtiſſimus Areteus ſentiit, ubi perpulcre, & eleganter inquit. Interdum ſecunda fortuna euenit, ut per ſuccedentem prouectiorem ætatem abigatur, & hoc non abſque ratione dictum fuit, ſi ea in memoriam reuocentur, quæ de prognoflico dicta fuere, & ea præcipue, quæ ex Hip. decreto ſuper lib. de ſacro morbo allegata fuere. Nam deo opt. max. annuente nonnunquam ut dicit Hip. puer cum tali morbo uſque in pubertatem ſuperſtes ſeruatur, & inde abigitur morbus, nonnunquam uero contingit, ut in infantia enecentur ab ipſo morbo, & ad aliam ætatem non pertingant, ut in dies uidemus. His igitur ita diſcuſſis ponamus, ut medicus ad infantem ſit accerſitus, qui ſuæ ætatis iam ſeptimum agat menſem uel etiam

etiam natu minor uel maior humidaq; temperie coſtet, cuiusque cerebrum ualde humidum exiſtat, & ab epileptico ſymptomate correptus, ipſumq; uideat medicus in lectulo proſtratum, manuſque eius, & crura cum cæteris corpufculi partibus conuelli, caputque, & faciem, præcipueq; os, & oculos hinc inde diſtorqueri, ſpuma ex ore manante, labijs luceſcentibus, & cum ſtortore quodam pene ſuffocari. Ita ſcuiusce laceſſito puero queritur ſi Medicus debeat acceſſionis tunc præſentis curationem aggredi, uel ipſi naturæ totum permittere, & nullum taceſcere negotium: ſecundo queritur, dato quod puer ipſæ naturæ beneficio, uel artis præſidio a ſymptomate illo liber tunc euasere, an deinceps Medicus ipſe debeat ad præſeruationem eiufdem pueri ab eodem ſymptomate ſe accingere. Ad primum nonnulli Hip. autoritate innituntur lib. 6. epidemiarum commun. 1. tex. 5. dicentis. Infantium effulgeſcentiæ cum pubertate nonnunquam mutationes habent, hæc Hip. Deinceps Gal. uerba in commun. inſpicientes, ut retro eſt dictum temere putant infantes omnes epileptico morbo correptos, naturæ, & ætatis decurſui committendos, & nullum à medico negotium facieſcendum eſſe. Quibus ſic reſpondi debet, & 1. quod nō recte ab eis Hip. uerba intelliguntur, ut ſupra oſtendimus. Additur inſuper quod Hip. propoſitio, cuiusq; aſſertatio cum minime uniuerſalis ſit, neque uniuerſaliter prolata, uidelicet quod in omnibus infantibus effulgeſcentiæ in pubertate mutationes habeant,

sed cum dictione hac nonnunquam, quæ nil aliud sonat, quam si diceret interdum, & in quibusdam cōtingere, ita sentit Auic. in prima tertij tex. 5. cap. 8. Non possunt per analogiam, neque aliter eorum opinionem comprobare, & eo magis, cum nūtricum errata circa infantem lateant semper, neque ab ipsis vnquam fiteantur. Non potest idcirco Medicus recte, tutoq; ea distinctione particulatim vti, quam Gal. in com. ex Hip. verbis elicit, ita vt qui ob nativam cerebri humiditatem, vel ob errata ipso symptōmate correptus fuerit internoscere valeat. Vbi puer igitur prostratus à suo symptōmate sic discrucabitur, & medico anceps sic morbi euentus, ob id quia licet sola gravis commutatione nonnunquam puerum perſanari contingat, vt Hipp. cit. lib. 6. epidemiarum, vt plurimum tamen moriuntur, vt lib. de sacro morbo, vt sic Hippocratem cum Hippocrate declaremus, potius & magis idcirco verendum erit, quàm cum ratione sperandum, & adhuc magis cum idem Hip. cit. lib. de sacro morbo de ipsis epilepsia correptis pueris prædicens dixerit. Si aliqua spes est vt viuant, est si humiditas sit modica; Galenus verò non modicam esse attestatur in com. allegato 6. epidemiarum, sed humiditatem valde abundare attestatur, vt eo in loco legitur. Si sic igitur, non profecto erit totum negotium naturæ permittendum, in quo vitæ discrimen sic impendet; sed misello infanti quam primum à medico erit præsidium ferendum, ne illud contingat quod Gal. monet in suo lib. 1. o. methodi med. cap. 1. o. inquiring.

Qui

Qui vèro mortiferam insistere viam sentit, is desperatam ægrotanti salutem fecerit, & paucis interpolitis inquit, tanto profecto satius est pugnantis præsidij certare, quam nihil agere. Morbus præterea non modo acutus est, sed magnus quoque dicitur ab Hippocrate, & Galeno aph. 5. com. 3. o. ac etià Hipp. lib. 6. de morb. vulg. com. 6. tex. 7. Quod vero acuti, & qui magni sunt morbi curandi sint, hoc est notus, quàm vt à me ostendatur. Medicina siquidem est vt Hip. in suo de arte peruulgauit morbos ab ægris intotum tollere, & morborum vehementes impetus obrundere. Verum dato quòd ipse infans forte fortuna ex illis esset, qui ad Hip. & Gal. mentem nonnunquam, vel interdum absque medica arte, & sola ætatis commutatione perſanari valēt, quod sane dubiū, & incertum erit, in quo errabit medicus si tanquam aduulter, & naturæ imitator, ea quæ naturam ipsa cogunt functiones, & principes ledunt facultates grauant, & ad deprauatos motus irritant, spiritus interceptiunt, vias obstruunt, & membra ipsa, & principalia præcipue fatigant, & lassant, animalemq; cum vitali virtutem penè extinguunt, tollantur, & à consuetato loco arceantur, atque auertantur; dicant quæso? Ac fateri liceat eis qui lecus sentiunt, quod hoc saltem lucrificet Medicus quod vt decet naturam ipsam adiuuabit, & ab immaturo obitu infantem ipsum tutum restituet si fortasse ex illis esset, qui vt plurimum moriuntur, vt Hipp. attestatus fuit supra cit. loco. Videmus huc vsque quo pacto ratio, & maiorum auctoritates,

ritates, quid agendum sit ostendant, mox ad experimentum accedamus. In Florentissima hac vrbe præsertim Hipp. monitum experti in suo de sacro morbo asserentis; Infantes paruulos, qui hoc morbo capiuntur vt plurimum ab eo necari, & cuni, plurimi hoc sauo symptomate perempti in dies cernatur, increbuit consuetudo; vt singulis ferè ad præseruatione huius verendi symptomatis, occipitum inuratur, & ita plurimi hoc præsidio præseruantur, & è contra iugulentur, quibus ipsa iniustio non administratur. Concludendum recte est igitur, quod tutius sit cunctis pueris seculissimo symptomate correptis manu medica succurrendum, quam medicorum præsidio destitutos impie derelinquere. Quid modo à Medico agendum sit ostendamus. Sauo symptomati, acutoq; ac magno morbo infantis corpusculum discrucianti præsidij est occurrendum, anteaquam ab ipso iuguletur, sed quibus præsidij? Fortasse cum suffumigij naribus admotis, cum inunctionibus, & eiusmodi anilibus, vt perperam nonnulli faciunt? minime profecto in ijs confidet qui Hip. monitis non fuerit oblitus, cum primo aph. 6. peruulgauerit extremis morbis extrema exquisitè remedia adhibenda esse. Illa igitur statim ab arte vsurpanda erunt, quæ ea opera præstare valent, quæ peragenda ex suis indicationibus eliciuntur, vt ex ponendis scopis ostendetur. Vt igitur symptomata sedentur, curandus est morbus quæ sectantur. Quisquis igitur functiones motrices deprauatas, ac cæteras quæ ad sensum, & animales principes

cipes attinent iam ablatas, ad suam naturam, & abique vitio restituere voluerit, vitalemq; respirandi facultatem liberare, & penè extinctum infantem in sanitatem reuocare, profecto cerebri ventriculos cuiusque ductus ab obstructione liberos reddere, ei oportebit. Ab obstructione vero liberabuntur cerebri ventres, & eorum ductus, si excrementum tollatur quod sui copia obstruit, vel etiam sua qualitate ferit, & excreticem stimulat facultatem, totiusq; mali propria dicitur causa. Cum vero proxima hæc causa ab alia antecedente oriatur, & orta foueatur, vt est eiusdem excrementi destillatio siue confluxus ab ipso cerebri corpore. Confluxus autem à cerebro fiat, quia humiditas in eo redudat, partim in ipso genita, partim vero à toto in ipsum transmissa. Progignitur autem in ipso ob frigidam, humidamq; eiusdem temperaturam. Hæc cerebri intemperies cum ortu prior fuerit, sit autem peruestigatione postrema, ab hac curationem exordiri per methodum liceret. Verum quia ratione urgentis valde sollicitos esse debemus ob imminens suffocationis periculum, idcirco ab ordinaria, legitimaq; curatione decedere licet, & ad illegitimam, ratione urgentis, propemodum accedere. Bæne igitur causæ sunt, quibus quamprimum innitendum fuerit, vt accessio sedetur. Proxima videlicet, quæ iam fluxa est materia, & antecedens alia, quæ adhuc non fluxit: sed in fluxu est vel fluxura. Ambæ sui detractionem exposcunt. Illa enim, quæ in ventres cerebri defluxit, & ductus obstruit ad vicinia detruari

postulat, ut Gal. 2. ad Glau. cap. 2. & lib. 13. meth. ca. 11. edocuit. Alia autem, quæ fluit à cerebro, cum repenter fluat, ad reuulsionem potius renitens fuerit, quam ipsi cedat, ex quo ad aliam partem ex vicinis facilius deriuabitur, quam sic fluens reuellatur, & retrocedat, vt magnus senex monuit in suo 6. de morb. vulg. com. 2. tex. 8. vbi inquit. Deriuare cedentem, & trahere statim, renitenti cedere. Quæ vero fluxura est in insultu, & accessione ipsa tutius, & expedite magis ab ipso cerebro detrahi, & euacuari non potest, quam per deriuationem ad vicina loca. Hac igitur ratione cum singulæ indicationes in deriuandi opus conspirent vnico tantum instrumento, & ab vno tantum loco, & simul eodem tempore singula nobis opera præstabuntur, quæ singulæ affectus ipsius causæ exposcunt. Instrumentum est inustio per ferrum candens, locus vero inurendus est occipitium. Tempus verò quamprimum. Quamprimum igitur Medicus, vt lacescens puero opem ferat, & à strangulatione liberet perito chirurgico imperet, vt candenti ferro pueri occipitium inurat, hoc tamen seruato quòd blâde, & caute, omniq; cum dexteritate pueri caput, & reliquum corpus moueatur, neque nimium agitur, sed tantummodo quousque inustioni commode appareat locus, quo inuento expedite, & omni cum dexteritate inustio fiat. Quod autem hoc, tum ad curandum, tum etiam ad præseruandum præ ceteris præsidium sit saluberrimum, atque celebrandum; Magnus ille ac vetustissimus Areteus in cap. 1. assuevit, & in

& in dies sanatio ostendit quemadmodum inquit Hip. & non modo in hac vrbe hoc verificari potest, sed vbique locorum, & apud omnes, qui in ipso optima ratione consili ipsi experti fuere. Inter plurimos hoc præcipue vidimus in Serenissimo M. Principe, qui dum hoc sæuo morbo correptus adeo lacesceretur, vt in cessantibus conuulsionibus oris spuma manante, cum stertore, liuescentibus labijs, & ob simptonatis prolixitatem suffocari, & pene extinguì Serenissimus puer videretur: Deo optimo maximo fauente, quamprimum inusto occipitio sedari ceperunt symptomata, & breui temporis momẽto à sæuo morbo liber euasit, & nõ absque ratione felicissimus fuit euentus, vt expositis hucusque liquido constat, nam iam fluxa materia vnà cum fluente, & fluxura, tum à soluta continuitate partis, tum ab ignei caloris vi cõfestim attrahentis ad vicina illico facta fuerit deriuatio, & Dei summi opificis gratia accessio sedata, & Serenissimus infans optime persanatus. Infixo cautè interim spernenda non erunt inter ea quæ collo suspenduntur, peoniæ radix quæ masculus dicitur, quæ sit recenter extracta, cuius miras laudes Gal. Orbasius, & alij celebrant, & incidatur, & tanquam corona filo conferta, infantis collo suspendatur, & ventriculum vsque pertingat. Appensio linaragdi ab Alberto magno celebratur. Aliud quoque præsidium à multis celebratur, tum in curatione symptomatis, tum etiam ad præseruandum, & est lapis qui reperitur in ventriculo hirundinis qui diuersi coloris est, qui

qui argentea lamina circundetur, & colli applicetur: nonnulli primum lapidem ipsum corio vituli obuolunt, & argenteo circulo circumdatum collo patientis appendunt, de quo lapide sic Serenus Samonicus cecinit.

*Aut lapis ex nido vaga quem congeffit hirundo
Vellitur & nexu fouet, attollitque iacentem.*

Proderit quoque ab occipitio vsq; ab ambas spatulas oleo irino, atque vulpino simul collum inungere ipsis tepescantibus. Consueuere aliqui vbi seuitur vrgent symptomata, oleo de cranco patientis tempora subtiliter illinire. Proderit quoque ad excitandum in accessione ipsa summo opere rutam aceto illitam, & infantis naribus admouere, quod quidem magis mihi arridet, quam suffumigia, quæ à nonnullis naribus patientis indunt, quandoquidem cum calida sint effumantia ipsa, fit, vt duplici ratione obesse valeant, tum quia vbi cerebrum petant materias eliquant, & fundunt, & sic in ventriculis defluxum augent, & cerebrum ipsum, & ventres præsertim magis occupant, & contractiones augent, & excreticem magis fatigant: tum etiam quia inspirationem, ac respirationem impediunt magis, quod quanti sit detrimenti Gal. in suo 3. de loc. aff. cap. 7. patefecit inquiens, Periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conijcere oportet. His peractis præsidij si accessio sedata fuerit, & nihilominus somnolentus sit puer, & papillam non summat, quod quidem tum defatigatam virtutem animalem, tum etiam ob vapores à recre-

mentis

mentis in publicas corporis sentinas delapsis, & in eo conflictu nimium agitatís, & in cerebrum ipsum effumantes contingere, non absque ratione coniectandum sit, idcirco vt inhibeantur vapores, & excitetur puer, enema hoc infundatur.

Rec. Mellicrati vnc. iij.

Butiri recentis unc. s.

Salis parum misce fiat enema. vel sic

Rec. iuris pulli saliti unc. vj.

Mellis despumati unc. s.

Butiri recentis dr. iij.

Misce de eo infundatur quantum sufficiet ad infantis ætatem. Poterit si flatuum adesset copia cum anicis parari decoctum cum ipso iure. Si puer à deiectione enemate excitetur, nutrix tunc papillam mellis modicè cocto illiniat, & ori infantis offerat, leuiter si oportuerit mammillam exprimendo donec sponte fugat. Prosequatur interim nutrix in lactando puerum suis consuetis horis, sed per biduum saltem puerum parcius alat, & singulo mane ante alium cibum infanti exhibeat parum despumati mellis, videlicet colearis dimidium. Interim caueat, vt pæoniæ radicè collo infantis suspensam. non remoueat, vel abiciat donec futurum nouilunium ad minus pertransierit, & per quatuor dies ad minus à die accessionis ipsa nutrix à vino abstineat, & cinamomo incoctam aquam pro eius potu accipiat, & hæc de cura, quæ in accessione ipsa exigitur.

Præf.

*Præseruandos esse infantes à comitali morbo neque in sola
ætatis commutatione fidendum.*

CAPVT XII.



ECVNDQ; querebatur si puerulus ob
superfluam cerebri intemperantiam,
ad humidum epilepsia correptus, à
primoq; insultu vel nature, vel artis si-
mul beneficio euaserit, deinceps in so-
la ætatis commutatione, & condeciente alimento per
nutricem sit sperandum, atque fidendum, vt authores
plures asseuerarunt, vel potius curatione præseruati-
ua indigeant, & medicorum ope: Ad hoc dicendum
quod puerulus nuper natus, qui non modo ratione
ætatis abundanter humidus sit dicendus, sed etiã hoc
nomine, quod valde humida sit eius cerebri natura-
lis intemperantia, ætatis sola commutatione à comi-
tiali morbo vtique perfanari valebit, si prius ab hoc
seuo morbo non iuguletur, sed superfluis ad alias æta-
tes accedat, ita nemini ambigendum censco. Cum
namque terrestre quotidie magis efficiatur animalis
corpus, dum augetur vt Gal. asserit aph. 1. com. 14.
superflua ea cerebri humiditas totius mali origo, sen-
sim aduentitio calore exsiccat, & cum ætatis co-
mmutatione pariter commutatur cerebri temperamen-
tum, & ita puerum à comitali morbo ipso perfanari
contingit, vt authores tradunt. Ex aduerso dicitur qd
cum

cum perdifficile in arte sit temperamentum intra sa-
nitatis limites contentum in eius symmetriam cõser-
uari, difficilius multo fuerit temperamentum quod
non modo ætatis nomine, sed etiam ex proprio cere-
bri temperamento ita humidum sit, vt extra sanitatis
limites decesserit, & ad ægritudinem iam lapsum, vel
corrigere, vel cõmutare absque artis præsidio, & in-
fantem ab ægritudine ipsa tutum restituere. Diffi-
cultatem hanc ostendit Gal. lib. 6. de sanitate tuenda
cap. 3. vbi inquit. Verum cum humida victus ratio
excrementa, & succorum abundantiam pariat, diffi-
cile est ita mediocritatem seruare, vt neque in orbi in-
cidant, neque senectus maturetur: hæc Gal. Quo pa-
cto igitur præhumidum infantem ab humido victu
cauere poterimus, ne humidi excessus augeatur, & qd
lapsum iam est corrigatur si victum alium præter hu-
midum eis exhibere non liceat: quemadmodum
Gal. innuit lib. 1. de sanitate tuenda cap. 7. inquit.
Cibo eo portioneq; sunt nutriendi, qui humida quã
maxime nature sint. Ad hunc modum & natura ipsa
pueris consuluit, & lac matris in humentis alimenti
vsum præparauit. Humidum igitur humido sic non
corrigitur, sed maxime augetur. tale siquidem addi-
tum tale reddat amplius tale, ut in topicis. Eadem dif-
ficultas ab ipso Gal. ostenditur in suo ad Trasib. cap.
19. dicente: Talem medius fidius, & bene ualentibus
perfectum artificem opus est minime cuiusque diffe-
rentia, ac noxæ obseruatorem iuxta, atque emenda-
torem, & paucis interpositis idem asserens inquit. At

nunc cum diffuat, semper, atque dispercat aliquo presente obseruatore indiget, qui & quod dissipatur quantum, qualeque sit cogniturus est, illicoque tale, ac tantum vicissim instaurabit. Si igitur in conferuando medici negocium exposcitur, ergo & magis in corrigendo, vel commutando quod est ad ægritudinem lapsum temperamentum. Adhuc difficultatem hanc melius patefecit Gal. apho. vi. com. 2. in-
 quiens. Humidiōribus vero naturis sensibiles sunt superfluitates, & præsertim cerebri, quoniam est natura frigidius. Eos igitur qui sunt humidiores siue cerebro tantum, siue corpore vniuerso, non contingit salubrem vitam omnis expertem noxæ traducere, verum continuo destillationibus ex parua occasione capiuntur, & si superfluitates eis descendante, partes subiectæ offenduntur, fauces, guttur, aspera arteria, pulmo, gula, ventriculus; at si non descendant, adde quod offenditur cerebrum, & cum ipso facultates eius omnes ipsi noxæ subijciuntur. Non tuto igitur sperandum videtur, quòd infantis temperamentum præ nimia cerebri humiditate ad ægritudinem lapsum torque malis ob noxium sola ætatis commutatione, & absque medici negotio ab ægritudine hac epileptica persanari valeat, & ab imminētibz alijs præseruari, cum præsertim ætatis commutatio non mutet corporis, & partium temperamentum in matris utero adeptum, à quo præcipue comitialis morbus oritur, licet ea commutetur humiditas, qua prima ipsa ætas cæteras pollet, & qua morbi eius-

bi eiusdem adiuuans est causa ob neruosarum partium imbecillitatem, cuius ipsa pariter effectrix causa existit. Quod verò superflua epilepticorum humiditas præsidium exposcat, eiusdem Galeni præcepta ostendunt. In primo namque de sanit. tu. cap. 6. inquit, Quippe intemperies quæ intra sanitatis sunt terminos corrigere oportebit, ita ut quæ iusto sicciores sunt, humidiores reddas, quæ uerò humidiores sunt sicciores. Et aphor. primo cit. 16. inquit simplicem affectum simplici egere curatione. Et 1. de sanit. tu. cap. 7. inquit, Quæ aliquo morbo præmuntur, ijs contra alterari & ad contrarium habitum trahi oportet. Verum quoniam præcepta eiusmodi in uniuersum notiora sunt quam ut à me ostendantur in his perperam immorandum non uidetur. Satis namque est nouisse quod morbus qui acutus, & magnus dicitur, cum præsens fuerit prosligari debet, præcaueri autem cum imminens fuerit, & quod utrumque opus medici est negotium, medicinæque artis ambæ sunt partes. His præceptis igitur, non oblitus medicus nec non experimento edoctus, ut a seuo morbo tanquam procelle fluctibus minime iactetur puer, sed ab imminente periculo ruitus emergat nec immature adeo distrumpatur stamen nō modo ad curationem irruentis accessions ut ab ipsa extrahatur liberq; euadat puer, sed etiam ad imminentem ut ab ea tutus seruetur, maxime addictum esse debet; & ideo postquam de curatione egimus mox de præseruatione agere opere præcium fuerit. Neque ob id Hippocratis sententiæ

super 6. epidemiarum nos aduersari, nemo dicere cū ratione vñquam poterit, quādoquidem antiqui diuiniq; illius magistri admirandæ doctrinæ addicti, illius præcepta perpetuo seruabimus, & sic faciemur cum ipso, quod infantium effulgentiæ ætatis commutatione nonnumquam sanantur, vt cit. loco Hip. peruulgauit. Nos idcirco tum curationem tradere vt antea, tum præseruationem modò intendimus eorū scilicet, quos sola ætatis commutatione perlanari minime putamus minime vero illorum quos sola ætatis commutatione sanari turò sperare confidereque valeamus. Hippocrates siquidem vt alias ostendimus perditionem illam nonnumquam significare voluit infantium effulgentias interdum vel aliquando sola ætatis commutatione perlanari, interdum vero minime vt Auic. fen. 1. lib. 3. tract. 5. cap. 8. pariter sentit. dictio illa namque ad vtrumlibet refertur, ad illos uidelicet quos perlanari aliquādo contingit, & ad illos qui sola ætatis commutatione minime perlanantur: dubio procul namque hoc sequitur quod si infantes aliquando perlanantur, aliquando etiam non perlanantur. Cum igitur per Hippocratis verba, infantes, epileptico morbo aliquando nonnullos perlanari sola ætatis commutatione nonnullos vero minime perlanari recte intelligendum sit, de illis tantummodo pertractare tum curationem, tum præseruationem quos perlanari minime putamus, & qui auxilio, & medici opere destituti antequam ad aliam ætatem accedant, ab hoc seu morbo enecarentur

(ut se-

(vt sæpius contingit) si eis medica manus adiutrix diuissime non foret. Præterea dicitur quod Hippocrates eo in loco non distinguit neque determinat qui sint infantes qui nonnumquam sola ætatis commutatione sanantur, & qui sint ij qui minime perlanantur, nos verò cum circa particularem infantem in praxi versemur in præseruando quemadmodum in curando, præscire utiq; non valeamus, an qui in accessione torquetur puer euasurus sit, quemadmodum neque qui semel euasit an in futurum ab imminenti alia accessione præseruari ualeat, cū pluries eiusmodi morbus repetere soleat; ut Authores ferè omnes tradunt, & inter ceteros Quintus Serenus, vbi inquit. Ipse deus memorat dubie per tempora lunæ. Contemptum, talis quem sæpe ruina profudit. Qua de re cum anceps sit pueri euentus, quis nō putabit tutius tunc esse artis præsidij occurrere, quam impie infantem deserere, & nihil agere? Nemo dubio procul si Gal. præceptis nō fuerit oblitus, & præcipue lib. 1. meth. cap. 21. & eius quod Magnus Cælius elegantissime peruulgauit, inquiens suo lib. 2. cap. 10. Sæpius est anceps quam nullum tentare præsidium. Cum igitur noxium minus sit atque tutius puerum curare, qui ætatis commutatione fortasse perlanaturus esset, quam non sanaturum deserere, & absque ætatis præsidio destituere, qui subinde à morbo ipso inguletur, vt nemo inficias ibit, planum sit quod ab Hippocratis sententia minime recedamus. Præseruandus igitur est infans à comitiali morbo, quibus

198 IACOBI TRVNCONII DE
bus verò id sit agendum sequenti capite osten-
detur.

*In præseruando infante à comitali Morbo
quid agendum.*

CAPVT XIII.

DUPLICI de causa nuper nati infantes
comitali morbo tentari Gal. asserit
lib. 6. epidemiarum, vel enim ob val-
de humidam cerebri temperaturā in
matris utero adeptam, vel ob nutricis
errata. Cum variæ idcirco sint imminētis morbi
causæ, varia quoque erit sua cuiusque præseruandi
cura. Illi autem qui ob valde humidam cerebri tem-
peraturam hunc morbum experiuntur, sunt qui non
nunquam sola ætatis commutatione sanantur auto-
re Hip. cit. lib. 6. epidemiarum, quem vere sectatus
est Auic. fen. 1. lib. 3. tractatu 5. cap. 8. ubi inquit,
dictos infantes quandoque ætatis commutatione nō
verò semper sanari. Cum igitur eiusmodi infantes
quandoque ætatis commutatione sanentur, quan-
doque verò non sic persanentur, sed commorian-
tur, vel immature enecentur, vt ex autoritatibus
dictis constat, & vt quotidianum experimentum nos
docet; ipsorum autem præseruatio tractari debeat,
statuendum in primis videtur, an intemperies eorum
valde humida cum humido excremento associetur
(vt

CVR. MORB. PVE. TR. IIII. 199
(vt credendum videtur) nec ne. Si diuini senis asser-
ta legamus sup. lib. de sacro morbo causam explican-
tis qua infantes comitali morbo capiuntur, & eius
morbi per essentiam, euentum simul; tripliciter mor-
bum ipsum oriri ostendit, videlicet vel à multa hu-
miditatis copia, uel à modica, vel à valde modica.
Cum a multa oritur copia cit. li. tex. 9. sic inquit. Et
quicumque pueri parui hoc morbo capiuntur, vt plu-
rimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque
humidus existat, & quæ seq. Cum à modica eodem
tex. infra sic inquit, si vero modica existens pituita in
vtrasque venas defluxum fecerit, aut in alterius par-
tis, superuiuant. Cum à valde modica eodem lib.
tex. 10. loquutus fuit inquit. Quibuscunque autem
imperfectis, & valde modica pituita defluerit, & ea
in dexteris partes: hi citra nocte impressionem super-
uiuant, verum periculum est ne morbus connutria-
tur, ac simul vigescat, si non his quæ comoda sunt
curentur; & his prædictis subdit, pueris quidem agi-
tur sic fit hic morbus, aut quamproxime huic modo.
Alexander Trallianus quoque de eiusmodi causa in-
quit, in eiusmodi puerulis cerebri ventriculos humi-
ditate repleti vt apertissime ostendit in proprio cap.
Præterea cum Gal. dicendum est, quod qui tempera-
mento, & frigido, & humido, & cerebri præcipue
exsistunt, excrementis redundant, vt patet lib. de art.
med. cap. 22. Ex his itaq; iam satis constat, quod pue-
ruli ipsi non nuda tantum temperatura, sed cum excre-
mento simul cum ea redundante comitale ipsi
mor-

morbum contrahunt. Quæ valde humida igitur temperatura cerebri reperitur, sui correctionem exposcit: quæ vero in cerebro superfluit humiditas à nobilissimo membro demi postulat; caputq; tandem roborari. Hæc sunt peragenda opera: Instrumenta vero, quibus ea peragenda sint in triplici genere cū contineantur, in ratione victus uidelicet, in medicamento, & chirurgica manu, à quatuor fontibus haurienda erunt, & idonea seligenda. Neque ob id obstabit, si quis dixerit quod Hip. sola victus ratione seruata per ætatis commutationem morbo comitiali pueruli perſanantur, & alia non requirantur instrumenta, quandoquidem ultra id quod satis superq; super eiusmodi negotiū quælibet diluta fuit obiectio, amplius adhuc responderetur: quod si Gal. in hac re præcipue admittere non dedignentur, quod Gal. ad Hip. mentem sentiat iam pronuntiatum ab eo est, sententiam legant super 5. apho.com. 7. exaratam, ubi sic ad verbum inquit. Verum Hip. nunc solum eius meminit mutationis, quæ ex ætate fit, à qua docti, & formam victus unā cum medicinis inueniemus, ponderent uerba, & suimet lector iudex existat. A fonte igitur qui ea scaturit, quæ per os sumuntur pro cibo, & potu nutricis lac hauriemus, quod & si de humectantium genere sit, & à Gal. declaretur 1. de sanit. tu. cap. 7. correctio vero per contraria fiat, nihilominus, cum ex euidentibus necessarijsq; causis existat, tum sanitatis, tum morbi, & hoc solum alimentum pro puerulis ipsis alendis à natura adin-

adinuentum, cum Alex. Tralliano dicamus, ut in proprio cap. dum inquit: Attamen iuuare nos curāq; habere oportet, ut lac nutricis benignum sit, & recte mentis liberum. Præstat tandem, ut curemus, quod vniuersa victus ratio nutricis ad calidum, pariterq; ad siccum moderate vergat. Cibi eius igitur sint boni succi, & qui leui negotio concoquantur. Carnes comedat laudabiles, caueatq; à nimio iusculorū usu, & in cœna potius assatas quam elixas carnes comedat. Utaturq; sorbilibus ouis, & ex ijs cū pane uel farina confectis in diebus præsertim, in quibus carnū prohibetur esus, & tandem in cibo, & potu se gerat nutrix, ut in tractatu præcedenti de conseruanda sanitate proprio capite ostendimus, & sic in cæteris omnibus sex rebus nō naturalibus, prout in singulis suis capitibus edocetur: hoc tamen addito atque seruato, quod vniuersa victus ratio, ut est dictum ad moderate calidum, ac pariter siccum adeo inclinet, ut quod humidum est cerebri valde temperamentum, sensim corrigatur, & eiusdem nouus vteriusq; lapsus inhibeatur, & quod pro scopo habemus contemperamentum nancisci poterit, si cum hoc cæteri sentiantur scopi. Ut scopo alio igitur euacuandi satisficiamus, interim demenda est redundans humiditas à cerebro infantis. Nulli autem tuta magis euacuatio cogitari valet, & quæ facilius ab infantili ætate toleretur, ut in cura accessionis ostentum est, quam ea quæ per diuinationem ad vicinia efficitur per multum occipitiū quod præsidium à Magno illo Celsō celebratur, ut

in suo de comitali morbo legitur. Præsidium hoc si-
quidem nō absque methodo, & ratione, tūm ad præ-
seruandum quemadmodum etiam ad curandum,
celebratur, & in hac præcipue Florentissima Floren-
tiæ vrbe, in qua cum familiaris adeo, & endemicus,
ferè sit infantilis hic morbus, pauci existunt pueruli,
quibus cum iam mensem agerent, & decrecente lu-
na ad præseruationem, occipitium nō inuratur. Hoc
namque præsidio, vt ante fuit dictum noxię humidi-
tatis sit euacuatio, & à toto cerebro deriuatio, & cidē
contemperamentum & robur præstatur: omni inge-
nio igitur curetur, & apertum teneatur emissarium,
donec infans caninos dentes perforauerit. Alium de-
inceps fontem petentes qui ea quæ extrinsecus fiunt,
si in capite vlcuscula, & crusta lactea non efflorescat,
tum ad contemperamentum, tum ad robur hic pul-
uis supra commissuram in coronali futura aspergatur,

Rec. maioranæ, ciperi,

Sandaracæ, sem: peoniæ.

Bettonicæ an. q. sufficit puluerizetur subtilissime,
& vt est dictum aspergantur. Et si infantis ventris be-
neficium non habeatur, tunc nutritrix vberis papillam
melle modice cocto illiniat, & ori ad sugendum inda-
tur. Si verò grandior nata fuerit exhibeatur sic.

Rec. mellis albi modice cocti coclearis dimidium
vel integrum, peoniæ gr. iij. exhibeatur infanti singu-
lo mane ante alium cibum donec ciatur aluus, & tūc
prosequatur eius exhibitio prout opus fuerit. nam
qui duras aluos habent, facile hoc morbo corripiun-
tur

tur teste Hip. 3. apho. 25. si verò in capite infantis pu-
stulæ, & crusta lactea efflorescat, & si cum humidiori
cerebri temperamento comitalem morbum experti
adhuc non fuerint, dum crusta ipsa lactea vigeat, oc-
cipitium inurere nō oportebit, modo seruetur quod
per pustulas ipsas cerebrum repurgetur, Et si pustulæ
ipsæ exsiccarentur lactis modicum super eas nutritrix ex-
primat, & manu sua leuiter confricet, nam si reuiscet,
& saniosam humiditatem fundent, & hoc ad euacuā-
dum sufficiet, vt Hip. docet lib. de morbo lacto tex.
7. vbi inquit, & quibuscumque quidem pueris erum-
punt vlcera in caput, ipsi in progressu ætatis facillime
degunt hic enim abire, ac purgatur pituita, quam in-
vtero purgari oportebat. hoc idem Auic. in 1. 3. trac.
5. cap. 8. & qui sic purgati fuerint comitali morbo
ferè non appenduntur. Quibus verò, & è contra, &
quæ seq. Verum si pustulæ in capite efflorescant, &
nihilominus eo morbo tentetur, ea quæ dicta sunt
præsidia requiruntur, & victus ratio eadem seruetur.
A singulis tandem causis externis præcauendi sunt in-
fantes, à quibus comitalem hunc morbum excitari
contingit. quæ recensentur ab Auic. in 1. 3. cit. loco
vt est vox timpani, vel tubæ, scopletorum, alius cla-
mor, & à singulis quæ subitum timorem afferunt, &
vigilia, & ira, frigus vehemens, & calor fortis, & ma-
lina digestionis, & à cæteris excitantibus causis de-
quibus suo loco egimus.

De curando ac præseruando infante à comitali morbo causâ vermium contingente.

CAPVT XIII.



OMITALIS is morbus de quo egimus per essentiâ orto in ipso cerebro, nunc idem per consensum à ventriculo ductum puerulos crebro exercere solet, consensus verò à ventriculo per prauos vapores in ipsum cerebrum ascendentes impertitur. Eorum namque prauitate, & venenata fere qualitate cum cerebri ventres feriant, facultas verò noxam percipiens, expultricem naturalem excitat, & sic ambabus inuicem suum munus quò valeat fungentibus, contrahuntur, vt noxam à se depellant, & coarctantur simul ventriculorum parietes, & nervosæ partes conuelluntur, & ita sequitur in cavitatibus, ac ductibus adstrictio, & ex consequenti ea spiritus animalis interceptio, & sic à proximis his causis in cerebro conflictus oritur. Antecedens, atque primaria conflictus ipsius causa putredinis est minera, quæ vel à vermibus in superiori, vel in infero ventre existentibus, vel à corrupto lacte in eodem superiori ventre infantis auide nimium ingurgitantis, vel praua lactis qualitate contingit, & hæc primaria est causa à qua consensus oritur, & quæ totius mali origo est, & principium, vnde motus dici debet. Dignotione habita,

bita, sic prædici poterit, quòd non ita periculosus est eiusmodi affectus, neque adeo difficilis, cum nobilissimum membrum in se causam non contineat. Curatio erit quam primum aggredienda, vt ventriculorum, nec non cæterarum nervosarum partium conuulsio sedetur, quæ sedabitur, nec non ab ea præseruabitur infans, si prauis illi vapores, qui animali facultati tristem efficiunt sensationem, & naturalem expultricem sic cogunt, inhiabantur; inhiabebuntur verò si putredo ea euacuetur à stomacho, à quo tetri ipsi vapores exhalant, & si à vermibus putredo emergat, educenda vnà cum vermibus putredo fuerit, & vt facilius, tutiusq; extra ducantur eos enecare curandum erit, ne intestinis adhereant vt Gal. monet lib. 1. 3. meth. cap. vltimo. Vt igitur putredo ipsa euacuetur, simul ac vermes retrahantur, vel etiam enecentur, & enecati, vel compositi extraducantur in primis infanti enema infundatur sic:

Rec. melicrati vnc. iij.

Butiri recentis. vnc. j.

Aloes. succotrini scr. j.

Salis parum misce fiat enema: Hoc enim præsidio si vermes intestinis adhereant eos educemus: & si in superiori ventre extiterint à dulcedine melicrati educuntur, & allicientur, & amaro aloë fortasse enecabuntur, vel à butiro compositi foras educuntur, nec non putredinis in ventriculo existentis ipso enemate fiet tractio. Vt vero scopus hic euacuandi completi valeat,

leat, si corruptum lac, vel vermes, aut putredinis eorum minera in stomaco contineatur.

Rec. mellis modice cocti vnc. j.

Pulueris vermium terrestrium in vino albo lotorum, & exiccatorum scr. iij.

Misce de hac mistura alternis diebus nutrix infanti colearis dimidium exhibeat, & mensem vj si attigerit exhibeatur integrum, & si nuper natus, & paruulus fuerit, vel digitum, vel papillam illiniat nutrix, & ori infantis ad lingendum indat. Si grandiusculus fuerit puer, vt iam annum egerit, sic

Rec. rhabbari electi parum acerb i q. u. & cum eo accipe sacchari fini q. suf. & secundum artem fiat tragea, vel pezzicata vt vulgo dicitur, de qua exhibeatur puero. Præterea infantis vmbilicus vnguento hoc liniatur.

Rec. vesficam cum vrina apri intus simul in furno exsiccatam, & puluerizatam, de quo puluere accipiat sic.

Rec. pulueris supradictæ scr. iij.

Olei amig. amararum persicarum vnc. j. s.

Farinæ lupinorum dr. s.

Ceræ parum, & aceti modicum: misce fiat linimentum, & infantis vmbilicus cum eo liniatur, vel fiat sic.

Rec. pulueris dictæ dr. ij.

Olei amigd. amararum vnc. j.

Farinæ lupinorum dr. j. s.

Aceti parum.

Fermenti

Fermenti tenerioris q. suf. ad incorporandum: misce fiat emplastrum, & vmbilico infantis superponatur. Si affectus perseueret.

Rec. lapidis Bezoar ex vero, & non adulterato gr. ij. vel iij. secundum quod maior vel minor natus fuerit exhibeatur cum lacte, vel cum iure pulli, vel cum pulli stillaticio; exhibeatur in mane, vbi à somno expergiscitur. vel sic.

Rec. terræ sigillatæ ex electa gr. x. exhibeatur infanti cum iure pulli. Nutrix vero amara comedat, vt cicorium, allium, oliuas cõditas, & eius modi alia vnâ cum laudabilioribus cibis, prout suo loco fuit dictum. Satietaem nimiam vitet, à coitu abstineat, somnum meridianum vitet, & exercitium non dimittat, neque quotidianum alui beneficium, & tandem se regat vt suo loco dictum fuit. Debet quoque nutrix dum lumbrici puerum infestant alternis diebus sumere catapota hæc, videlicet

Rec. pillu. de tribus scr. ij.

Formentur pillulæ tres, inaurantur, & eas capiat per horam ante cenam. Poterit quoque nutrix quousque vermes puerum infestabunt singulo mane per duas, vel per vnam tantum horam accipere sic.

Rec. conferuæ peonix vnc. ij. s.

Teriacæ vnc. s.

Oximellis squillitici vnc. j. s.

Sy. de hisopo vnc. j.

Amidi purissimi q. s. reformetur electuarium, de quo capiat nutrix singulo mane quantum castoreæ.

De

De curatione fluoris alui in dentitione contingente.

CAPVT XV.



LV I profluuium in dentitione, & maxime dum caninos dentes edunt, pueros exercere solet Aut. Hip. lib. 3. aphorismorum apho. & com. 25. In eiusmodi affectu crebro, & liquidiora excrementa per aluum excernuntur, & idcirco symptoma est de immodice excreticibus, vel de exeuntibus mutatis. Causa vero, vt sic non rite, & plus iusto excernantur, & liquidiores ipsæ alui deiectiones, duplex à Gal. cit. loco statuitur. Vna quippe est coëctricis attractricis, vel distributricis frustratio alia. Causas alias rursus eo in loco Gal. tradit, ob quas tùm coëctio alimenti, tùm eiusdem distributio non recte fiat. Cum namque inter symptomata, quæ dentium perforationem sectantur dinumerasset gingiuarum pruriges, febres, conuulsiones, & consequentes dolores, & vigilias tandem inquit, Ad hæc omnia etiam ex necessitate ventris profluuiâ consequuntur. Planum sit igitur quod ex vigilijs ob dolorem, & febrem, & inflammationem contingentibus, cruditates in cerebro præsertim progignuntur, quæ deinceps ad gingiuas labuntur tanquam ad ægram, & imbecilliolem tunc partem, nec non ratione doloris, ad gingiuas ipsas attrahentis. Alui profluuium subinde oritur partim ob humiditatem

miditatem ipsam ex gingiuis in ventriculum, & intestina labentem, partim quoque ex coëctricis vitio, quæ non bene concoquit, & attractricis, quæ non bene distribuit, quemadmodum Gal. cit. loco asserit. Errant quidem facultates cum se ipsis ambæ imbecilliores redditæ fuerint ob dolorem, & cætera iam dicta symptomata dētium perforationem sectantia; Igitur fluoris alui curatio in hoc consistit, vt symptomata ipsa curentur tanquam causæ, à quibus hoc aliud symptoma oritur. Doloze siquidem sedato cætera symptomata pariter cum alui fluore sedabunt: quandoquidem ob dolorem, & vigilias in cerebro cruditates procreantur, quemadmodum & in ventriculo, & facultates ipsæ naturales imbecilliores redduntur, & hac de causa tùm coëctio, tùm etiam distributio frustrata ipse alui fluoz contingit. Prima igitur curandi indicatio à dolore sumi debet, tanquā ab eo qui noxiam materiam ad partem ab eo constitutam attrahit, & vires atterit, & cū à causa quæ euitari non valeat hic pendeat, videlicet dētium perforatio, sedari saltem exposcit. Verum quia non facile sedari valet, nī prius humiditatis affluxus inhibeatur, qui gingiuas in tumorem attollit, & dolorem ipsum inuehit, & in parte ipsa inflammationem fouet. Vt vero inhibeatur affluxus demenda est quæ redundat, & etiam progenita est in cerebro humiditas, & deinceps roborandæ sunt partes, tùm quæ mandant, tùm quæ recipiunt, & sic in curado effluxu ad gingiuas, & subsequētia symptomata alia. Tres erunt

seruandi scopi, videlicet sedandus est dolor, demenda est redundantia, roboranda sunt partes, cerebrum videlicet mandans, & gingiua recipientes. Vt postmodum alui fluor sistatur, symptomati priori, à quo mali origo ducitur, dum prouisum fuerit, inferiora membra roboranda erunt, vt ventriculus, intestina, & hepar, tùm quia à superioribus noxam receperunt, tùm etiam quia ab ipsorum facultatibus bona reddatur coctio, & recta fiat distributio, & ita à singulis ledentibus causis, quæ affliguntur liberatis partibus, & eisdem roboratis cessabit alui fluor, & persanabitur Deo fauente puer. Reliquum est igitur, vt sub eorum tertio qui positi sunt tres scopi, qui est roborandum esse respiciantur naturalia dicta membra, vt sic rationalis & per methodum fiet curatio: Ex primo scopo sedandum esse dolorem nobis ostenditur, quibus id agendum sit, in proprio capite de gingiuarum prurigine supra institutum fuit, vbi recurrat qui dolorem ipsum sedantia præsidia exoptabit; sequitur euacuandi scopus, Pars quæ euacuari debet est pueri cerebrum, quod euacuandum est, humida excrementi est redundantia. At cum euacuatio quædam sensibilis sit, insensibilis alia: vt hac via in sensibili fiat, nulla alia in tenella hac ætate accommoda magis & quæ tollerari valeat, quam ea quæ per victus rationem instituitur, vt qui sic satis habent vnde euacuentur dicebat Gal. sed cum in proposito nobis casu hæc nobis minime sufficiat, ea quoque molienda erit quæ sensibilibus euacuat. Et quoniam eiusmodi etas,

neque

neque eam quæ per medicamenta fit licet in casu nõ expediat, neque per venæ sectionem minime tollet, his idcirco omisiss ad illud euacuationis genus, quod in eiusmodi ætate magis expedit, & tolleratur tunc accedamus. Vt inhibeat fluxus à cerebro ad subiectas partes, tùm fluens, tùm fluxum, & in cerebro redundans humiditas, vel reuellenda est, vel ad vicinia deriuanda, & euacuanda. Si igitur in capite pueri sic affecti, pustulæ, vel crusta lactea efflorescant, nullum præstantius præsidium excogitari poterit, quam per ipsas pustulas quo natura vergit, materiam ad effluxum paratam, & quæ fluit reuellere. Hoc facile assequi poterit, si pustulæ ipsæ ad saniositatem iugiter ducantur, & interim detergantur. Vt hoc facilius præstetur nutritrix singula die si opus fuerit, vt reuifescant super ipsas pustulas, lactis guttulas aliquas exprimat, & manu sua leuiter confricat occipitium versus trahendo, & ita die singula redundantis in cerebro excrementi reuulsio, simul ac euacuatio fiet. Verum si in capite pueri pustulas non efflorescere contingat, quoniam ex Hip. & Gal. iam sup. posuimus symptoma hoc à dætiæ perforatione oriri cum cæteris dictis affectibus, vt in cit. 3. apho. tex. & com. 25. quæ symptomata, & epilepticam conuulsionem præsertim vt præcaueamus, occipitij inuulsionem præ cæteris præsidijs celebrandam esse suo loco ostendimus, idcirco si ad eiusmodi præseruationem puero iam inustum fuerit occipitium, aliud negotium medico facessere non oportebit. sed emissio-

rium illud apertū seruetur, vt suo loco dicitur; Quod si multum infanti occipitium non fuerit, expediet utiq; ipsum inurere, vt non modo ab alui fluore si perleueraret, verum & à cōuulsione epileptica quod magis refert, nec non à ceteris affectibus dentium perforationem sequentibus præseruaret. Modus vere inurendi, & locus inurendus, & tempus quo apertum emissarium seruari debet supra in capite de comitiali morbo ostenditur. Et si fortasse cum alui fluore leuia essent cetera symptomata, & non adesset suspitio de imminente epileptico morbo, ob solum alui fluorem non esset caput inurendum, sed si euidenter cerebri destillatio fluori occasionem præberet vice cauterij vesicatoriū in occipitio ipso administrarem, & ipso pro deriuatione, simulac euacuatione vterer secundum indigentiam, roborandum interim cerebrum fuerit sic.

Rec. pul. bettonicę.

Pul. maioranę

Rutę. sem. peonię an. scr. ij.

Pul. sandaracę scr. j.

Misce de hoc puluere aspergatur supra commissuram coronalem, & alternis diebus remoueat, & noua reitetur. Gingiuis uero robur præstabit prout in cap. proprio de gingiuarum prurigine dicitur. Stomaco vero sic succurratur.

Rec. olei de absinthio

Olei masticini an. unc. s.

Pul. mentę siccę

Pul.

CVR. MORB. PVE. TR. II. 213

Pul. corall. rub.

Terrę sigillatę an. scr. s.

Cerę & aceti parum: misce fiat unguentum mole cum quo ungatur stomachus mane & sero, sed cum vino stiptico calido illinitio iam facta detergetur, priusquam denuo illinatur: vel ungatur sic.

Rec. olei nardini

Olei de citonijs } an. unc. s.

Spet. aromatici ros. g. vj.

Cornu ceruini vsti g. v.

Cerę & aceti parum: misce & fiat linimentum cū quo stomachus mane & sero liniatur, vt supra. Intestinis vero robur indetur si mane infantis vter abluatur cum uino albo in quo efferbuerint rosę, mirtilli, bacce lauri, mentha. postea ungatur infrascripto linimento.

Rec. olei mirtillorum

Citoniorum

Masticini an. dr. iij.

Spet. triaſandalorum

Terrę sigillatę

Cornu ceruini vsti an. gr. iij.

Cerę parum fiat linimentum quo regio ventris tepide, & subtiliter ungatur post lotionem.

Nutrīx vero obseruare debet petias, & linteamina quibus puer obuolutus fuerit inspicendo an excreta murentur, & suo colore, uel flaua, uel crocea appareant, uel uiridia. notabit quoque ipsorum quantitatem, & si eiusmodi colore tincta appareant, & sic

O 3 petie

perseuerent, aduocetur medicus qui accersitus inspicat inspicienda, & tūc qualitatem, tūc quātitatem deiectionis obseruet, & simul puerum tangendo obseruet an febris adsit. Quod si febricitet, dignoscat an causa dentitionis, an ob vermes, vel ob aliam putredinis occasionem; & si causa dentitionis, vel vermium, recurratur ad propria capita supra descripta, vbi singularum dictarum causarum sua curatio traditur. Interim verò, nè à biliosis illis excrementis intestina abradantur, uel exulcerentur, si perseuerent sic.

Rec. melicrati cum melle albo, & aqua borra cōfecti, vel aqua ordeï unc. iij. oui cum albumine dimidium m. infundatur enema. uel sic.

Rec. iusculi parue pullæ non saliti unc. iij.

Oui dicti dimidium

Sy. rosati de rosīs siccis dr. iij.

Misce fiat enema.

Venter quoque, & hepatis regio sic illiniri poterit.

Rec. olei mirtilloꝝ

Olei melini an. unc. s.

Sandalorum rubeoꝝ, & citrinorum an. gr. iij.

Ros. rubeaꝝ gr. iij.

Succi cicorei parum.

Cere quod satis est fiat unguentum molle, quo ut est dictum linatur. Verum si ab eiusmodi humoribus ob eorum acridinem intestina exulcerari cōtingat, uel abradi, quod dignoscetur à cruentis deiectionibus

nibus à conatu in egerendo, & à fletu ob tormina, & dolorem contingente, tunc de præsidio consulere debet medicus. signum namque esset tenasmonis, cui sic succurratur

Rec. lactis caprilli, in quo silices fluuiales ignitz, vel ferrum candens extinctum fuerit.

Olei rosacei omphacini unc. s.

Sapi hircini cum dicto oleo liquefacti unc. s. uel dr. ij. prout natu maior fuerit, lutei oui cum albumine simul parum: misce fiat enema, quod singula die reiteretur secundum indigentiam. Si uero enema nō tolleraret infans sequens intestio, uel lotio fiat.

Rec. uerbasci

Bursæ pastoris

Plantaginis

Rosarum rub. an. m. j.

Fiat decoctio in uino rubro cum tertia parte aque borra, cum quo decocto fiat lotio, uel intestio, prout ætas pueri tollerabit. Poterit quoque suffumigium eiusmodi parari, ut in perforata sede locatus puer ad anum fumigium tendat, & intus recipiatur.

Rec. therebintine

Piceis græcæ

Masticis

Sem. uerbasci an. q. u.

Paretur arte suffumigium.

Et si primitus intestini recti dolor inualesceret, tunc pectem, & spinæ inum circa os sacrum hoc linimento ungatur.

Rec. olei masticiini
 Olei mirtilorum an. uuc. s.
 Sapi hircini vel ueruecis an. dr. j.
 Terræ sigillatæ
 Pul. uerbalci
 Ros. rub. an. gran. v.
 Cera quod satis sit, fiat linimentum, quo vtatur
 ut supra uel fiat sic,
 Rec. oua tria cum albuminibus conuassata.
 Croci gr. iiij.
 Sapi hircini uel ueruecis
 Olei masticiini an. unc. s.
 Fiat frictatum quod supra pecten tepide appo-
 natur, uel sic.

Rec. ueruecis Zirbum frigatur leuiter in sartagine
 cum paucio uino rubro, & de eo quantum infantis
 pectini conueniat recipiatur, & ros. rub. pulueribus
 aspersis desuper pectini applicetur tepenter, & ubi
 frigeat iterum calefiat, & iterum apponatur quan-
 doquidem in eiusmodi doloribus, & premittu sedan-
 do mirum in modum ualere conspeximus. Et si in-
 fans menssem iam septimum attingat poterunt in-
 fundi enemata ea formula qua supra descripsimus,
 uel sic.

Rec. aquæ boræ calibeatæ unc. iiij.
 Sapi hircini.
 Olei rosati omphacini an. unc. s. uel olei dicti q.
 suf. ad fundendum, & incorporandum pinguedinem
 hircinam.

Lutei

Lutei oui assati dimidium, & si quod per aluum
 deijcitur cruentum esset, tunc ouum non assetur, sed
 accipiat crudum cum albumine. uel alio enemate sic
 uti poterit, ubi mineralis ipsa aqua inueniri non
 possit.

Rec. iuris pulli galinacei, uel ueruecis non saliti
 in quo incocta sint plantago.

Bursa pastoris

Arnoglossa

Ordei torrefacti an. q. conueniat de quo decocto

Rec. unc. iiij.


Olei mirtil. uel rosacci omphacini unc. s.

Sapi hircini dr. ij.

Lutei oui assati n. s. misce fiat enema quod omni
 cum cautela, & dexteritate infundatur.

Nutrix uero tunc temporis in sex rebus non natu-
 ralibus ita se regere debet, ut eius victus ratio altri-
 toriam facultatem habeat, ita ut singula eius fercula
 quæ incoqui debent, in calibeata aqua incoquantur,
 carnibus uero vtatur assis magis, quam elixis, & po-
 tius ex montanis auiculis sint, & in dumetis degenti-
 bus, quam ex cæterorum animalium.

Finis Quarte partis.



APPEN-

Rec. olei masticeini
 Olei mirtilorum an. unc. s.
 Sapi hircini vel ueruecis an. dr. j.
 Terræ sigillatæ
 Pul. uerbasci
 Ros. rub. an. gran. v.
 Cera quod satis sit, fiat linimentum, quo vtatur
 ut supra uel fiat sic,
 Rec. oua tria cum albuminibus conquassata.
 Croci gr. iiij.
 Sapi hircini uel ueruecis
 Olei masticeini an. unc. s.
 Fiat frictatum quod supra pecten tepide appo-
 natur, uel sic.

Rec. ueruecis Zirbum frigatur leuiter in sartagine
 cum paucis vino rubro, & de eo quantum infantis
 pectini conueniat recipiatur, & ros. rub. pulueribus
 aspersis desuper pectini applicetur repenter, & ubi
 frigescat iterum calefiat, & iterum apponatur quan-
 doquidem in eiusmodi doloribus, & premittu sedan-
 do mirum in modum valere conspeximus. Et si in-
 fans mensum iam septimum attingat poterunt in-
 fundi enemata ea formula qua supra descripsimus,
 uel sic.

Rec. aquæ boræ calibeatæ unc. iiij.
 Sepi hircini.
 Olei rosati omphacini an. unc. s. uel olei dicti q.
 suf. ad fundendum, & incorporandum pinguedinem
 hircinam.

Lutei

Lutei oui assati dimidium, & si quod per alium
 deijcitur cruentum esset, tunc ouum non assetur, sed
 accipiat crudum cum albumine. uel alio enemate sic
 uti poterit, ubi mineralis ipsa aqua inueniri non
 possit.

Rec. iuris pulli galinacci, uel ueruecis non salini
 in quo incocta sint plantago.

Bursa pastoris

Arnoglossa

Ordei torrefacti an. q. conueniat de quo decocto

Rec. unc. iiij.


Olei mirtil. uel rosacci omphacini unc. s.

Sapi hircini dr. ij.

Lutei oui assati n. s. misce fiat enema quod omni
 cum cautela, & dexteritate infundatur.

Nutrix uero tunc temporis in sex rebus non natu-
 ralibus ita se regere debet, ut eius victus ratio astri-
 ctioriam facultatem habeat, ita ut singula eius tercula
 quæ incoqui debent, in calibeata aqua incoquantur,
 carnibus uero vtatur assis magis, quam elixis, & po-
 tius ex montanis auiculis sint, & in dumetis degenti-
 bus, quam exterorum animalium.

Finis Quarta partis.




APPEN.

219

APPENDIX
DE VARIOLIS,
ET MORBILLIS

Eiusdem Authoris.



VARIOLAE, ET MORBILLI
paruae sunt pustulae super car-
nem in cute efflorescentes, Gal.
exanthemata nuncupauit Hip.
et Hippoc. Plinius papulas, arabes
vero, & Latini omnes tere va-
riolas, & morbillos hodie vo-
cant. Morbus hic contagio-

sus est, ijsq; praecipue ipsorum contagium imperit-
tur, qui alias eiusmodi morbum experti minime fue-
re. Flerumq; siquidem compertum est, & ad huc
experientia comprobatur, quod si plures in domo
aliqua pueri reperiantur, simulq; in habitent, si ap-
piorum vnus hoc morbo aegrotauerit, ab hoc tanquam
de vno in alium idem morbus vagans, ceteros non
multo post tempus apprehendit. Est praeterea singulis
hominibus adeo communis, vt vix nullus sit, quo sua
vix ipsum non experietur, ni praeterit mors illum
tollat aliquo alio praecedente exitiali morbo, vt in
dies experimento oblectatur. Morbus hic quamuis
inter-

intercutaneus dicatur nihilominus non modo vniuersa cutis sed intima quoque partes vt os, aspera arteria, pulmones, & intestina hac labe tentari exulcerariq; solent. Morbi genus est in intemperie ob febre, simul ac in quantitate, & aucta mole, quia singule subiectae partes tument, est nec non in vitiata figura ob capitis, & faciei deformitatem, sed etiam ex eo quod vniuersum corpus deforme adeo cernitur, vt vniuersa cute in fetetes crustas soluta oclusis oculis, vt corpus omne quemadmodum Doct. Ambianus exacte comparauit, non aliter contabescere, & nigrore torreretur cernitur, quam si menses quatuor e furca pependissent, & idcirco morbo etiam occupantur comitiales, videlicet in soluta continuitate. Causa eiusmodi morbi, quae proxima dicenda videtur prauis sunt humores cutim attollentes in tumorem, & eandem exulcerantes. Antecedens vero expulsio est reliquiarum ex menstruo sanguine, quo altius fuit fetus a benigno separatarum naturalis excreticis opere functa; separationis eiusmodi causa sanguinis est ebullitio: ebullitionem hanc Auic. in 1. 4. recte comparauit inquit. Per ebullitionem etenim non secus accidit, quam in succo vuae, vel musto qui dum ebullit, expulsa aerea spuma, & fece terrea resificatur, atque purificatur vinum, & ita sanguinis purificatio contingit. Causa vero ebullitionem excitans est uel occulta aeris qualitas, vel praesentis tunc celi status aduersa constitutio, vt praecipue est Austrina; uel prauus inspiratione attractus aer a prauo tetro-

que ua-

que vapore ab ulceratis pustulis emanans, ijsq; ad patiendum paratis contagium praestans. Alia causa prauam materiam a penitionibus partibus ad cutim propellens est natura, & excreticis eius robur, ubi a prauo hoc fomite, & quandoque simul ab humorum redundantia, ac indebito cibi, potusque usu consequente degrauiata se ipsam exonerare cupiens, hanc molitur expulsionem, vt Auic. cit. loco author est, & Haly abb. lib. 8. suae theoricæ inquit. Confortata autem super eas natura expellit ad corporis exteriora. Et Auenzoar lib. 2. trac. 7. inquit. Cum autem post natiuitatem natus incipit inualescere, & fortificari, natura confortata expellit hunc humorem malum, & corruptum ad exteriora, & cum mouetur natura ad hanc expulsionem excitatur pro maiori parte febris, & quae seq. Causa autem quae subiectum dicitur, est materia quae ebullit, atque putrescit, ex qua accenditur febris, & quae expellitur, & expulsa cutim in pustulas subleuat, ipsamq; erodit. Reliquiae sunt menstrui sanguinis ex quo in utero aliebat, ut infans, & subinde in membrorum porositatibus, & in venis reueruata, vt tenet Haly abb. lib. 8. suae theoricæ cap. 14. ubi sic ad uerbum inquit. Fetus namque in matrice sanguine pascitur menstruo, qui superfluitas quaedam est corporis mulieris, quem natura ab hepate per uenas ad matricem expellit, quem madmodum alio diximus loco, & pauca interpositis inquit. Fetus itaque ex meliori pascitur, & eo ipsius nutriuntur membra: reliquumque quod est

in eius

in eius remanet membris & uenis. Idem asseuerauit Auic. cit. sup. loco. Idem quoque Auenzoar lib. 3. tr. 3. cap. 4. ubi perpulchre ostendit qualiter fetus, nutriatur ex bono sanguine menstruo, nihilominus illius prauitatis portio referuatur in membris ipsius fetus; deinceps subdit inquit. Post exitum ipsius ab utero infans nutritur, & coadunatur naturalis calor in ipso, & natura eius augmentatur, & confortatur, & conatur digerere, & subtiliare prædictū humorem malum, atque nociuum, & ipsum exterius expellere, & quæ seq. hoc idem Auerr. sentijt in suo 3. colliger cap. 8. Præterea quod fetus, ut plurimum uitioso sanguine nutriatur, extat Gal. placitum in suo 1. de simpt. caus. cap. 7. ubi inquit, Hoc autem auctius redditum tū ipsū ampliore nutrimento utitur, tū non solum quicquid in uenis optimum est, id trahit, ceu prius dixi, sed etiam qui plus indigeat eius quod uitiosum est, aliquando vnā trahit. Hac morbi istius supposita causa ambiguitas oritur eaq; non leuis. Non desunt namque inter recentiores præcipue qui de hoc morbo pertractantes, sicuti nouum esse statuunt, nouam quoque eiusdem causam, atque à ceterorum diuersam sententiam afferant. Dicunt namque eiusmodi morbum tunc oriri cepisse, cum cæli uitio, uel aeris nequitia tempestate quadam eiusmodi labes hominibus comuniter impertita fuit, unde si omnes qui ab illis, qui tunc temporis ægrotarunt, successiue orti fuere, proprietatem contraxere ex semine, quam & nati natorum, & qui nascentur ab illis,

ab illis contractam habuisse, & in posterum etiam successiue habituro existimāt. De tēpore quo idem morbus suboriri cepit, eo tempore dicunt & illo sub æuo, quo authorum Arabum qui de hoc morbo scripta prodidere, scola vigeat, & non antea. Verum hæc illorum opinio multis conuincitur, tū rationibus, tū etiam autoritatibus: quod à me dictum eorum pace veritatis indagandæ studio potius, quam cauillandi, ab eis recipiatur. Peruestiganda enim est variolarum, & morbillorum præcipua causa, quæ in singulis hominibus comperiatur ob quam singuli, homines hoc morbo apprehenduntur, siquidem morbi qui comuniter cunctos homines apprehendit comunis quoque debeat esse causa. At de proprietate quam ipsi dicunt à patris semine fuisse contractam sic dicendum videtur, videlicet, Quod proprietas hæc perperam variolarum, & morbillorum causa statuitur, cum absque hac à principio subortū fuisse hunc morbum statuunt, à quo primi illi correpti fuere homines his tantummodo concurrentibus causis, videlicet aeris vitiū, uel cæli nequitia, & ichores in ipsorum corporibus scatentes. Præterea sic dicitur, quod cum nouus hic morbus, ut dicunt, surrexit, dubio procul nō omnes homines apprehēdit, & nō omnes ægrotarunt, sed eorum aliqui illi pestilenterunt, quod minime ab eis negandum uenit, alioquin ut ostendit Gal. in 1. de diff. feb. cap. 4. & Haly abb. 1. lxx theoricæ cap. 11. sequeretur quod omnes sub æthiops sole ægrotarent, & in pestilentijs morerentur, quod tanquam

tanquam absurdum concludit Gal. ut destruat illud ex quo sequitur. Si sic igitur est, quod in pestilentijs & aeris, vel cæli uitio non omnes homines ægrotant, necessario concludi poterit, quod non omnes homines tunc temporis ægrotauerint, nec subinde omnes homines proprietatem illam ex semine patris cōtraxerint, & nihilominus hoc morbo omnes corripiantur, sequitur quod proprietates hæc tanquam frustratoria, & minime necessaria ad uariolarum, & morbillorum morbum procreandum concurrat. Neque aeris insuper uel cæli uitium uariolarum, & morbillorum præcipue ea causa dici poterit, ut ex dictis autoritatibus constat, & quemadmodum aptissime ostendit Auerroes in suo 3. colliget cap. 8. ubi de uariolarum causa pertractans inquit. Et non potest dici ut fiant à causis extrinsecis, quia illæ non sunt necessariae in omni homine. Ut singuli homines in qualibet tempestate ab eodem morbo minime capiantur causam reddit Gal. in 1. de morb. vulg. in principio inquit: Quoniam sanè non parum distant ad inuicem corpora per connatas naturas, per ætates, & per varias viuendi formas. Haly abb. vero hoc idem asserens inquit in 1. suæ præc. regalis disp. Diximus quod pestilentes morbi nō accidunt omnibus hominibus, immo quæ sunt passionēs à complexionis aeris mutatione in eorum corporibus inueniuntur, quorum complexio consonat complexioni aeris in eo tempore. Et quæ sunt à mutatione substantiæ inali aeris, tunc temporis parati ad suscipiendas has passio-

passiones, & morbos quos prauus aer inducit. Concludendum est recte igitur, quod causa ea, quæ aeris, vel cæli virio oritur minime potens sit, cum per se sola neminem ledat in alia cōcurrat causa, quæ aptitudo dicitur ad patiendum ut Gal. attestatur cit. lib. de dif. feb. cap. 4. inquit, quod nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest, cui sententiæ se subscripsit Haly Abbas lib. 5. suæ theoricæ cap. 11. Quæ vero aptitudo sit quæ corpora ad patiendum disponit Gal. sub exemplo ostendit cit. loco inquit, supponatur igitur ut in exemplis in ambiente quidem aere nonnulla pestilentie semina contineri, ac ea corpora, quæ ab ipso continguntur nonnulla quidem esse varijs superfluitatibus plena iam ex se ipsis ad putrescendum paratis, & hæc ad patiendum habilitatem habet, quæ habilitas est superfluitatum abundantia. Deinceps Gal. quæ habilitatem non habent ostendit inquit. Nonnulla autem pura, atque inutili materia carentia & hæc habilitatem ad patiendum non habent. His positis puris, & impuris corporibus deinceps idem Gal. inquit. Cogita quomodo utraque corpora affici sit necessarium ab eo quem inspirant aere putredinoso. An non rationabile est inquit ille, illa quidem statim à prima inspiratione principium putredinis sumere, ac plurimū in malo procedere? quæcunque autem munda sunt, & superfluitatibus carent nonnulla nihil mali sentire, nonnulla uero minimum, ita ut ad naturalem habitum facile habeant regressum? Deinceps ut id confirmet amplius

plius quod exemplo ostendit rursus ostendens inquit. Sic, & cum aeris temperamenta à naturali habitu ad caliditatem atque humiditatem fuerit immodice conuersa, pestilentes quidem oriri morbos est necessarium, plurimum verò eisdem laborare quicumque fuerint superflua pleni humiditate, quemadmodum qui moderatis laboribus se exponit, ac victu vitur moderato in omnibus eiusmodi dispositionibus nullam omnino sentit offensionem. In primo de morbis vulgaribus in principio hoc idem asserens inquit. Cur igitur in vnaquaque tempestate non omnes eodem morbo capiuntur? quoniam sanè non parum ad inuicem distant corpora per conatas naturas, per aetates et per varias viuendi formas. Cum igitur ampla sit sanorum hominum latitudo, sub qua eorum corpora ad inuicem per dictas rationes plurimum distent illi tantum aeris vel cæli uitio patiuntur, qui aptitudinem ad patiendum continent. Aptitudinem verò in se continent, quorum corpora excrementis redundant. Illi verò aptitudinem hanc ad patiendum non habent, quorum corpora excrementis vacant. De his Haly Abb. loquens inquit lib. 5. suæ theoricæ cap. 11. Eorum etenim complexio mali aeris complexionem exuperat, eiusque frangit inimicitias. Et Gal. de iisdem loquens in 1. de diff. feb. cap. 3. inquit. Et qui boni sunt habitus, ac bene dissilantur, & quiescunt, & ventriculum, atque hepar calefaciunt, his febrile est impossibile: nam in eisdem residet ventriculi, atque hepatis partibus quod-

cunque

cunque corruptum est, ac paulatim per tempus coquitur, atque optimum fit. Cum itaque excrementorum redundantia in corporibus habilitatem, vel aptitudinem præstet ijs ad patiendum, duplexque in corporibus nostris excrementi genus reperitur, vñū videlicet quod ciborum esum, & potionem consequitur authore Gal. 1. de sanit. tu. cap. 4. Aliud verò ex vtero matris vnusquisque deferat, videlicet sanguinis illius menstrui reliquæ, ex quo alius in vtero fuit, & subinde in membrorum porositatibus, & in venis seruatur. Primum excrementorum genus in ijs tantum redundans reperitur, qui in cibo, & potu, atque in cæteris sex rebus non naturalibus tanquam intemperantes delinquant, & ipsarum debitum regimen minime seruant. Non reperitur autem in ijs qui boni sunt habitus, & circa res ipsas probe se gerentes debitum regimen seruant, quos Haly abb. studiosos dominos suæ sanitatis appellat in sua regali disposit. nuper loco. Hoc aliud vero in singulis ortis hominibus, & adhuc non ortis reperitur, cuiuslibet siquidem tñm generationis, tñm nutritionis, tñm augmenti vñum ex primordijs extitit. Exponendum idcirco venit, quòd ex dictis excrementorum genus vniuersalis ea causa sit, vt vniuersalis hic variolarum, & morbillorū morbus cunctis hominibus sua vice impertiat. Et in primis duo supponenda sunt, quæ tanquam requisitæ cōditiones tñm variolarum, tñm morbillorum morbo, tñm etiam eius causæ debentur. Vñum est quod sicuti morbus hic singulos ho-

P 2 mines

mines apprehendit, ita & eius causa in singulis reperiri debet. Secundum vero est, quòd quemadmodum morbo huic proprium est semel tantum quemlibet tentare, vel bis ad summum, quoniam materia praua à morbo prima uice ex toto dissipata non fuerit, ita & causa eiusdem morbi talis debet esse naturæ, ut semel à natura depulsa, & à primo morbo dissipata de nouo repullulare nō valeat, nec amplius morbum ipsum excitare. His suppositis primo an ad excrementa illa quæ à dictis recentioribus Ichores dicuntur, atque sanguinis pars subtilior, atque crudior sit causa ipsa referenda, vel potius ad aliud excrementi genus, ut Arabes tradunt videlicet ad mēstrui sanguinis recrementa, vel eorundem ichores. Ichores dicunt esse partes subtiliores, atque crudiore sanguinis. Si sic ichores intelligant, morbillorum causam neuiquam attingere videntur eū potius ex feruescente bile morbilli procreentur, minime vero à crudo humore, qui sua natura frigidus dicitur, ut optima ratione conijcitur, & ut per Gal. verba colligitur 1. de alim. facul. cap. 2. pituita siquidem potiusquam alterius succi crudus ichor naturam redolet. Præterea non facile recipitur, quòd uariolarum pustula ex subtiliori parte sanguinis procreentur, ut in quibus crassior materia subesse videatur, quæ eas in tumorem attollit, & cum præcipue ijs disruptis, vel perforatis crassius, glutinosiusque, & lentore non expers sanies uel ichor emanet; cauaq; & indelebilia pustularum ipsarum quælibet ex se relinquere soleat. Dicent fortasse non de cru-

de cruditate ea dictum intelligendum esse, quæ alimentorum coctioni opponitur, quæ fit in ventriculo, in hepate, & venis, sed de cruditate ea dictum intelligi debeat, quæ generali magis sensu dicitur de vitiosis illis humoribus, qui cum à natura adhuc euicti non fuerint, crudi idcirco dicuntur, cocti autem tunc dicuntur, cum à natura euicti præparatiq; fuerint, Si ita igitur ichorum cruditas intelligi debeat, cum quilibet humor ichorem sibi proportionatum, & naturæ suæ non absimilem in se contineat, ut Gal. asserit lib. 6. epidemiarum commentario 2. com. 37. possunt idcirco ichores ab vnoquoque ex quatuor humoribus emanare, ut cit. loco legitur. tum ex Platonis, tum ex Hip. decreto, & præcipue de ijs qui ex bile diffluunt de quibus Gal. Hip. verba in 2. epid. prolata cit. sup. loco refert, ubi inquit. Et sub cute ichores creabantur, inclusi autem calecebant, & quæ sequuntur. Quamuis tamen in hoc significato recipiatur, nihilominus neque ichores ipsi, neque humores à quibus defluunt causam esse possunt, quam disquirimus nisi ex menstruo dicto sanguine ichores ipsi fuerint emanati, ut infra ostendetur. Quod humorum abundantia, quæ ex indebito victus regimine in corporibus cumulat, vel eorundem humorum ichores causam esse non valeat morbi illius qui singulos homines apprehendit, hoc notius est, quam ut à me ostendatur, quandoquidem non omnes homines superfluitatibus se replent, nec pariter eorum corpora recrementis scatent, sed aliqua magis, aliqua minus,

nonnulla verò excrementis vacant, & munda dicuntur cum auctore Gal. cit. loco distent inuicem corpora per connatas naturas, per ætates, & per varias viuendi formas. In illorum namque corporibus abundant excrementa, qui in debito regimine delinquant, & præcipue in cibo, & potu. Excrementis verò vacant illorum corpora, qui in cibo & potu atque in cæteris rebus non naturalibus probe se gerunt, & optimo regimine vtuntur & idcirco boni sunt habitus. Cum igitur eiusmodi superuacaneorum abundantia, vel plenitudo in singulis corporibus minime reperiatur ob id neque aptitudo, neque proprietas dici poterit, quæ communiter in omnibus hominibus infit, vt inesse oportet in ijs qui variolarum, & morbillorum morbo corripuntur, secus namque, & qui boni sunt habitus, & quorum corpora ijs excrementis vacant, & qui in victus ratione optime se gerunt, vel infantes sint recenter nati sub selecta, accuratissimaq; nutrice, vel ablactati, & sub alio eiusmodi curam gerente educati, nihilominus cum nullus hunc morbum effugere valeat, sed ipsi quoque ægrotare debeant, sequitur idcirco quod absque aptitudine ea, quam necessarium ad patiendum concurrere vult Gal. & absque proprietate quam ponit Auicennas, nihilominus ipsi ægrotarent; quandoquidem maiorum dictis repugnaret, cum idem Gal. dicat. Quandoquidem nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest. Et Auicennas dixerit agens validum cum peruenerit, & non adsit patientis præparatio non fit actio,

fit actio, neque passio: At cum absurdum sit a maiorum assertionibus recedere, planumq; sit, & apud omnes confessum, quod inter omnes homines, ubicumque corpora dantur pura, & superfluitatibus carentia, nec non alia impura, & superfluitatibus minime carentia, cum ampla satis sit sanitatis latitudo. Et quod superfluitatibus scatet eorum corpora, qui malo indebitoq; victus regimine vtuntur, sicut illorum corpora munda sunt, & superfluitatibus carent, qui debitum in sex rebus non naturalibus regimen seruant, & domini studiosi sunt in custodia suæ sanitatis, vt inquit Haly. abb. omnes tamen hoc variolarum, & morbillorum apprehendi contingat, alia idcirco perquirenda causa erit, quæ cunctis hominibus communis sit, postquam excrementorum dicta plenitudo cum in cunctis communiter hominibus minime reperiatur, omnes tamen hoc morbo ægrotant, si ab alio aliquo præueniente prius non enecentur. Sed tandem, vt absque contradictione aliqua agnoscant qui secus tenent, quod neque excrementorum prouentus, neque eorundem ichores minime causam esse, ut singuli homines variolarum, & morbillorum morbo apprehendantur, dicant ipsi quæ excrementorum abundantia, uel ichorum in nuper natis infantibus reperiri potest, præter sanguinis menstrui recrementa, vel ipsius sanguinis ichores? & nihilominus ab hoc morbo apprehenduntur. Amplius quid de infantibus ijs dicent, qui hac labe inquinati ex matris utero exiisse visi fuere? vt clarissimus Ambianus

notauit. Non alia igitur quæ cunctis communis sit causa venari, reperiri quæquam, & à nemine poterit, quàm menstrui sanguinis reliquæ in quolibet orto infante, & qui adhuc oritur reſeruata: vt recte Arabes ſenſerunt. & hæc de materiali cauſa, quæ ſubiectum dicitur, cauſa vero prauam hanc relinquiarum materiam à probo ſanguine ſeparans eſt ebullitio, ebullitionis, atque putredinis cauſa eſt attracti aeris vitium, vel craſſities a humorum lentor, vel eorundem copia obſtruens, & prohibita tranſpiratione ebullitionem, atque putredinem excitans. prauam ipſam ſeparatam materiam expellens cauſa eſt natura ipſa excreticis ope. Finalis cauſa eſt à praua menſum reliquiarum materia ſanguinis repurgatio. Formalis vero eſt materiæ illius ebullitio, atque putredo, & ex ea puſtularum in cutē effloſcentia; & hæc de cauſis. Quod inſuper antiquorum auctore notus hic variolarum, & morbillorum morbus fuerit patet non modo apud Arabes, ſed etiam apud Græcos. Diuius ille ſenex in ſuo 1. epid. commentario 1. tex. 3 8. & 4. de hoc meminit morbo, nec non lib. 4. eiſdem operis ſub nomine *ιντριπικτω*, ac etiam li. 6. eiſdem operis, & etiam lib. 7. tex. 94. vbi hiftoriam tractat, ac enarrat filij Timonacti duos menſes agentis, & hoc morbo correpti. Inter Arabes verò Auic. Haly abb. Raſis, Moſes, Auenzoar, & alij. Quod ſub auctore iam dictorum auctorum, & apud ipſos non nouus morbus, ſed antiquus reputaretur, Teſtis eſt Haly abbas, qui in regali ſua diſpoſitione lib. 8. practicæ cap. 14. vbi de

vbi de hoc morbo pertractans inquit. Quam antiqui dixerunt carbonẽs aduſtos, Græci autem filias ignis vocarunt. His ita diſcuſſis, & enarratis cauſis ad ſigna tandem accedamus. Signa variolarum, & morbillorum exitum præcedentia, & quæ ſignificant eas de proximo erupturas, vel puſtulas apparere hæc præcedunt, videlicet febris de genere ſinochaſum, capitis dolor, oculorum rubedo, & illacrimatio, tuſſicula, narium pruritus, pandiculationes crebræ, vniuerſi corporis punſtiones, & tremores, concuſſuique motus, pauores in ſomno; Vbi vero iam apparuerint, capitis grauitas, tumet facies, clauduntur oculi, tumet quoque vniuerſum corpus, ſi variolæ fuerint, atque deformẽ redditur, albescunt ſubinde puſtulae, & in ſarcentes cruſtulas effuſa ſanie deſiccantur. Præterea ſequitur rauedo uocis, & ſpiritus difficultas, ſi aſpera arteria, uel pulmonum partes hac labe fuerint affectæ, & diſenteria ſubſequitur ſi inteſtina exulcerauerint puſtulae, & ſi fauces deglutitio impeditur. hæc de ſignis. Tunc ſalubris euentus erit, vt de prædictione agamus, cum febris antecedit non valida, & ſi dum puſtulae exeunt imminuat febris, ſi celeriter effloſcant, citoque maturentur, & ſi pauca ſint, & deceter eleuentur. Morbillorum vero ſalubris erit euentus, ſi non admodum ſit intenſa febris, & materia decenter expellatur, citoque digen incipiat. Pernicioſus vero iudicabitur, ſi plurimæ ſint puſtulae, & inter eas vel cineritio, uel nigro colore ex ijs aliqua apparuerint, & eo magis ſi plures ſic ſcætere videantur, &

tur, & si plures simul cohereant, & decenter non eleuentur, & si eleuata fuerint, antequam maturefcaant depresso videantur, quod in variolis perniciosum valde est signum, cum quo nullum fere euadere vnquam vidimus, & eò magis si intensa febris prosequatur, si raucedo adsit, si spirandi difficultas superuenerit cum sicca tussis, si intestinorum tormina, & dysenteria, hæc namque intestina, illa vero pulmones, & asperam arteriam affectas partes esse indicia plane ostendent, & læuissimum esse atque pernecabilem morbum, & hæc de prædictione. Curatio iam genito variolarum, & morbillorum morbo debetur, sed imminenti, vel futuri præseruationem moliri perperam profecto videtur, & in ijs præcipue, qui morbum hunc semel experti adhuc non fuerint. Primo quia cum eiusmodi variolarum, & morbillorum efflorescentia naturæ sit expulsio, ut fere autores omnes fatentur, & præcipue Arabum omnium scola, ac etiam quia naturæ opera cum præsertim sibi noxia impedire non valeamus, neque etiam valentes deberemus, hæc etiam ratione, quia aeris inclementia in tempestate aliqua non nisi difficulter euitari possit, cum tunc respirare non valeamus, ac subinde quia in infantibus præcipue, quæ in eis reueruata sunt menstrui sanguinis reliquæ à natura tantum, ab arte minime euacuari valeant, ut in plurimis obseruatum fuit, quibus ob alterius prægressi morbi curationem per pharmacum, ac nonnullis etiam per venæ sectionem euacuatio facta fuit, nihilominus neque ab

que ab ipsa euacuatione, neque ab ipso morbo dissolutæ, menstrui illius sanguinis reliquæ vnquam fuerunt, sed in aliud tempus eiusdemmodi morbi tentati fuerunt, & à natura ipsa, depulsa praua materia ab hoc morbo postea correpti euaserunt. Nihilominus ut in aliud tempus tardetur, vel mitis atque saluber magis sit futurus, vel imminens hic morbus, & à maiori eius putredine, ualidisque febribus quisque præseruetur, debito victus regimine utendum erit, ut perpetuo obseruari debet. Primum aer cum coinquinatus fuerit, & ad hanc labem excitandam propensus quo maxime poterit euitandus erit, & in salubriorem commutandus. Cauendus est quilibet ipsius aeris excessus, & præcipue calidioris, uel humidioris, qui si à præsentis tunc cæli statu talis, & non aliter condonetur, uel sub temperato magis, & clementiori cælo se transferent, uel arte moderandus erit, ut Gal. monet lib. 9. methodi cap. 14. ut qualis exigitur talis reddatur, ex quo idem Gal. inquit domus, seligenda sunt quæ ex ipsis eas præstent qualitates, quæ in salubris aeris qualitatibus aduersantur, uel arte nostra parari debent. Primo igitur selectis ædibus ut exigitur, curandum erit ut fenestræ quæ septentrionem respiciunt apertæ teneantur, ut borealibus, & aquilonis ventis aer ambiens in ædibus repurgetur, frigidamque, ac siccam temperiem acquirat, ad frigiditatem nihil minus moderate vergat, & minime excedat, ne poros condenses, uel intus repellat. Quæ uero austrum inspiciant, occlusæ omnes teneantur, & ut ambians aer clementius

magis, atque gratus reddatur, si aeris qualitas ad calidum nimis uersa fuerit: ades leuiter aceto rosato, & aqua lampæ irrorandæ erunt, & grata redolentibus floribus, & frondibus inspergendæ virosi, violis, aranciorum floribus, gelsiminis, & virgultis similibus, modo aeris moderata frigiditas non excedatur dictis iam de causis. Si verò ad humiditatem nimiam uersa fuerit aeris ambientis temperatura, ignes in ædibus, vel prope ædes in quibus pueri morantur reddo lentibus, & suauiter odoratis incenduntur ignes, & propius incenduntur si hiemis fuerit, ut cum lauro, cu presso, pino, iunipero, & cuiusmodi alijs. vel odorata fiant suffragigia ut ex rosis, lauandulis, storace, isopo, maiorana, gariofillis, & similibus, & nutrix domi se contineat, nec ubi sunt agri accedere non audeat. Arte sic paratis ædibus, ac prout exigitur contemperato ipsarum ambiente quò cibo nutriri debeant, & quo potu, à suo fonte sic seligendum erit, Cibus si infans sit lactens sit lac sanæ, selectæq; nutriticis. Eius nutriticis verò cibi sint in actiuis qualitatibus attemperati, & boni chimi, cocti q; faciles, & qui eleganter alant, ut in suo loco de seruanda sanitate est dictum, hoc tamen curare debet, ut exiccanti aliqua moderata facultate non sint penitus expertes. In potu verò utantur vino paucifero, & decenter diluto sic in præseruando: in curando vero uitentur ab ipsa nutrice excrementa singula cibaria, atque calidiores carnes, & dulciora alimenta. Si vero ablactatus sit puer, eius cibus sit panis decoctus, vel stuphatus in iure parui pulli abiecto
magna.

magna ex parte iure in quo efferbuerit, vel maceratus fuerit panis. Poterit quoque eis exhibere ferculum ex luteo oui, & pauco succo limonum, vel agrestis, & panis lotus quandoque poterit, quandoque oua recentia sorbilia ipsis exhibere, & se ex magis adultis fuerit non nihil ex laudabilioribus carnibus eis exhiberi poterit in quibus oxalida folia aliqua fuerint incocta. Poterit quoque eis exhiberi ferculum quandoque ex farina ordei in furno præparata, quod ferculum ex iure paruæ pullæ confecti, ac melle sale pauco condiri poterit, poterunt quoque passulis uti, & tandem cum victus moderamine regantur, qui ad sicum moderate vergat, & nimiam societatem vitent. tum lactentes infantes nutriticis regimine, tum etiam qui iam ablactati fuerint, & hæc de regimine eorum qui à variolis, & morbillis pueros præseruare studebunt. Ambiguitati cuidam quæ per obiectionem quorundam excitari posset, responsionem modo afferre abs re non fuerit. Diximus quod in præseruando pueros ab imminente variollarum, & morbillorum morbo victus ratio ad exiccantem moderate vergere debet, quod quidè Gal. verbis repugnare videtur, quandoquidem in primo de sanitate tuenda cap. 7. Gal. inquit: Haudquaquam itaque siccandi sunt pueri, si modo in his nulla præter naturam humiditas subest, qualis in raucedine & quæ sequuntur. Hipp. nec non raph. 16. idem peruiulgauit inquit. Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime vero pueris, & alijs qui tali victu uti consueverunt, quibus

bus verbis monet Hip. quòd neque ratione temperamenti, neque ratione consuetudinis pueri nequaquam sunt humectandi, quod Gal. in commento attestatur inquit, oportet enim naturam eorum fouere per humida non eodem quo morbos modo demoliri. Obiectioni sic responderi potest, quòd quamquam de præservatione agatur, quæ præservatio sanitatem supponit, quæ similibus seruanda est, nihilominus cum aeris temperatura ad immodicam humiditatem versa fuerit, & ob excessum in humidis corporibus vereatur, vt sanitatis latitudo ad morbum iam prope accedat, & idcirco de imminente eo morbo inter pueros præsertim vereatur, vt Haly abb. inquit, ob id artis curatiue caput neutiquam ignorare debemus vt idem Gal. 1. aph. cit. loco, sed sciendum est quòd antevertit Hip. doctrinam, qua nos docet, quod quæcunque morbis præsentibus recte peraguntur, aut incipientibus, aut imminetibus præuertenda esse vt Gal. asseueravit nos monens in suo de curandi ratione per sanguinis missionem cap. 9. Hac de re igitur quia si morbus iam præsens esset, non similia, sed contraria exposceret, vt idem Gal. docet cit. primo de sanitate tuenda cap. 7. idcirco ipso imminente non esse ultra pueros humectandos, sed potius exiccandos iam satis constat, & sic in ceteris rebus non naturalibus dictis. Somnus sit moderatus, & pro consuetudine; reliqua verò vt de seruanda sanitate suo loco dicitur, ita regatur, & hæc de præservatione. Curatio vero iam correptorum sic fiat. Aer talis seligi, vel parari debet, vt
de

de præservatione est dictum. Cibi vero & potus si infantes fuerint adhuc lactentes non alius sic quam optimum lac à sana, selectaq; nutrice sumptum, quæ nutrix probe se gerat in sex rerum non naturalium usu. Aere fruatur quem infanti conuenire dixi, In cibo verò, & potu, & cæteris se gerat, vt supra de præservatione diximus præterquàm quod donec morbus statum pertrāsierit à carne, & vino se abstinere debet, & præcipue à carne pulli donec febris omnino sedata fuerit, & corticis ceciderint, & calor recedat inquit Haly abbas, & vt pane in iure laudabilium carniū paruæ pullæ, ouis recetibus sorbilibus, ptisana ordeacea, lentibus bis coctis, passulis corinthiads, caricis, pinguioribus, daëtilis, potus sit aqua cinamomo caricis decocta, & sic à carne, & vino abstineat donec maturæ fuerint variolarum pustulæ, & quousq; morbilli per halitum digesti fuerint. Si verò ablactatus sic puer ferculum ei exhibeatur ex iure paruæ pullæ in quo efferbuerint oxalidæ folia in quo vel ferueat panis, vel maceretur, prout puello magis fuerit accommodum. Poterit quoque parari ferculum ex eodem iure cum oui recentis luteo, & succo limonum, vel aranciorum, vel granatorum mizorum, poterit quoque ferculum parari ex ordeï farina in clibano potius prius excocta, atque decenter exiccata, quæ iocunditatis gratia melle parum cocto possit dulcorari. quemadmodum cetera cibaria condiri laudauit Paulus Aegineta, & præcipue pro ciëda aluo, sed hoc improbat ab Auenzoar cum dicat, quòd cum puer adhuc
esset,

esset, & variolarum morbo egrotaret absente eius patre, & quorundam consilio mel accepisse ex quo detrimētum adeo recepit, quod mirum fuerit, quod ab ipso morbo euaserit, & idcirco de melle toto vitę suę tempore recordatum fuisse, ne facile igitur assumptū mel in bilem uertatur, & eius bilis putredine intestina abradere ualeat, in morbillis præcipue ab eo abstinere, & potius ferculum ipsum cum pauco zaccaro dulcoratum succo limonum, uel aranciorum nonnihil admiscerem: sed in ualeolis in quibus adstricta foret aluus pauco melle in ipso uteretur. Poterit quoque aliquando puellō buccella panis loti cum aceto, uel succo limonum, uel aranciorum, uel granatorū consperso. Potus sit uel aqua pauco cinamomo decocta, uel aqua ordeī, & cum ipsa aqua pulli stillaticium. Potus quoque conueniens erit aqua capillorum ueneris, cicerbitę, lētium excorticatarum biscoctarum balneo marię destillata, & ipsarum quęlibet maxime fuerit accomoda: Vinum autem eis protinus interdicitur donec maturę fuerint uariolarum pustulę, uel morbillorum euauerint. Somnus & uigilia utrumque moderatum sit, & ex consuetudine. Quies seruanda potius est, & corporis labor, uel agitatio cuitanda, ac prohibenda ne ebullitio magis seuiat. Si aluus adstricta nimis fuerit, melle utere aliquantulum cocto cum quo lactentis pueri lingua iblinatur, uel nutritrix sui uberis papilla, & infantis ori indatur si uariolę sint, & non morbilli quicquid dicat Auenzoar. Poterit etiam nutritrix pruna damascena iure incocta comedere.

medere zaccaro aliquantisper dulcorata, necnō passulas corinthiadas, & ficus pinguiore, & iura in quibus incocta fuerit superbibat. Quod si sic aluus nō egerat infantis umbilicus taurino felle inungi poterit. Qd si minus ciatur aluus, poterit pinna galinacea in sūmitate butiro, uel oleo peruncta, ipsaq; summitate cōtorta in anum intermitteri balani vice. Si uero ablactatus sit puer, & grādiusculus sit, & ex dictorū præsidiōrū vsu venter nihilominus ciatur, poterit enema sic parari,

Rec. aquę borę, uel iuris gallinacei vnc. vj.

Olei rosati omphacini vnc. j. s.

Zaccari rubei, vnc. s. misce fiat enema quo intestina abluatur. Ira & excādescētia caueatur ex qua sanguis, & bilis magis inde feruāt, & symptomata augeantur, quo pacto id cauere debeat Gal. docet 1. de sanitu. ca. 8. in quies fiet hoc prebito qđ expetit, & sublato qđ offendit: Et si ex lactētib; sit. Nutrix quoque animi molestias summo opere caueat sed hilaris sit, & uocis modulamine, ac cātilenis, & papilla vberis ori indita infantis dolorem, & quamcunque molestiā lenire studeat, & ita rōne victus prouidendum erit, medicamentis uerō ut infra. Confortanda est, & roborāda natura, ut eius principalia membra, & cor præcipue, & est hic principalissimus scopus. Secundus est uariolarum, & morbillorum ichores, & labem ab intimis ad extimas partes cutaneas depellere. Primo scopo hucusque ratione victus præscripta prospeximus: Secundo uerō medicamentis prospiciendu fuerit simul.

ac naturam adiuuando, vt prauam materiã ad cutim propellere valeat, quod quibus agendum sit Haly Abb. & Auicẽ. docuerunt sic, videlicet

Rec. sicuum citrinarum dr. viij.

Lentium decorticatarum dr. iij.

Lacce abluta

Dragantis dr. ij. s.

Sem. feniculi dr. ij. decoque in lib. j. s. aquæ ferueat ad tertias consumptionem, percoletur, & de hac in potu exhibeatur, vt ætas consentiet, vel sic

Rec. lentium semicoct. & abiecta prima aqua vnc. ij.

Caricarum pinguium nu. ij.

Semin. feniculi dr. iij.

Capill. veneris m. s. fiat decoctio ad tertias, de qua puero exhibeatur in mane ieiuno stomacho, nec nõ in sero parum pro vice per hæc namq; medicamẽta attenuatur sanguis obstructa aperiuntur, & febrilis calor a partibus cordis, & variolarum, & morbillorum materia ad cutim propellitur, vt author est Auic. cit. loc. si vero ex lactentibus sit infans, decocti eius modi eius nutrici exhibeatur ciathus, ac et in sero, per tres vel quatuor horas ante cenã; & si grandiusculus fuerit infans ipsi nec nõ exhiberi poterit coclear vnũ ad sorbendũ in mane priusquã lactetur, & sic prosequatur quousque praua illa materia ad cutim propulsa fuerit, & albefcere pustula incipiat. Sed quia multoties contingit oris partes, & asperã arteriã, nec nõ pulmones hac labe tẽtari, & quãdoque intestina, & præcipue cũ malũ

altius

altius serpit, vel cum iam efflorescentes pustulae retro cedentes delitescunt, & intus remeantes intimas eas partes labefaciunt, ob quam labem intus sauientẽ miscellis infantibus intestinorum seuissimi cruciatus contingunt, & spiritalibus partibus hac labe scatenibus anhelatione inhibita misere suffocantur. Plerumq; etiam oculos praua hæc materia occupare solet, & pustulas procreare quibus disruptis sub cornea pus colligitur, & vlcera adeo sequuntur, vt pure humoribus deturbatis & perfrictis membranis, & indelebilibus cicatricibus detur patis sepius miscelli infantes obeccare solent. Omni ingenio igitur præcauendũ est, atq; enixe curandũ, vt in imã ipsarum partes quẽadmodũ, & oculi illarum præseruentur, oculis verò (antequã pustulae circa eos efflorescant) sic prouidendũ erit, vt crebro hoc linimẽto illinantur.

Rec. aquarum rosarum

Prunorum an. vnc. j. s. quibus infunde

Sumach loti, & aliquantulum fracti dr. j. s.

Ligetur in petia linea munda, & in dictis aquis infusa oculi sæpe illinantur. vel sic

Rec. albuminis oualis decenter infracti vnc. j.

Aquarum rosarum vnc. j. s.

Croci gr. j. in quibus aquis scutũ autẽ infundatur vt ex vñ apud Florẽtinã mulieres existit, & hoc præsidio sepius oculi tagantur simul ac illinantur. Si oris partes, vel asperã arteriã, & pulmones pustulae occupare ceperint, quod visu discerni poterit, & si gutturis, & asperã arteriã ledantur ex vocis rauedine, & spirat-

Q 2 di

di difficultate conijciunt, tunc succurratur sic

Rec. diamoronis vnc.s.

Vini granatorum vnc.j.

Aquæ ordei

Aquæ plantaginis an.vnc.vj. misce fiat gargarismus ijs qui adulti magis fuerint, quo sæpe gargarizentur, minoribus verò digito nutricis oris partes illinantur, vel Nutrix ipsa vberis papilla hoc linimēto prius oblinita ori infantis indatur, vt simul cum lacte præsidium cuiusmodi in fauces, & asperam arteriam labendo recipiat, quod erit secundum indigentiam reiterandum, vel sic

Rec. vini granatorum

Diamoronis an.dr.ij.

Ordei sufficienter decocti extractæ emulsionis tantundem; misce fiat mistura qua vt supra est dictū oris partes illinantur, & cum eadem vberis papilla oblinita infanti ad suggendum exhibeatur. Si verò intestina lædantur, & adlit fluxus alui tunc.

Rec. decoctionis plantaginis, armoglossæ, burfæ pastoris, verbasci, balaustiorum, rosarium, citoniorum, aliquando in aqua borra, vel currentis fluminis q.s. albuminis oualis cōfracti vn. s. misce abluatur intestina. Verū antequā vltius progrediamur, queritur utrū pro minorāda praua materia, & ex parte inhibēda antecedēte causa ad ebullitionē putredinēq; parata sit ægris sanguis mittendus nec ne, idcirco quibus, & quā mittendus sit, & quibus non mittendus ratione

ratione expendamus. Si puer qui ægrotare hoc morbo & experiri iam ad annum proxime accedat, calidiq; ac hūmidi sit temperamēti latasq; uenas habuerit, robustisq; viribus sit peditus, & cū hoc plurib. recremētis abūdet, & idcirco intēsa febre corripiatur, vt ex pulsu & vrinis ac faciei, oculorumq; rubedine tunc dignosci poterit; fueritq; in secunda, vel ad summum in tertia die suæ ægitudinis, & antequam pustulæ subortæ fuerint, morbi magnitudinem, & accidentium sequitiam verentes, vt noxia materia minoretur, & natura exoneret, crucibus applicandæ sunt sanguifugæ, & pro tenore virtutis est sanguis detrahendus, & pro ætatis ratione. Et Auicenna citato loco similiter inquit. Et si phlebotometur vena nasi confert, & tueretur partes superiores a malitia variolarum, & est magis facile inter infantes. At clarissimus ille Paulus Aegineta optimus Galeni sectator secus sentire videtur cum i. lib. cap. 6. dicat. Primum sane nullum facere negotium oportet vbi verò probè ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, & quæ seq. Huic sententiæ adhero magis, & libentius subscribo, quippe cum puerorum. & non adultorum curationem pertractemus. Cum enim ad exalandos succos pueri maxime propensi sint, & satis habeant unde euacuentur auctore Gal. Eis neque debetur sanguinis missio. nec tolleratur: & adhuc minus requiritur cum tam propter exuberantem innatam calorem, tum ob cutis raritatem pororumq; latitudinē suapte

natura facillima sit eis excrementorum depulsio, & superuacancorum euacuatio, & tunc præcipue cum ad eiusmodi expulsionem, seipsam iam accinctam esse putamus. Nihilominus cum Medicus artifex sit sentatus, à natura, & robore, nec nō à magnitudine morbi illius qui ægrotabit indicationes mittendi sanguinem, vel contra interdiciantia. Medicus tunc præsens prosequi recte valebit, vt veteres præcipiunt, & hæc de mittendo sanguine. Interim dum albescere pustulæ ceperint opus id nature permittatur donec probe maturæ fuerint, & quæ maturæ se ostendēt acu aureo perforentur, ita ut sanies extrahatur, cauendo tamen ne plures simul, & eodem tempore perforentur, sed paulatim illæ tantum punvantur, quæ maturæ magis apparebunt, postquā apertæ fuerint cum coto detergantur vsquo dum saniem fundentē disruptis, vel perforatis pustulis, atque deterfis, erunt deinceps saluæ cum aspersione aquæ rosarum saluæ, vel sic

Rec. decocti tamarisci, rosarum, lentium q.s. saluatur decoctum cum quo deterfæ pustulæ saluantur, hoc tamen cauendo ne illæ pustulæ saluantur, quæ de recēti perforatæ fuerint ne dolor proritetur, quemadmodum neque aperiendæ, neque saluandæ sunt, quæ maturæ non fuerint, ne dolor siue apostema contingat, vt Auic. docet cit. pluries loco. Et si hiems fuerit procedit ut idem docet sindonem tamarisco suffumigare, & cum eo leniter puellum inuolueret. Verum si eū difficultate pigra quæ pustulæ maturantur docet idem

Auic.

Auic. vt accipiat telum rari, & consuetur admodum, culcitram, quæ postea impleatur farina trizi, milij ordei, fabarum, super quam dormiat puer, & si forte exulcerentur pustulæ, liniantur unguento albo cum caphora, vel vt matureseant fiat sic inter cetera medicamentum.

Rec. foliorum & radicum maluarum, caricarum pinguium an. q.s. fiat decoctio in simplici aqua, cum qua decoctione tepente cotone madefacto quæ immaturæ videbuntur contangantur, vel fiat sic

Rec. hidrelei ex præscripto decocto, & dulci amig. oleo parati q. suff. utatur ut supra. Hoc namque præsidium tūm ex se, tūm etiam ex accidenti supparabit quandoquidem quæcunque cōcoqui oportet oculi cōuenit, vt Hip. monuit lib. 6. epid. com. 2. tex. 24. quod paratum sic hidreleum optime præstabit cū leniore quodam expers non existat. cum quo cutis spiracula quæ in pueris transpirantia ualde sunt infarciat, atque obstruat, spiritumque, ac calorem natium intus cohibeat, nec dissipari sinat, & præter hoc quod cutis spiracula suo leniore infarciat ex quo cohibitus intus calor se ipsum auget, maturat, & pus ipsum efficit, & suo temperamento moderate calefacit, humectat, ac lenit. Et cum puerorum calor sit plurimus, & eorundem naturalis uis satis ualida, ualidiora alia præsidia paranda non videntur, sed vel in eius robore fidendum vel in eisdem præscriptis persistendum.

De delendis vestigijs variolarum.



PUSTULARUM cavitates quæ ex prava materia per saniem euacuata relinquuntur ex quibus turpissime, ac indelebiles cicatrices subsequuntur, impleri postulant Gal. autore 3. meth. cap. ij. ubi inquit omnis quæ præter naturam est cavitas impleri postulat. Quibus præsidij id agendum sit idem Gal. cit. lib. ca. 3. docet inquit. Et quod sicces, & qd expurget. At quantum, & quo gradu exiccans, & quo detergens esse debeat idem cit. loc. ostendit inquit. Cuius igitur ordinis erit medicamentum, quod carni producenda sit aptum, quodq; modice tum siccare, tum detergere, proposuimus. Certe primi ordinis. Quippe quod super hunc fuerit, ita ut non modo humoris qui influit redundantiam consumit, sed etiam affluentem sanguinem ipsum populatur, id refici carnem seu materiam eius absorbens prohibebit. Qualia verò hæc sint medicamenta, quæ modice siccent, & quæ sic detergant. Idem Gal. eodem in loco recenset inquit. Porro talis ostensum est thus, & ordeaceam, & fabaceam farinam, & quæ seq. Ut igitur quæ adsunt pustularum ulceratarum cavitates postquam a sanie vel sorde deterse fuerint, & antequam in callu obducantur, & antea quam cicatrizen tur, singulo mane cum deterse cum gossipio vel cotone fuerint, vel

faliatæ

faliatæ cum iam dictis decoctis, ut supra præscriptis, tunc temporis hoc præsidio uti sum erit uidelicet

Rec. farinæ ordeaceæ, farinæ fabarum an. unc. s.

Thuris in tenuissimum pollinem redacti dr. j.

Lactis nutricis, mellis rosacci an. partes equales formetur linimentum, quo cavitates illæ cum coto illinatur mane & sero, ut supra dictum fuit, & cū oportuerit ordeacea aqua facies abluatur, vel hoc alio farcotico.

Rec. far. fabarum, cicerum lentium decorticatarū, ordei lupinorum an. dr. j.

Misce de hoc pulvere inspergatur supra ulcetrum cavitates semel in die, sed prius nutricis lacte madefiant, & farina superaspargatur. Et si ulcera ipsa dolores essent, & dolore pueros infestaret tunc sic

Rec. unguenti albi camphorati unc. j.

Pul. amidi

Litargiri an. unc. s. misce cū hoc unguento illinatur quæ magis dolorosæ vel cruentæ apparebunt, poterit nec non hac aqua uti ut

Rec. amigd. amararum mandatarum

Lentium decorticatarum an. lib. j.

Mirrha unc. ij.

Ouorum lutea assata nu. 24.

Misce instillantur simul, & cum extracta aqua coto intincto pustularum cavitates illinantur, & hæc de farcotiis.

Vi cicatrix obducatur.



L CERATARVM partium repletis cauitatibus ad epulotica medicamenta, transeundum erit, quæ summam carnem siccent, atque conuenienter consolident vel obdurent ut sic.

Rec. litargiri

Cerussæ an. dr.s.

Olei mirtilorum vel mastice unc.j.

Misce fiat unguentum quo faciei præsertim pustularum vestigia illinantur, sed prius uino rubro stiptico repente madefiant in quo balaustria, rosæ, mistilli efferbuerint; & hæc de epuloticis.

F I N I S.



DE

DE PRAVIS FEBRIBVS
CVM PETICVLIS

QVÆ ANNO MDXC. ET XCI PER
ITALIAM VAGARVNT

Epistola.

IACOBI TRVNCONII
MEDICI AC PHILOSOPHI

Ad D. Iohannem Baptistam Adiunctum Burghensem
Medicum eruditissimum.



F ELAGITASTI mihi vir doctissime, ut prauæ huius febris quæ per hanc urbem, & extracum multorum strage grassatur, tum mores tibi significem, tum etiam si quod præsidium inter cetera compertum habeatur, quod prauis huius morbi vires atterat, & quo tutius citiusque ei insilere valeamus. Quod quidem abs te expectum nosco, tamquam a solertissimo viro prauis huius morbi naturam, tum etiam eius causæ uniuersaliter explorante, ut prædicis, & generosi Medici consilium esse debet, qui medicamentum hanc

hanc artem recta methodo, & ratione exercere (ut iā pridem abs te actum noui) profictebitur. Vt igitur tibi morem, vt cupio, geram, ad eā explicando quæ postulas, mox calamo manum adinqueo. Quæ modo nāgantur febres, epidemicas esse, & in vulgari morborum genere reponendas a heimine quidem ambigendum puto. Ipsarum si quidem calor tamquam sordida humiditate interius non admodum sua acridine sensum feret, sed mitis primo, & ad morā actis tantum gentibus se ostendit. Pulsus & parvus, & non admodum frequens, minusq; quam in alijs ex putredine febribus percipitur. Febris in quolibet egro in forma duarum tertianarum spuriarum, atque duplicatarum progreditur: singulo die namque accessit una, nocte uero alia repetit, & alternatim inuasionis horæ se respondent. Urinæ primis diebus sanorum, similes se ostendunt, licet paululum crudiores; In tertia die uero vt plurimum, vel quarta & alijs septima crassæ, & albæ turbulentesq; redduntur: quibus apparentibus exanthemata uel maculæ apparere iam incipiunt in dorso sub alis, & in brachijs, & paulatim sparsimq; per vniuersum corpus: aliquibus rubræ, aliquibus liuentes, aliquibus nigræ efflorescunt: In aliquibus etiā maculæ illæ altera die, vel parum ultra retrocedunt, & delitescunt, alijs uero in dies magis efflorescunt. Symptomata, quæ sequuntur vel concomitantur citra enarrata sunt prima die visum lapsus, vt vix caput vel aliud membrum attollere valeant, ad somnum inclinatio, capitis

capitis granitas, & non absque dolore primis præcipue diebus, qui dolor maculis efflorescentibus cessare solet, sed delirium quibusdam subsequitur. Obscurescunt aures, a naribus sanguinis stille decidunt, oculi rubent, atque ingrauescunt, turbulentesq; sunt, & in aliquibus toruus videtur aspectus, lingua circa initia in medio exsiccata, & ad latera lēto quodam albicans cernitur, & in morbi vigore non nullis humidior apparet, fauces, & palatum aliquibus vlcuscula occupant, manus tremulæ, & prope morbi vigorem, vel in ipso vigore alui fluxus contingunt, in quibus humentia, & aquosa, & quādoque chilosa, & symptetica vel colliquantia, & valde fetētia deiecta existunt. Quæ prauæ huius febris causæ sint, ita coniecimus. Magis proxima, & effectrix profecto ingens est putredo ad corruptionem tendens, prauæ huius putredinis excitans causa, dubio procul humidior est aeris interperies, & occulta quæpiam eius praua qualitas vt ex magni Hippocratis decreto in 1. de morb. vulg. legitur vbi sic ad uerbum scriptum reliquit. Morbi uero sunt partim a victu, partim a spiritu, cuius attractione viuimus, utrosque hoc modo distingues: Vbi multi uno morbo homines corripuntur eadem tempestate, causam illi attribuere debemus quod est maxime commune, & quo præcipue omnes utimur, id autem est quod respirando attrahimus; tunc enim uictū cuiusque nostrum, nequaquam in causa esse manifestum constat, cum morbus omnes iuxta attingit tam iuuenes, quam

quam senes, tam fœminas quam uiros, perinde uinū ac aquam bibentes, tam qui mazam, quam qui panē comedunt, tam qui parum, quam qui multum laborant, & quæ sequuntur. His uerbis Galenus maxime adductus recte conclusit, cœlum non uictū uulgarium morborum omnium causam esse. At cum tempestate hac, plures tum homines, tum mulieres, tam iuuenes, quam seniores, & tam ciues quam agricolas, & agrestes homines, praua hæc febris per urbes & castra, atque per rura vagans eodem tēpore apprehēdat, iure merito non à uictu qui tam uariis, atque dissimilis inter omnes extitit, ut dissimili potius, & sporadicis morbis quam hoc uulgari morbo singuli apprehendi debuissent. Aeris itaque manifestum uictum austrina fuit cōstitutio ipsum humidiores reddens, quæ aeris intemperantia quantum ualeat ad uulgares morbos procreandos Hippocrates in 3. epid. in principio inquit, Annus austrinus pluuius, & quæ sequuntur. Galenus in commento rationem reddens inquit. Et uidetur putredo omnis ex materia quidem gigni humida. Idem quoque super 3. aph. com. 15. inquit superflua humiditates per imbres intra corpus collectæ putrescunt. Eidem sententiæ se subscripsit Haly Abbas in 1. practicæ suæ reg. disp. cap. 26. subscripsit quoque princeps Arabum in 1. 4. cit. nuper loco, ubi inquit: Pestilenciales uerò fiunt ex aere turbido, & humido, luculentius autem inter ceteros sententiam hanc propalauit Magnus Hipp. in 3. aph. inquit

inquit ex anni temporibus, quod in totum dixerim siccitates imbris sunt salubriores, & minus mortifera. Aliam, quam occultam occurrere censemus Auic. innuit citato nuper loco ubi inquit, & principium harum alterationum sunt formæ ex formis cœli facientes esse necessarium, illud cuius aduētus ignoratur, & paucis interpositis inquit: Immo oportet ut scias, quod causa prima longinqua ad illud sunt figuræ celestes, & propinque dispositiones terrestres, & his traditis causis deinceps quo pacto eiusmodi causæ læsionem inferant perpulcre ostendit inquit: Et quoniam necessariò faciunt virtutes agentes cœlestes & virtutes patientes terrestres, humectationem vehementem, aeri eleuantur vapores, & fumi ad ipsum, & sparguntur in ipso, & putrefaciunt eum cum caliditate debili. Et quoniam fit aer secundum hunc modum uenit ad cor, quare corrumpit complexionē spiritus, qui est in ipso & putrefit, quod circundat ipsum de humiditate, & accedit caliditas egressa a natura, & spargitur in corpore causa fluxibilitatis suæ, & fit febris pestilentialis. Accedit quoque quod aer ambiens a respirato aere agrorum, labefactari & co inquinari ualet, & hæc de causis uniuersalibus extrinsecis, mox de intrinsecis quid sentiam tibi aperiam. Quoniam nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest dicebat Galenus 1. de diff. feb. cap. 4. alioquin circa canis ortum omnes agrotarent, & in pestilentis morerentur, sed magnam in generatione aegritudinum partem

partem habeat eius qui passurus estabilitas corporis, quam sententiam Auicennas etiam sequutus inquit: Agens solum cum peruenit, & patienti non est præparatio, non fit actio, neque passio. Habita igitur notione communis illius causæ, quæ cunctis communicatur, quæ modo sit hæcabilitas vel præparatio ad patiendum corpora disponens mox venit peruestigandum. Causa, quæ præparans dicitur, & quæ habilitatem ad patiendum corporibus præstat, illam et utique dicenda est, quæ subiectum putredinis, & materiæ dicitur, ut Arabum princeps ostendit in 1. 4. sic inquit, & præparatio corporum in quo sumus de passione est ut sint plena humoribus malis, nam munda non forsitan patiuntur ex illo. Galenus vero in suo 1. de diff. feb. cap. 3. sub exemplo perpulcre id ostendit inquit, supponatur igitur ut in exemplis inambiente quidem aere nonnulla pestilentia semina contineri ac ea, quæ ab ipso corpora continguntur nonnulla quidem esse uariis admodum superfluitatibus plena iam a se ipsis ad patiendum paratis, nonnulla autem pura, atque inutili materia carentia, & rursus illa, quæ superfluitatibus plena sunt addatur hoc, quod in multis corporis partibus obstructio foraminum adsit in vitaque ociosa, & multis crapulis degerit ac rei ueneræ usus immoderatis, & in his, quæ necessario cruditates progignunt assuetus fuerit: Reliquis vero mundis corporibus, & superfluitatibus carentibus adsint præter hæc bona, libera eis sit perspiratio, obstructionibus

structionibus adstrictionibusque meatuum careat, exercitia etiam sint moderata, & victus moderatus. His denique suppositis puris, & impuris: corporibus, cogita (inquit ille) quomodo utraque corpora affici sit necessarium ab eo quem inspirant aere putredinoso. An non rationabile est, inquit ille, illa quidem impura statim à prima inspiratione principium putredinis sumere ac plurimum in malo procedere? Quæcunque autem munda sunt ac superfluitatibus carent nonnulla quidem nihil, nonnulla vero minimum mali sentire ita ut facile ad naturalem abitum habeant regressum. Deinceps idem Galenus tanquam solertissimus subdit. At hic quidem sermo in uno proferatur exemplo sed nihilominus in omni genere causæ veritatem complectitur. Causa igitur, quæ corpora ad patiendum disponit redundantia est excrementorum. Ratio autem ob quam munda corpora à comuni ledente extrinseca causa non patiantur ab Haly Abb. lib. v. suæ Theoricæ cap. xi. explicatur, ubi sic inquit, Eorum etenim complexio aeris complexione exuperat eiusque mali frangit inimicitias, & si ita non fieret, ut dicimus certe omnes una infirmarentur peste & eodem tempore perirent. Quæ autem excrementitia hæc materia sit, quæ sua quantitate, & qualitate peccat in eiusmodi febribus, utique cum iam nouerimus eas in forma duarum tertianarum nhotarum progredi, profecto bilem pituitæ portione amixtam putredinis materiam, & subiectum esse nemo fuerit qui

R ambigat,

ambigat, & sic de causis, & morbi huius dignotione. Qualis vero eorum qui ægrotant a nobis expectetur euentus in vniuersum tibi significabo. In aliquibus namque salubris at in plurimis perniciosus euentus ipse prædicatur, si quidem ita subsequi in dies observamus. Salubris etenim speratur in quibus pauca scaterere recrementa cōiectamur, & in ijs præcipue qui boni sunt habitus, & quorum corpora obstructionibus carentia facilis in eis perspiratio dignoscitur, & in quibus die critica exanthemata illa, & maculæ efflorescunt rubræ, & cum leuamine egrotantis: quæ persistant, neque citius delitecant: Speranturq; magis, si cum mentis constantia virium robur persistat, & eger ad ea quæ sibi offeruntur medico obediens, & promptus fuerit, neq; quæ sibi offeruntur alimenta respuat. Speratur quoque si in statu, & die critica copiosa per aluum deiectio fiat cum ægri tolerantia. Obseruauimus namque quod plures quibus sic effluxit aluus quamuis alba quandoque, & vt chylosa valdeq; fetentia deiecta fuerint ex huiusmodi effluxu quemmodum, & ex non ita prauis, plures saluatos fuisse cōperimus modo nō in principio sed in morbi processu, & circa statum eiusmodi effluxus apparuerint. Per vrinarum quoque copiam aliquando felix sequutus est euentus nihilominus cum ex ijs insidum sit iudicium, & fallax sæpe idcirco medici decepti fuere cū post copiam vrinarum effluxam ipsarumq; color, & sedimentum non multum a laudabili distarent, attamen

men ægri non pauci periclitantur, & idcirco nō in ipsarum copia sperandū erit sed si in die critica effluxerint, & cum leuamine ægrotantis & cum cæteris salubribus indicijs. Ex aduerso autem de malo euentu prædicimus si exanthemata in morbi principio apparuerint, & cito delitecant, vel si persistant, & in dies liuescentia vel nigra apparuerint nā sic apparentibus pauci euadunt, vt experimēto compertum habemus. Periclitatur quoque quibus praua illa materia ad cerebrum deferretur vnde delirium sequatur, Rubescant oculi, obsurdescant aures, & naribus stillæ decident, manus tremulæ fiant nisi cum his præcipue viriū robur persistat, & oblati cibis nō aduersentur, & ijs sustineantur, ex ijs namque præter spem multorum nōnullos euasisse obseruauimus. Euentus quoque malus expectatur, si ex illis, qui circa ægrum assint, quis cōragium acceperit nam vigilijs, & cæteris laboribus eorum viribus iam defessis licet qui primo ægrotabat perfanetur illi vt plurimum virtute non persistente moriuntur vt sæpius obseruatum fuit, & hæc de prænoctione. In hoc morbo curando quemmodum, & in cæteris duplex. Indicatio imprimis nobis suggeritur morbi videlicet sublatio, & virium custodia: & cum quæ à viribus inter omnes alias indicationes primum obtineat locum, & idcirco cæteris præferenda sit, vt Galenus voluit in suo lib. 1 x Meth. Med. cap. x i i . & non absque ratione cum quæ a viribus sumitur Indicatio duplici nomine præferri debeat,

R a beat,

beat, & primo quia ab ipso ortu, & etiam nobis sanis existentibus scopum hunc reficiendi, quod exhaustū est vt vires custodiantur Galenus præfixit 1. de sanit. tuen. cap. 3. secundo quia medicorum. Arabum princeps in prima quarti tract. 2. c. 8. inquit. Curans enim vt sciuit est virtus non medicus, & cum ipsa deficit non valet curatio. A virium indicatione proxima est, quæ ab affectibus quos curare proponimus datur, postea deinceps reliquæ. Vt modo custodiantur vires custodienda est ipsarum substantia, quæ triplex est videlicet, spiritus, solidæ partes, & benigni humores. Custoditur autem quælibet substantiæ pars dictarum si dum exhauritur, quælibet refarcita fuerit. Quantum verò reassumendum sit, & quantum refarciendum Galenus ostendit lib. x. 1. meth. cap. v. vbi inquit. Tantum adijcere oportet quantum est de robo- re virium imminutum. Quo verò instrumento docet Galenus primo de sanitate tuenda cap. 2. & 3. spiritus videlicet aere, solidiores partes cibo, humidiores potu. At cum instrumenta hæc in sex rebus non naturalibus contineantur a suis fontibus quodlibet ipsorum sua condecanti qualitate, & quæritate ac vbi expedierit, seligendum atque hauriendum, iure merito fuerit. Ad vires custodiendas igitur consilium primo dirigentes, & ab immodico febris estu, & exuberantis bilis feruore spiritum tueri atque eundem recreare primo intendentes, & idcirco vt refrigerationem ad hæc præstanda nāciscamur, pro primo instrumento

mento aerem seligimus qui in primis qualitatibus ad frigidum moderate vergat ne excedēdo cutaneos poros condenset, & exanthematibus quæ tunc temporis efflorescere debent recludatur via: in passivis verò qualitatibus ad putredinem, & ad aeris vitium iam suppositum consilium tendentes aerem ipsum ad sic cum vergentem, & omnis impuritatis expertem seligimus, & si talis à præsentī cæli statu non condonetur, tunc in ædibus talē arte paramus quemadmodum Galenus docet lib. 1. x. Meth. Med. cap. xiiii quo in loco inter cætera domos seligēdas esse docuit quæ ex se ipsis eas præstent qualitates, quæ insalubris aeris qualitatibus aduersentur, & si tales non adsint arte parari debeant. Cum igitur humida fuerit quæ præcessit aeris constitutio, & adhuc talis cum aliquo occulto vitio persistat, prauarum febrium eiusmodi est auctor. Vt arte igitur contemperetur, & purificetur aer curamus vt fenestræ quæ septentrionem respiciunt aperte teneantur, occluse verò quæ austro percutiuntur. Insuper vt aer ipse ambiens in ædibus salubris magis, atque gratus reddatur hyemali tempore lignis redolentibus ignes accendebamus, vt ex lauro, pincis, iunipero, & eiusmodi alijs vel suffumigia parauimus ex lauandula stirace Gariofillis, & similibus nunc verò in æstibus solium thalami aqua rosatur, aqua lampa, & aceto optimo irroramus, vel ex eisdem & saccharo gratæ fiant euaporationes, & quandoque per solium flores prosterimus, & vires frō-

des, vt rosas uiolas Aranciorum florēs, & folia limo-
num Gelsimini nostrales dicti, & huiusmodi alia, &
hæc de aeris contemperamento. Dum aere sic spiri-
tum tueri recreareq; studemus; Interim quoque soli-
das ægri partes cibo, atque humidiores potu tueri re-
sarciriq; pariter curamus. Verum si nobis sanis exi-
stentibus cuiusque hominis substantia continuo de-
pascitur eaq; cum triplex existat spiritus uidelicet soli-
dæ partes, & qui benigni dicuntur humores: spiritus
autem aere substantia solida cibo, humidior potu in-
dies refici necessariò debeat multò magis eedem sub-
stantiæ partes, reassuntione, uel resarcitione in ægris
indigeat, cum maior in eis dictarum partium ex solu-
tio fiat: Tantumq; ad nutrimenta adijcere oporteat
quantum est de robore uirium imminutum auctore
Galeno lib. x. Meth. cap. 5. Et cum multa in hac mali-
moris febre, substantiæ deperditio fiat multum quo-
que ad nutrimenta adijcere deberet, ut uires custo-
diantur. Sed quoniam duplex indicatio in meden-
dis morbis nobis suggeritur uirium custodia scilicet,
& morbi sublatio. Idcirco in cibando ægrum non
leuis illa oritur difficultas à Galeno præacta lib. 1. ad
Glaucnem cap. x. ubi binos illos proponens scopos
inquit; Quoniam uires longius laborare debent, pro-
uidendum est pro uiribus ne morbus augeatur & ne
ægotantis uires prosternantur. Difficile uero est ser-
uare utrumque inquebat ille, quoniam inadie qui-
dem quantum profunt ad morbi cæctionem, tantum
uel

uel etiam amplius uiribus efficiunt: Cibi uero in quâ-
tum ægri robur adaugent, tantum coctiones impe-
diunt hæc Galenus. At longe magis eiusmodi auge-
tur difficultas in prauis eiusmodi febribus cum ci-
tra id quod in genere sint duarum tertianarum spu-
rium ipsarumq; duplicatarum in quibus uiris lon-
gius laborare debent, Galeno auctore citato nuper
loco, additur quoque prauitas, & magnitudo morbi.
Magnus quippe dici debet, tum ratione prauorum
symptomatarum, & eiusdem morbi seuitiæ, tum ratio-
ne cordis quod præcipue obsidetur, & cæterorum
membrorum principalium quibus eiusdem morbi
symptomata impertiuntur cum magna uirium in ip-
sis membris insidentium imbecillitate, qua posita
magna adiectione, & largiori cibo indigerent ægro-
tantes, ex aduerso autem cum morbus magnus sit, &
ad coctionem contumax, atque rebellis tenuiorem
cibum exposceret quâdoquidem cibi coctiones im-
pediunt, vt Galenus monuit citato nuper loco primo
ad Glaucnem, ad quam difficultatem sic dicerent,
quod etiam ratione morbi in quo subest ingens pu-
tredo, vel corruptio, vt in eiusmodi febribus, & etiâ
ratione, quia ad coctionem rebellis est morbus, alen-
di sunt ægri in morbi initio præcipue, & vsq; in tem-
pus prope statum, largiori cibo potius quàm tenuiori:
Et in primis ratione uirium, quæ in morbo hoc
maxime labuntur, tum etiam ratione prauitatis, ob
quam humores non modo putrescunt, sed ad corru-

pitionem accedunt de qua corruptione Galenus loquens in primo Aphorism. comm. xvi. inquit, si enim vires laborantis debiles fuerint, & ea quæ est in corpore dispositio sit ex corruptione humorum parum alimenti, sapius talibus afferemus: Parum quia non potest virium imbecillitas tantum simul alimenti sustinere: sapius autem quoniam multis indiget dispositio; nec obstat quod morbus sit ad coctionem rebellis quia non est expectanda coctio ubi non admittitur, sed nihilominus à natura ipsa, & arte cuius praua morbi materia, atque depelli profectò valèbit. Quamobrem cum praua istius materia depulsio in statu fieri soleat, tunc temporis tenuiori cibo utendū erit iuxta Hippocratis præceptum primo Aphorism. Aphorismo vi. Imo parum ante illud erit cibus subtrahendus, ut idem Hippocrates monuit citato libro Aphorism. x. Causa autem ob quam in statu sit tenuissimo victu utendum, Arabum princeps nos edocens inquit, ut natura in cibo non occupetur cum ipsa impugna ad morbum profligandum pro viribus se adiri deberet, prius verò vberius victus adhibendus est ut æger sufficiat. Hippocrates inquit citato loco. Auic. verò in prima quarti tract. 2. cap. 8. nos iterum monens inquit. Verum est tibi necessarium cū in hoc, in omnibus speciebus, ut sit principium tui regiminis grossius, & postremum tui regiminis perueniens ad statum subtilius, & gradatim procedens in eo quod est inter illa, ita ut virtus sit conseruata
vsque

vsque prope statum, & superius dixerat, dignior horarum ad ingrossandum scilicet alimentum est hora in qua virtus nō est valde occupata in materia, & est principium ægritudinis. Respectu virium igitur in principio largius est alendum, & sic gradatim quousque ad statum morbi prope accedamus tunc temporis namque ratione morbi, ut eius materia tum coctio ubi admittitur, tum præparatio eiusdemque a natura depulsio fiat, & non occupetur in cibo sicut monuit Arabum princeps, subtrahendus est cibus, & tenuiori utendum est, ut citato loco monuit magnus Hippocrates. Quo pacto autem alimenti quantitas in principio morbi, & vsque in statum sit ægro perscribenda, vel metienda hoc medico coniectandum reliquit Hippocrates aphorismorum primo aphor. 9. ubi inquit. Coniectari autem oportet an æger cum victu sufficiat perdurare donec morbus consistat, & quæ sequuntur. Ex quibus coniecturam eiusmodi medicus sumere recte debeat, ut recte cuiuslibet ægro sua præscribatur victitandi forma, adeo ut custodiantur vires, & morbus pariter profligetur, magnus Hippocrates pluribus in locis perulgauit, sed præcipue in suo, de ratione victus commentario lib. 3. 6. ubi hæc inquit. Conijcere autem oportet, & robur, & morbi cuiusque speciem, hominis item naturam atque ægotantis in victu consuetudinem, non in cibis solum verum quoque, & in portionibus. His maiorem placitis recte obseruatis vnaquæque cibandi ægro diffi-

ficultas demitur. Cum igitur ad ægrum accedimus hac mali moris febre correptum quod quam primū per enarrata signa conijcimus, & tamquam experientia edocti dignoscimus, ex inde ægri natura eiusq; robore, & in victu consuetudine exploratis, quod ægritudinis status non prope adsit, sed ut in aliquibus ultra decimum quartum, in nō nullis ultra vigesimum prorogatur, ut etiam in dies obseruamus coniectantes, & sub inde indicationibus receptis, ut à viribus custodiendas esse, à febre refrigerandum, & modice madefaciendum, à putredine educendam esse ab obstructione aperiendum ab obstruente materia tollendam, vel prius præparandam à prauitate alexipharmacis insistendum, deinceps ad instrumenta usurpanda, quibus ea quæ nobis indicata sunt perficere valeamus, omne consilium dirigentes pro reassumptione refarcitioneq; solidarum partium, nec non humidarum, quæ continuo ut diximus exoluuntur, ita instituiamus, videlicet; Ut in prandio sumat panem in iure parua pullæ feruefactum, & ouum sorbile ante ipsum ferculum, & in ipso iure boraginem, uel cicercitam, uel oxalidam incoquendam imperamus: In potu uerò pulli stillaticium magis delicatis corporibus cæteris uerò aquam decoctā exhibemus; In meridie uerò ad quinque horas à prandio eiusdem stillaticij ciathum singulis exhibemus; in cæna uerò idem ferculum, quod in prandio similiter exhibetur. & sic procedimus per duos primos dies, & quousque mi-

norata

norata sit materia perleniens pharmacum, uel per uenæ sectionem. Minorata si quidem, quæ noxia est materia, tunc incipimus vberius agrotantem alere, & in prandio si ex delicatis ciuium corporibus sit, vel ex nobilioribus lautis cibis, & optimi vini potui assuetus, capi iura concedimus, & vini aquæ dimidio limphati ciatum condonamus, & si vires non admodum validæ fuerint, in meridie prisanam portiuncula pulli contusi addita exhibemus; in sero autem ut abstineat à vino imperamus, & stillaticium exhibemus, cuius etiam circa mediam noctem ciatum exhiberi concedimus. Si vero ex robustioribus corporibus sit, & vino non admodum assuetus, nec exquisitis cibis, ferculo iam præscripto, & luteū oui addimus, ut post ipsum ferculum in prandio, & cæna ut sumat buccellam panis loti acetoq; & saccharo aspersi, ut Florentie parare consueuimus. & in meridie solum prisanam ordeaceam absque contuso exhibemus, & ut à uino, tum in prædio, tum in cæna se abstineat imperamus, & sic procedimus hac uictandi forma, quo usque ad morbi uigore ægrum propè accedere dignoscamus. Tunc temporis, ut Hippocratis præcepta seruemus cibum subtrahere incipimus, & ægrum à uino arceamus, & à prisana contusum auferendum iubemus, & robustioribus panem lotum interdiciamus, & singulis ita cibum subtrahimus, ut solo ferculo ex pane feruefacto in iure parua pullæ, & luteo illo ui contenti existant cuius ferculi in ipso uigore quantitate etiam minuen-

minuendam iubemus, & sic quo usque morbi status perduret, & donec natura ipsa uictrix morbum debellasse, & ad declinationis tempus iam accessisse nouerimus, tunc ægrum reficere, & uberius alere incipimus. At iam audio imperitorum turbam obstreperantem, qui doctrina Hippocratica, & cæterorum maiorum placitis penitus ignari, non tantum uerbis, sed opere grauius aberrant cum in singulis ægris, & quocunque morbo ægrotantibus nulla habita distinctione morum, & naturæ morbi, neque ægroti uirium, & eius naturæ atque cōsuetudinis eiusdem in uictu, neque morbi eiusdem tēpora distinguentes futurumq; statum minimæ præcognoscentes, quod tam magni est manenti in hunc abusum deuenerunt, ut illico cū ad ægrum accedunt, & præcipue præuicis febribus laborantem singulis eandem deitacionem imperant, & eandem per totum morbi uigorem, & usq; in uersalem morbi declinationem prosequuntur nulla, ut diximus habita distinctione temporum morbi tãquam si unum calepodicum omnibus inferuire hominibus uelint, uel quod longe peius est cum indifferenter singulis ægrotis à principio morbi solū ferulū ex pauco pane in iusculo paruæ pullæ seruēfacto & luteū oui, & sic in prædio, & cœna exhibeāt, & ī meridie prisanam instituunt, & singulis carnē, & uinum interdant, & ita prosequentes tam in delicatis nobilium corporibus quam in rusticis, & agricolis, & tam in illis qui imbecillioribus constant uiribus quā

in

in robustis, unde sæpius cōtingit quod cum ad statum proxime accedunt ad quod tempus vires seruari substinereq; deberent, & in quo tempore cibus subtrahendus esset, ipsorum egrorum plures iam cibi consueti abstinentia, & morbo eiusq; symptomatibus imbecilliores redditi adeo inuia deficiunt, & adeo illis vires labuntur, ut medici ipsi tunc cogantur cibum addere ut eos reficiant in quo tempore tenuiori victu utendum esset ne virtus ipsa fatigetur, & à pugna morbi in cibo occupata distrahatur unde fit, ut vires magis fatigentur in pugna, & validior fiat morbus, cum non leui ægrotantis detrimento, & sæpius cum eius vitæ dispendio. Iam patet igitur, quod si Hippocratis, & Galeni, & cæterorum maiorum præceptis boni isti uiri addicti essent minime sic errarent, si namque Hippocratem legissent in primo aphorismorum aphorisi. 8. 9. 10. utique nō ignorassent quod in statu tenuissimo victo utendum est, & quod in morbi principio, & ante statum uberior est victus adhibendus, Et si futurum statum non præcognoscant, ut ex ipsa victitadi forma ostendunt, ipsum præcognoscere quantum referat Galenum legant in primo de crisi cap. 3. ubi inquit. Generosi autem medici, atque arte Hippocratica digni, est officium, futurum statum præcognoscere cum omnem victus rationem ad ipsum inspiciens instituat: & lib. 3. cap. 5. eiusdem operis inquit. In nulla re adeo exercitandus est medicus quantum in status præcognitione. Præterea neque sic errarent si Galenum

Galenum legissent super 1. aphorismorum commento 17. ubi monet quod ubi est humorum corruptela multis tunc indiget dispositio, & si accessiones impediant quod raro, & plura exhibenda sunt. Et adhuc minus si Galenus legissent lib. x. 1. methodi dicentem, Hoc tempore etiam vires roborare quo putredinem superantes succos concoquant. Præterea neque nobiliores viros ægrotantes qui vini optimi potationibus sunt assueti a vino penitus arcerent si Hippocratem legissent in suo de victu acut. commentario 2. sepius citato ubi vult, quod conijcere oporteat ægrotantis naturam, & eius in victu consuetudinem non in cibis solum, verum & in potionibus. Neque in futurum etiam vinum penitus interdicerent, si Galenum legant aphorismorum lib. 7. cōmento 56. ubi inquit Et cum hoc omnes humores optimos reddit. At quis hoc anno nō observauit, quod ex eiusmodi febribus plures ex uilioribus, & agricolis saluati sunt, quam ex ciuibus, & nobilioribus quorum plures periclitantur? Cuius rei potiore causam non coniecto hac uidelicet. Ciues cum mollioris habitus fuerint, & lautis exquisitisq; cibis uiniq; potationibus largius alii consueti fuerint. Rustici uerò, & agricolæ densioris habitus, & laboribus assueti, & qui solo pane eoque, fursuraceo, uel agrestibus cibarijs, & herbaceis edulij pauca, & prauo nutrimenti, & qui aqua pro eorum potu uti assueuerant, cum panem in brodio pulli feruefactum, & oua forbilia degustassent, & pulli stillaticium & quan-

& quandoque uinum absque medici consilio uti solent potauerint. In iocundum, & melioris succi cōmutato ipsorum alimento recreantur ipsorum spiritus, atque vires, & sustinentur magis demissis præsertim assuetis laboribus, vires eorum cum morbo validius colluctantur, & idcirco ipsorum plures superstites fuere, & à prauo morbo euaserunt. Delicatis uerò hominibus exquisitum, & lautum eorum alimentum in modicam panis quantitatem in iusculo parue pullæ feruefacti, & unicum oui luteum, & in ordeaceam prisanam commutatum, & in aquam præstantiora uina fit uersa vice ut ex defectu lauti liberaliorisq; alimentum, & vi morbi, & symptomatum ut breui momento temporis concidant eorum vires, & adeo labantur ut in itinere deficiant & ad pugnam in statu resurgere non valeant, & sic perduntur ipsorum plurimi. Ex ipsis uerò nonnulli persanati fuere, quibus vires ueriori cibo reassumptæ fuere, & usque in statum seruata, & quibus eorum consuetudini à peritis medicis aliquid condonatum fuit, & hæc de victu quem febribus instituimus pro uiribus custodiendis.

Instituto victu in quantitate pro uiribus custodiendis concedente, & in qualitate intemperiei febris aduersante eandem febrem respicientibus putredo deinceps se offert tanquam eius proxima causa, quæ educi debet, ut pro tertio scopo habemus, perducere autem hæc recte non valeat nisi prius antecedentem eius causam inhibeamus uidelicet humorum affluxum qui
ad

ad putredinem parati existentes euacuari indicant, uel saltim in principio minorari, ut facilius putredo inhibeatur nec non facilius obstrukciones liberentur quemadmodum Galenus lib.xi. Meth.cap.x. nos monuit. Quo autem instrumento id fieri ualeat Galenus citato lib.cap.xv. optime edocuit, ubi in omnibus putredis uenæ sectionem saluberrimum esse præsidium peruulgauit (leuata namque dicebat ipse) quæ corpus nostrum regit natura exonerataq; eo quo ueluti sarcina premebatur haud ægre quod reliquum est uincet. Itaque proprii muneris non oblita, & concoquet quod concoquendum est habile, & excernet, quod potest excerni hæc Galenus. Veruntamen quoniam in eiusmodi febricitantibus in uentriculo, & primis uenis multas scatere cruditates, vel corruptos humores coniecinus uenæ sectionem; idcirco in aliquibus moramur, quo usque medicamento aliquo leniente, & noxiam materiam minorante, ea, quæ in dictis partibus exsuperant, sublata à nobis fuerint: Quod medicamentum ex cassia, & electuario dedatilis conficimus, & ægrotanti propinamus. Verum quoniam eorum, quæ in medio sunt corpore prouidentia, ut Galenus asseuerat loco proximo citato, ubi sanguis detractus non est, maximum plane est malum; ubi vero detractus est non maximum inquebat ipse. Idcirco, altera sequenti die primum inspecto dorso, & cæteris partibus, si exanthemata, vel macule adhuc non effloruerint ad uenæ sectionem accingimur,

mur, & scopo educendi putredinem iam factam nec non eos humores qui ad ipsam suscipiendā parati essent educamus nec non et ex parte refrigerandi scopo satis faciamus, ut præcipit Gal. cit. loco & si cætera consentiunt hic corariā secamus, & pro tenore virtutis sanguinē detrahimus, sed ut moderata sit detractio apprime curamus ne vires labefactemur, quæ cū prauo morbo, & longius colluctari debet sed aliquid ad curationis spatium reseruamus, ne postea necessitate vlla intempestiue nutrire cogamur, ut Gal. nos monuit citato nuper lib. cap. 14. & eo magis quoniam si qua spes est in viriū robore seruatur. At si primis diebus exanthemata forte appareant antequam vena secetur de mittendo sanguine, vel non mittendo certat medici. Nonnulli siquidem valde se decipientes putat excretionem illam semper à natura propellenti fieri postquam per ebullitionem ab estuante calore febrili in sanguine facta fuerit sequestratio, sicuti contingit in variolis, & morbillis; & idcirco eandem expulsionem adiuuare conantes suspectā habent uenæ sectionem utquā ad centrum trahat illud quod iā ad cutis circumferentiam expellitur: alij vero dicunt expulsionem illam minime criticam esse, neque à natura motam tunc temporis, cum materia cruda sit, & coctio nem vllam minimē experta, & motum eius ratione symptomatis potius quam naturæ factū dicunt, & se fundāt in placitis Galeni quod in principiis morborū si quid excernitur nihil ratione naturæ excernitur, cum namque natura ipsa à causis morbum facientibus

bus grauaturs, & humores sunt crudi, impossibile est aliquid bene secerni Gal. inquit aphor. lib. 4. comm. 22. & idcirco, nil sperantes, neque fidentes in expulsiōe ipsa cum p̄cipue videant ægrum nil iuari ex ea sed quo magis expelluntur ex anthemata, magis augeri febrem cū suis symptomatibus, & eò magis quia multi obire quibus confertim per totū corpus exanthemata efflauerant: vnde potius materia illius prauæ exuperantiam intus, & extra coniectantes circa principaliora membra latitantem viresq; præmentē vt iam positos scopos compleant venam secant, iecorariam, vel medianam in dextero cubito, & moderatam faciunt detractiōem, ægroti vires, & futurum statum consultò inuicem metiētes, & illico sanguine detracto, vt quæ iam ad cutim efflauerint exanthemata, vel quæ in via fortasse ad cutim promota forēt nō retrocedant imò persistant, & magis trahātur, uel cucurbitule applicantur, vel frictiōe fiunt circa crura, & nates, & circa dorsum, & spatulas, & sic nos utimur quo ad scopum euacuandi simul ac refrigerandi scopum inspicientes. Verum hoc p̄cipue seruamus, vt non secemus venam ea die, qua exanthemata efflorescere ceperint, sed sanguinis missiōe differimus quo usq; sequatur exitus ab internis partibus ad cutaneas ne prauæ materiæ intercipiatur exitus, sed tunc cucurbitulas applicamus cū scarificatione, & frictiōibus utimur, manus fricantis cum elisir vitæ madefaciēdo vt magis rubescat cutis, & facilior exanthematibus paretur exitus. Quod si per ipsam expulsiōem non leuetur

leuetur eger sed potius post multarum apparitiōem morbus increseat, & augeantur symptomata tunc in expulsiōe minime fidentes de sanguinis missiōe consulimus, & venam cubiti secamus, vt supra diximus: vel si imbecilliores sint vires anō hirudines applicamus, & postea cucurbitularum vsum, & frictiōnes prosequimur, vt supra est dictum. Celebrata sanguinis missiōe ad residuum præparandum accingimur, vt noxia materia facilius euinci valeat. Ad hoc siruppum seligimus, vt de cicorea simplici de acido citri acetosum simplicem, & quādoque oximelitem, vel siruppum de duabus radicibus, & similes cū decocto, vel stillaticio cicorei, acetosæ, capillorum veneris, sonci, capraginis, seminum citri, scordei, & similium quibus siruppis cinamomi stillaticij guttulas singulis addere solet, & de more exhibemus, & sic prosequimur. Verum si circa epar obstructio aliqua, vt singulis ferè contingit hippocundrium occupauerit quod exalbicantibus fecibus dignoscimus necnon ex dolore aliquo in tangendo ab ægrotante percepto loco siruppi cicoracei simplici cōpositū accipimus, vel in siruppo iam dicto. Reobarbari serop. infundimus, & ita prosequimur; Et si forte contingit in processu morbi quod quæ apparuerint exanthemata citius delitescant, & subinde symptomata inualescant prauaq; materia cerebrum petat eiusq; functiones interpellare incipiat, vt ex delirio & surditate oculorumq; grauitate dignoscitur, & quia somnolenti fiūt & manus

tremulæ eis videntur, subtiliantur vrinx, & quandoque magis crassescunt, & turbulentiores fiunt spirandi difficultas, & cætera eiusmodi symptomata subsequuntur in quo casu non modo cocurbitulis vtimur dorso spatulis natibusq; , & cruribus applicitis: sed cum hæc prodesse minime videantur ad hircudines confugimus ano eas applicantes felici admodum successu: Reuellimus namq; a principalibus membris simulq; materiam prauam educimus, quæ licet morbus nondum ad statum accedat nihilominus, quia rebellis est materia, & coctionem non admittit eam tuto sic euacuamus, & a principalibus membris per eiusmodi presidium recte auertimus, & ad vncias decem plus, vel minus pro virtutis robore detrahimus. Interim dum hæc moliantur simul, & semel prauitati occurrimus, & vires tueri eas roborando pro posse adnitimur: ad quod agendum alexipharmaca seligimus quæ suis, tum manifestis, tum occultis qualitatibus venenatæ materiæ aduersentur, & substantiæ nostræ familiaria opitulantiq; existant. In quorum alexipharmacorum celsu seligimus, lapideam Bezoar qui ex optimis, & non adulteratus sit, cornu rinoceroti, vnicornum, & radicem quæ contriherba dicitur ex nouis Insulis transportata. Theriaca, electuariū Alchermes pro diuitibus, necnō electuarium de Gemmis pro nobilioribus, & magnatibus bolum quoque Armenicum seligeremus pro magno presidio si ad nos adulteratus non transportaretur, & ex his singula die exhibemus in mane, & in sero

sero, & in media nocte, vel in aurora ante sirappum sub hac forma videlicet.

Rec. lapidis bezoar ex veris, & non adulteratis.

Si ex orientalibus sit gran. vi. vel vij.

Si verò ex occidentalibus sit gran. x.

Exhibe per horam unam, vel per duas horas ante cœnam, vel ante prandium sic. Accipiant aquæ capillorum ueneris, vel sonci, vel capraginis, vel aquæ lamp hæ, vel stillaticij pulli guttulas quatuor ponatur in coctile, & desuper aspergatur puluis tenuissimus ipsius lapidis, & ore accipiat, atque deglutiat eger, & illico quatuor denuo guttulas apponantur in ipso coctile, vt si quid de lapide in ipso relictum fuerit iterum deglutiat.

Si in sero eger acceperit lapidem bezoar, circa noctis dimidium,

Rec. Cornu rinoceroti finissime derafi. gran. x. uel xij. exhibeatur cum stillaticio pulli, & cum dimidio uini albi an. quantum sufficit agrotanti exhibeatur.

Item Rec. Electuarij Alchermes unc. s.

Confectionis ex acido cytri unc. j. s.

Diaboraginati unc. ij.

M. & de eo exhibeatur quantitate castanæ.

Per duas horas ante prandium.

Verum si ex nobilioribus, vel magnatibus fuerit.

Rec. Electuarij de gemmis scr. j.

Deglutiat eger, & vini albi cum tantundem.

Stillaticij pulli haustulum superbibat ad quantitatem scilicet vnius coctileij.

Si verò ex pauperibus, vel agricola fuerit eger tunc

Rec. Conserue boraginis unc. ij.

Conserue buglossi vnc. ij.

Theriace andromaci vnc. s.

Cóserue acidi citri j. vnc. s. m. de quibus capiat per horam ad minus ante prandium quantitate castaneæ. Vtimur quoque felici cum successu boli illius ex insula Elue optima præparatione purificati, & sigillo magni Ducis, & imagine Diui Francisci insignito ab aromatario magni Ducis, de quo bolo, vel terra Elue reperitur albus, & ruber ad flauum vergens, quibus indifferenter vtimur felici successu: de hoc siquidem, tã nobilioribus, quam vilioribus hominibus vtimur in præsana in contuso in sorbilibus ouis exhibere, vel cù pauco vini albi, & stillaticio pulli, & in hoc magis cōfido, quàm in eo bolo quod ad nos aliunde transportatur. & ita dictis modis ea terra vtimur.

Vtimur quoque radice illius, quæ à nouis insulis ad nos transportatur quæ dicitur contriherba de qua exhibemus a dr. s. vsque ad integram, optime puluerizatur, & egro exhibetur eo modo, & forma quo de cæteris pulueribus est dictum. Radix hæc namque sudorem prouocat, & magni iuuaminis reperitur si legiptima veraq; sit, & non secus fuerit: dictis sic alexipharmacis per os sumptis vtimur, vt prauitati insistamus, & egri robur custodiamus.

Ad eandem intentionem extra vtimur oleo magni Ducis quod contra venena dicitur optimo feliciq; successu non minus, quàm in cæteris pestilentibus

bus febribus, elapsis temporibus copertum fuerit. & hoc namque subtiliter liniuntur pulsus manuum, & in pedibus, & cordis regio quo modo inferius dicitur de lenitione fienda post epithema. Circa tempora pulsus hoc oleo minime liniunt, quia apud nonnullos suspectum habetur ob nimium eius caliditatem ne ad cerebrum materia trahatur. Eo sic vtimur, vt postquam dictæ partes prima vice linite fuerint singulis sex horis iterum liniri debent, sed prius quàm vngantur; Cum elisir vitæ primo illinuntur subtiliter dictæ partes, tum ut prioris inunctionis deterfio fiat, tum vt pareatur penetratio ipsius olei.

Ad corroborandum, atque tuendum hoc epithemate vtimur.

Rec. spec. epithime cordialis temperatarum dr. vj.

Aquarum cordialeum lib. iij.

Aquæ rosaceæ vnc. ij.

Vini maluatici unc. iij.

Aceti optimi unc. j. s.

Mosci leuantini gran. iij.

Ollis de corde cerui scr. j.

Misce fiat epithema cordi mane, & sero ante cibum & pluribus vicibus cum panno sericio reiteratis detergatur locus, & exiccetur, & hoc linimēto ungatur.

Rec. Therices electæ Andromac.

Vnguenti rosacei an. unc. s.

Boli orientalis non adulterati scr. ij.

Olei contra venena dicti dr. j.

Elisir vitæ dr. j. s.

Aceti rosacei dr.ij.

Misce liniatur regio cordis post epithema.

Dum sic prauam materiam præparamus, & alexipharmacis insitimus enemata alternis diebus administranda curamus ipsaq; validiora, vt intestina a praua materia mundetur, & vt ueneni uapores, & praua materia unde eleuantur deorsum a principalibus membris reuellantur sic.

Rec. Decocti maluarum, florum camomeli, Anisum, finiculi an. quantum suff. fiat decoctio de qua.

Rec. lib. j. s.

Olei rosacei completi unc. iij.

Mellis violacei unc. iij. s.

Oui luteum, Hieres. unc. s.

Salis dr. ij.

Misce fiat enema, & infundatur per horam ante cibum cauendum est à iusculis, & pinguedinibus ob putredinem. & si eger non exeat extra cubile, sed in patella qua utimur Florentiæ enema deiciat, multum laudo ne insurgendo nimium fatigetur, vel animo uti solent, deficiat. & dum enema deiecerit buccellæ panis parumper affi in vino decenter infusa ei condonetur cum haustulo vini superbibendo. Dum hæc fiunt quoniam solent varijs accidentibus febrē hanc prauā sectantibus infestari idcirco eis sic succurrimus. Et quoniam vlcuscula oris aphthæ dictæ sepe infestari in hac febre solent.

Rec. Aquæ boræ si facultas adfit, & cum ipsa os, & fauces colluantur, & quandoq; gargarizetur. uel sic.

Rec.

Rec. Aquæ ordei

Aquæ plantaginis an. unc. vj.

Diamoronis dr. ij.

Mellis rosacei dr. iij.

Misce fiat gargarisma, uel collutio. & instrumento argenteo, quod linguicula dicitur interim os & fauces detergatur, uel cocleare argenteo. vel sic alio gargarismate.

Rec. Aquæ plantaginis unc. x.

Vini, vel succi granatorum amabilium dulcedine aliqua non expertum unc. j. s.

Aquæ rosaceæ unc. s.

Misce fiat collutio, uel gargarisma. vel sic

Rec. Aquæ plantaginis

Arnoglossæ an. unc. iij.

Portulacæ

Decoctionis scabestæ unc. iij.

Vini citoniorum unc. ij.

Misce fiat collutio vel gargarisma.

Solent quoque sepius fauces à prauis, & feruentibus uaporibus inflammari ex quo affertur molestia, & difficultas deglutiendi nō secus ac in ulcusculis dictis quibus sic subuenimus.

Rec. Aquæ ordei

Plantaginis

Portulacæ an. unc. iij.

Aceti rosacei unc. j. s. & quandoque

Aquæ rosaceæ unc. s.

Misce fiat collutio, uel gargarisma.

Solent

Solent sepius in eiusmodi febribus egrotantes delirare, vel somnolentes fiunt ob uapores aſcēdentes, & cerebrum petentes quibus sic succurrimus, & primo, ut a ſomno excitentur.

Rec. Caſtorei dr.s.

Mitridati dr.ij.

Succi rutę parum.

Misce illinantur nares, vel ſic.

Vt auertantur uapores a cerebro frictionibus utimur ſpatulis dorſo, & uſque ad crura, & quandoque cucurbitulas applicamus: & quibus biſariam iuamē ſequitur quia retrahitur a cerebro infra tum etiam bonus ſequitur tractus ab intimis ad extimas cutaneas partes prauę materię intus latitantis, & ex retractione uaporum, tum ſomno, tū delirio occurrimus, & ſi hæc non contulerint ſanguifugas ano applicamus, uel medicamēto aliquo noxiam materiam euacuamus prout magis expedire præſenti medico uidetur qui egrī uires cum morbo, & eius ſtatu recte conferre ualet. Solemus etiam cum materia cerebrum petere incipiat, & accidentia ipſa minari, in crura ueſicatorium admonere loco quo cauteria inſiguntur, ſic

Rec. pulueris cantaridum ſcr.ij.

Euforbij recentis dr.s.

Fermenti, & aceti acerrimi an. quantum ſufficit.

Fiat paſta quę applicetur, ut dictum. Febrientibus ſerē ſingulis in augmento morbi urina intercipi ſolet, & quamuis cupiditas adſit nihilominus urina non proiectatur, & fruſtra matellam accipiunt quibus

bus ſic ſubuenimus.

Rec. olei de ſcorpionibus vnc.j.

Vngatur peſten tepide, vel ſic.

Rec. Pautarię

Si ſimbrij

Camomillę

Aniſorum

Dauci

Maluę

Violarię

Petroſelini, vel appij

Fiat decoctio in aqua cum tertia parte vini greci cum qua ſomentetur peſten cum ſpongia, & poſt ſomentum cum oleo de ſcorpionibus inungatur.

Pręſtabit quoque non modo in reddendo vrinam ſed etiam in reuellendo prauam materiam à nobilioribus membris, & ad crura euacuanda uti puluere cātharidum ea forma, ut ſupra eſt præſcriptum, & ſi ad crura appoſitum medicamentum ad vrinam proleſtandam minime ſufficiat. Sufficiet dubio procul ſi ad exortum ſpinę applicetur, nam quibus capiti applicatum à me fuit eiusmodi medicamentū ob alios affectus perſanandos ſingulis urinarum copiam promoueri expertus fui. quod nimirum cātharidarum ſcultati eſt adſcribendum: Siti ingenti quandoque febrientes cruciantur quibus ſic ſubueniendum.

Rec. Medullę acidę citri conditę eius quę Neapoli electiſſima paratur cocleare unum in aqua frigida ſemel mafeſiat, & egrotanti exhibeatur, ut teneat in lingua

lingua, & paulatim deglutiatur, vel sic.

Rec. ciuldem confectionis coclearis dimidium dispergatur in aqua decocta, vel stillaticio pulli ad mēsuram dimidij ciathi, & sitienti ad potandum exhibeatur, vel sic

Rec. Radicis lactucæ saccaro condita, & in orbiculis concisa, & in decocta aqua decenter infundatur, vt à saccaro abluatur, & à dulcedine mundetur, & ex illis orbiculis æger vnum teneat in ore ad libitū permutando.

Transacta decima quarta die, & nulla crisi subsequuta, & alius soluta, vt in multis solet, minime fuerit neque adsit vrinarū copia, & ea quæ expectari potest coctio in vrinis apparuerit, & iam delectis exanthematibus prauam materiā educere consulimus medicamento aliquo, quod virtutem non fatiget, neque insignem faciat agitationem, & clementiora seligimus. Recipimus idcirco sic.

Rec. Mellis rosacei solutiui vnc. iij.

Mannæ calabræ vnc. j. s.

Rhabarbari electi dr. j.

Agarici optimi scr. ij.

Zinziberis, salgemme, spice an. gran. vj.

Infundatur Rhabarbarum, & agaricus in decocto cordiali, & facta sufficienti expressione Rhabarbari, leuiter exprimatur Agaricus cum dicta expressione fiat potio brevis cui addatur,

Aquæ cinamomi dr. j. s. exhibeatur in aurora sed die præcedenti fiat enema.

Et aliud

Et aliud enema fiat alia die subsequenti a die assumpti medicamenti, & enema sit lotium.

Educta quæ euacuari potest noxia materia statu ad huc non accedente iure capi sorbilibus ouis, & contuso in ordeacea ptisana, & vino in prandio modice sumpto, & decenter limphato quemadmodum à principio minorata materia ordinatum fuit, sic ægrū reficere studemus, vel saltem substinere vires quousq; ad statum accedamus. Vbi vero ad statum accedere morbum dignoscimus ex auctis symptomatibus, & sub inde morbo ipso in suo vigore consistere, cibum illico detrahimus, & ægrum à vino, & pulli contuso arcemus, & solo ferculo iam dicto alimus, & sic prosequimur donec status, & morbi vigor perdurauerit. In declinatione autem, & post sequutā crīsim vberius ægrum alere, & decenter reficere curamus. Verum si post sequutam crīsim quæ per aluū, & vrinas in eiusmodi febribus, vt plurimū sequi solet morbi reliquæ remansissent ægrum cauentes à nimio cibo, & potu iusculū ei paramus paruatæ pullæ in quo petroselinæ radices, cicoreum soncum ac parum cinamomi incoquendum iubemus, & saccaro dulcoratū singulo mane ægro exhibendum instituimus, & sic per aliquot dies, & eadem preparata materiæ residuo si expedire videatur naturaq; per se ipsam recrementorum residuum non expellat medicamentum aliquod exhibemus, vt quæ relicta sunt recrementa euacuentur, & à Diacatholicone melle rosaceo saccherino & Rhabarbaro electuarioq; de dactylis dulcibus non recedimus

ne defessas iam vires amplius fatigemus, & quia hæc satis esse videntur. Victus rationem tandem institui-
mus qua tanquam conualescentes uti valeant, neque
in sex rebus non naturalibus delinquendi eis occasio
præstetur. Habes tandem vir doctissime quid sentiã
tum circa dignationem, tum circa prognosticum, tũ
etiam circa curationem vagantis prauæ febris, quæ si
nō ea eloquentia, & methodo, ut fortasse expectabas,
exarata fuere, ea nihilominus hilari fronte recipias
tanquam à senescente trūco ædita, & ab homine, qui
te vehementer diligit. Expectabo interim ut vicif-
sim mihi significes an febres quæ istic vagantur, & cō-
terraneos meos, ut audio, seuiter angunt eiusdem spe-
cici sint, an diuersas esse conieceris quod mihi signi-
ficare non te pigeat. Interim vale amicorum optime,
& me uti soles ama. Ex Florentia die xx i. Aprilis
M D X C I I.



INDEX

LOCVPLETISSIMVS

RERVM NOTABILIVM,

QVAE IN TOTO HOC OPERE

CONTINENTVR.

A



- Ex qualis se-
ligendus. pag. 131
Abortum exci-
tāt prauī odo-
res. pag. 3
Abortum indu-
cere solet renum, & lumborū
dolor. 29
Aborsus quomodo præcauēdus
si menses fluere ceperint. 33
Aborsum quare inducat Tenas-
mon. 44
Aborsui contingit si acetabula
muceare replcantur, nam las-
santur, atque præpondere di-
strumpuntur, & fit aborsus. 8
Admirandū naturæ opus in par-
tu animalū, & præcipue ho-
minis. 47. 48
Admiranda naturæ opera in par-
tu Brutorum. 53. 54
Ad febres ex lacte præsidū. 78
Ad vtero deriuant enemata, at-
que reuellunt. 31
Adstrictione alui gravidarū qui-
bus succutrendum. 35
Adueniente hora partus, ut de-
hisceat vterus, ut totus infans
absque læsione egrediatur. 65
Alimentum cum amplius fœtui
nō sufficiat calcitrare incipit,
& ad exitum se accingit. 60
Alimentum fœtui per vmbilica-
lem venam, à matre suppedita-
tur. 60
Aluus si nimium grauidis fluat
quibus sistendus. 37. 38. 39
Alui stipticitas grauidarum qui-
bus curetur. 35. & ultra
Alui fluxus grauidarum quibus
curetur. 37. & ultra
Animalia bruta absque ratione,
& consilio in ventre tutantur,
& hora partus absque vilo au-
xilio quam naturæ prouiden-
tia, & nemine adminiculante
illata eduntur. 53
Animalibus brutis exilem umbi-
licum, atque arefictū natura
progeniuit suapte natura di-
strumperetur, atque separate-
tur cum ipso incidendi, atque
ligandi ope destituta forent.
pag. 55
Animali in lucem edito eius tē-
peramen-

INDEX.

peramentum perpetuo muta-
ri est necessarium. 138
Alui fluxus in pueris quibus si-
statur. 212. & ultra
Aerem variolarum causam esse
non posse. 222
Agēs solum cum peruenit, &
non adit patientis dispositio
non sit actio, neque passio.
pag. 256
Aer quo pacto paratur in edibus
in pestilentibus feb. 261. &
662

B

Belluarū quaelibet paries ob-
stetricis officio sibi met fun-
gitur, vmbilicum suis dētib.
rescindens si per se ipsum ob-
exilitatem non disrumpatur,
& lingua lingendo editum a-
nimal à sordidie mēdat, et a-
bluit. 53. & 54
In Brutis ventris gestatio, & par-
tus miram naturæ prouiden-
tiam ostendunt. eadem
Bruta animalia exili, & penē a-
refacto vmbilico natura sagax
efformauit, vt per seipsum di-
strumperetur, & sanguis vt in
homine non effundatur Gal.
9. de vlt. part. 54
Boraginis succus ad secundam
educendam. 74
Bolus ex Insula Elue Magni Du-
cis in prauis febribus cum pe-
ticulis elapso anno saluberr-
mum præsidium adinuentum
fuit. 278
Bezoar lapide ex orientalibus se-

lici cum successu in prauis fe-
bribus vsi fuimus. 277

C

Causa proxima variola-
rū praua est materia in tu-
morem cutaneas partes attol-
lens. 220
Causa antecedens expulsio est
reliquiarum mentrui sangui-
nis quo altus fuit fetus. ead.
Causa ebullitionem in sangui-
ne excitans, vel aeris occulta
est qualitas, vel cæli status ad
uerſa constitutio, vt austrina.
pag. 77
Causa separans bonum à prauo
sanguine est ebullitio. ead.
Causa materiam ad cutim im-
pellens. ead.
Causa quæ subiectum dicitur, et
materia. ead.
Caleus super prunas assatus gra-
uidarum appetitum excitat.
pag. 16
Cibus grauidarum qui æqualis
esse debet. 4 & 5
Cibus in variolis qualis esse de-
beat infantibus, & qualis nu-
tricibus eorum. 238. 239
Cerebri temperatura à quibus
venanda sit. 96
Compositio triplex in homine,
vt ex quattuor elementis pri-
ma consistit, secunda in par-
tium structura, tertia in par-
tium vnitate. 92
Consuetudo infantium explorā-
da, quæ sit dormiendi vigilan-
di, mēciendi necnon egerendi
atque

INDEX.

atque lac sugendi. 95
Corpora quæ ad patiendum ha-
bilitatem contineant, & quæ
minime habilitatem habeant
pag. 225
Consuetudo non in victa solum
sed & in potu est à medico ex-
ploranda in egris. 270

D

Dolor ventris grauidis,
mulieres infestans quomo-
do sedandus. 29. 30
Dolor post partum grauidis in
ventre contingens, & in vte-
ro quibus præsidijs succurren-
dum. 77
Domus & eius ædes quæ seligē-
de in variolarum, & morbil-
lorum morbo. 235
Dolor renum, & lumborum gra-
uidas infestans quibus præsi-
dijs sedetur. 32. 33
Dolor in tenasimone quibus cō-
pescendus. 44. 45

E

Elementorum quātitates, &
qualitates, & pondera quæ
sunt in composito ignoramus
& ignorabimus in æternum.
pag. 99
Elementorum mensura in com-
posito non potest compræhē-
di per modum arbitrij. 99
Eorum quæ in medio sunt cor-
pore prouidentia vbi sanguis
detractus non est, maximum
plane est malum vbi vero de-
tractus est non maximum.
pag. 272
Equalitas cuilibet sua est intem-
peratura, in partium structu-

ra, & in partium vnitate suæ
sanitati condecens. 91
Equalitas ipsa in quolibet quo
pacto sit peruestiganda. 99
Exercitium grauidarū debet ef-
se moderatum immoderatū
namque acetabula dissoluit.
pag. 6. 7
Exercitium immoderatū est gra-
uidis prohibendum in primis
præcipue mensibus. 7
Exercitium in curribus grauidis
prohibendum. ead.
Exercitia nobilium, atque ma-
gnatum primis & vltimis mē-
sibus in sella debet esse ab ho-
minibus dextera apportata.
eadem.
Exercitij tempus sit ante pran-
dium, vel ante cenam cocto,
vel distributo cibo. ead.
Error quorundam in victuando
ægro. 272

F

Febbris ex lacte quo pacto ex-
tinguenda. 78
Fœtus ad vteri connexum eandē
habet proportionem quæ tra-
ctuum connexum ad plan-
tas. 9
Febrium quæ anno elapso vaga-
rant causa proxima ingens
fuit putredo. 255
Causa putredinem excitans
fuit humidior aeris intempe-
ries, & eiusdem occulta qua-
litas. 255
Causa disponens ad patiendū
fuit habilitas, vel præparatio
corporum excrementis scatē-
tium. 256

T

Causa

INDEX.

- Causa quæ subiectum, & materia dicitur. 255. 256
 Febrium quæ anno elapso vagantur symptomata. 252. 253
 In febrium prauarum principio petiulis adhuc non apparentibus minorandâ esse materiam. 272
 In febribus dictis quando venæ secunda, & quando minime secunda. 272
 Febres, quæ anno elapso uagarunt epidemicas fuisse, & ex genere duarum tertiarum notharum atque duplicatarum videas. 250
- G
 Genera tria in quibus tuedæ sanitatis studiū, atque medendi methodus consistit. pag. 94
 Gravidæ mulieres in primis nō pigrescentes templum adire debent, & Deo gratias referre, ut concipiendi honorē sortitæ fuerint. 8
 Gravidæ mulieres si ociosam, & sedentariam vitam degant, ijs calor imbecillior redditur, & crudiora excrementa acceruant. 8
 Gravidarum cibus, & potus qui & qualis esse debeat. 4
 Gravidarum exercitiū quale esse debeat. 7
 In gravidis quæ euacuanda, & quæ retinenda. 10
 Gravidæ hilariter, & iocundè viuunt timoremque, & mestitiam vident. 11
 Gravidæ mulieres picaceo affectu, usque in quartum mensem male se habent. 13
 Gravidarum appetitum amilū & caseus assatus excitat. 16
 Gravidæ mulieres si terram, & lutrum appetantur ijs conducit amilum siccum. 16
 Gravidarum appetitum excitat sinapis. 16
 Gravidarum potus sit moderatus. 17
 Gravidarum tumentes pedes, & crura quomodo curandi. 20. 21
 Gravidarū vomitus, et eius causa quomodo compescenda. 23. & ultra.
 Gravidarū in ventre dolor quomodo sedandus. 29. & ultra
 Gravidarum renum, & lumborum dolor quo pacto mulciendus. 31. 32.
 Gravidæ mulier non est in sella locanda priusquam infans in caput reuolutus ad tactū sentiat, sed in lecto decumbat ut vires ad oportunitatem tempus feruentur. 61
- H
 Hepatis temperamētum ex quibus indicij venari liceat. 96. 97
 Humorū si ad sit corruptela multis tunc indiget dispositio. & plura alimenta exhibenda sunt pag. 270
- I
 Infans quo pacto in matris utero si tueretur donec hora partus accesserit. 59
 Infans in hora partus quo pacto se

INDEX.

- se ad exitum parat. ead.
 Infans si in sui ortu semimortuus videatur, quid ab obstetrice agendum, ut resipiscat. pag. 69
 Infans illico in lucē editus nullo edocente aerem haurit, cibumque ac potum sibi conuenientē perquirat, & ore summit. 109
 Infanti panis à nutrice, vel alia muliere commanfus non sine noxa exhibetur. 116
 Infanti ante dentitionem præcipue est vinum interdicedum cum caput halitu repleat. eadem.
 Infantis aluus si sua sponte non egerat quibus prædijis ciendus. 129. 130
 Infantis vomitus quomodo curandus. 148
 Infantium tussis quibus prædijis curetur. 150. & ultra
 Infantium paucioribus in somno quibus occurrendum. 157. 158.
 Infanti si umbilicus inflammatur quibus medendum. 159
 Infanti in aure humiditas quomodo curanda. 164. 165
 Infantibus gingivarū dolor quibus leniendus. 167. 168
 Infantium febres quomodo curanda. 160. 161
 Infantium convulsio, vel epilepsia, ut plurimum eos interficat. 181
 Infantium effulgentiæ cum pubertate nonnunquam mutationes habet, verba hæc hipocratis non recte intelliguntur, & plures albucinantur. pag. 183
 Infantibus epilepticis chaudentium saluberrimū cunctis præsidium esse. 188
- L
 Ac quale esse debeat nutricibus. 112
 Lactis probatio. ead.
 Lapis Bezoar. 276. 277
 Lapis qui reperitur in ventre hîrundinis ad epilepsiam. 190
- M
 Materia, quam sanitas custodit sub quatuor generibus consistit, quæ sumuntur, quæ geruntur, quæ educuntur, quæ foris admoueat. pag. 104
 Medicus ægrotantis naturam, & in cibo, & potu consuetudinē consicere debet. 270
 Medicamēta alexipharmaca quibus in istis prauis febribus utimur. 276. 277
 Mense primo secundo, & tertio leui exercitio, & motu utendum. 3
 Mense quarto quinto, & sexto tutius est exercitium, quia cōparatur fetus fructu b. ii accerbis qui firmiter in arbore continentur. 3. 9
 Mense septimo octauo, & nono ex leui quopiam motu, ut maturata poma ex arbore deciderent, sic infantes grandiores effugiet uterum magis grauat, & ligamenta suo pondere fatigant, ac laxat ita, ut facile ex matrice abortiant.

INDEX.

abortus fieri valeat. 9
 Morbi statim præcognoscere de-
 bet Medicus. 267
 Mulieres agrestes absque obste-
 trice quomodo pariant. 54 55
 N
 Natura cuiusque si quis ex-
 phorare ad unguem seque-
 alter pleulapius esse. 99
 Natura summum ostendit artifi-
 cium, tum in formâ animâ.
 h, tum in augendo, tûm per-
 ficiendo ipsum necnon huius
 partu. 52. 53
 Natura in animalis partu admi-
 randa machinatur. 53
 Natura tempore prior, & sapiens
 magis quam ars. 53
 Natura cuncta progignit, auget
 tuetur, ac regit. 52
 Natura inter alia admiranda ope-
 ra hoc efficit, ut toto tempore
 quo vtero geritur matricis os
 adeo oclusum maneat, ut spe-
 cilli acumen non ingredi pos-
 sit, & aduente partum adeo
 dehiscat, ut integrum animal
 illisum exeat. ead.
 Natura si quando imperfectum
 opus inordinatum, erraticum
 qua sequatur fuerit rone ma-
 teria, & elus vitio, & non ip-
 sus natura. 55
 Natura ordo aliquando in suis
 operibus peruerit cum ma-
 teriam planè non superauerit
 sed ab ea impeditur prohibetur
 quæ suis proportionibus
 inoueri. 55
 Natura nihil minus, neque su-
 perfluum. 55
 Nutrix qualis esse debeat. 111
 Nutrix quo tempore infantem
 lactare debet. 115
 Nutrix infantem non lactet illi-
 co dum à somno expergisci-
 tur. ead.
 Nutrix panem communem non
 sine noxa infanti exhibet. 116
 Nutrix quando à vitio potu absti-
 neri debet. 120
 Nutrix quo pacto somnū in fan-
 ti conciliare debet. 111 112
 Nutrix in somno infantem se pro-
 tundare debet. 112
 Nutrix quo tempore, & quomo-
 do puellâ exercere debet. 123
 Nutrix vocis modulaminē, et ca-
 tēns, tum somnū concilia-
 re, tum letitiam infantis affer-
 re debet. 125
 Nutrix quatuor exercitum co-
 ferat. 126
 Nutrix quo lactatio infanti ab-
 lici debet. 142. 143
 O
 Cœpitum cunctis ferè in-
 fantibus Florentiæ inuri-
 tur. 102
 Oculi ut à variolis præseruentur
 præsidium. 243
 Obstetrix in partu non pariali-
 quomodo se gerere debeat,
 & primo si in pedes. 89
 Si vnicus pes tantummodo ap-
 pareat. 80. 81
 Si vnica tantum manus appa-
 reat. 82
 Si ambæ manus ante caput
 appareant. 83
 Si conuulsiui. 84
 Si antequam conuulsiui. 87
 Si

INDEX.

Si genna conuulsiui furis,
 & pedibus ad nates primo ap-
 pareant. 88
 Obstetrix quid agere debeat, si
 secunda non procidat vmbi-
 lico iâ relecto, tum circa eni-
 xam sicut circa infantem. 71.
 72. 73. 74
 Obstetrix quid agere debeat si
 secunda non procidat. 69. 70
 Obstetrix quid agere debeat si
 infans semimortuus ab ea col-
 ligatur. 68. 69
 Obstetrix mulierem in sella no-
 locet donec puer in caput fue-
 rit obuolutus. 61
 Obstetrix qualis esse debeat. 50.
 Obstetrix in partu necessario re-
 quiritur. 49
 Oris vlcusculis siue aphthis infan-
 tium quibus succurrere vale-
 mus. 146. 147
 Os, & guttur, & esophagus, ut à
 variolis præseruentur præsi-
 dium. 244
 P
 Partus hominis opus admi-
 randum. 47. & vltra
 In partu, ut adeo dehiscat vterus
 ut infans per eius collum illa-
 sus egrediatur mirari possu-
 mus intelligere non valeamus
 pag. 65
 In partu separantur iuncture in-
 quit Auic. ead.
 Partus tempore iam instante li-
 bere magis grauidæ exerceri
 possunt. 9
 Partus infantis mortice facultate
 vteri exercitricis mulieris
 matrice adiuvatur. 53
 Partus tempora. 36
 Partus iâ imminētis indicia 60
 Pariens quomodo locanda. 61
 In partu necesse est, ut separetur
 quædam iunctura, & substine-
 tur adiutorio Dei Excelsi præ-
 parante, vel disponente eas ad
 illud deinde succedente eas
 proximo ad continuationem
 naturalem. 65
 In partu difficili ob arctitudinē,
 & angustiam oris, & colli vte-
 ri quid agendum. 66
 Pica quæ affectus, & à qua can-
 sa in grauidis. 114
 Picaceus affectus quomodo tu-
 randus. 15
 Pedum tumor in grauidis qui-
 bus curatur. 19. 20. 21
 Puer in partu in caput inte-
 rius obuoluitur, quia superne
 partes eam sint grauiorē, fa-
 cilius, ut in stratera deorsum
 flectitur, & commodius ad sui
 exitum. 62
 Pueri caput obstetricis manu
 apparente iam insit parturi-
 tionis secundus status, quid
 tunc sit ab obstetrice agendum. 63
 M. Princeps Sereniss. inuolu-
 occipitio, & Deo opt. max. fa-
 uere perstat illico fuit. 189
 Puer cum fuerit ab obstetrice
 veluti exanimatus in gremio
 receptus quid ad ipsa agendum
 ut resuscitet. 69
 Proprietas in semine seruata mi-
 nime est variolâ causa. 222
 Q
 Vires potius quæ exercitrici
 in primis mensibus est

INDEX.

- gravidis instituendum . 7
 Quies intempestiva gravidis ex
 his præcipue quæ exercitio vi
 confluere abortiendi occa
 sionem præstat . 8
 Quies non est admittenda graui
 dis exercitio confectis . 8
 Quid in primo parturitionis tẽ
 pore, & quid in secundo, &
 quid in tertio sit ab obsterice
 agendum . 60. & ultra
 Quo pacto locanda sit parturiens
 mulier in secundo partus tpe
 cum iã caput apparere obste
 trix ad tactum sentiet . 64
 Quo pacto locanda sit paries in
 primo partus tẽpore antequã
 caput appareat, & antequam
 obuolatur infans . 61
 Quo modo locanda sit iã enixa
 mulier cum secunda non pio
 cidat, & à vinculo vmbilici ex
 tricato puero ipsaq; in cubi
 le ducta, & iam ex parte quie
 te, & cibo recreatis viribus, vt
 secunda facilius educatur . 73
 R
 Enum, & lumborum dolor
 gravidis quibus curandus .
 31. & ultra.
 Res quinque non naturales di
 ctæ si opportunus sit eorum
 vsus causæ sunt sanitatis con
 seruatrices, sed si a modo deli
 querint, & intẽpestiuus sit ca
 rum vsus, in salubres reddun
 tur, & morborum procreatri
 ces . 109
 Radix ex nouis insulis transpor
 tata, quæ contriherba dicitur
 ad prauas has, febres, apud
 nos valde ex vsu comprobara
 & quomodo exhibetur . 277
 S
 Sanguis non est mittendus,
 vbi peticula apparere cepe
 rint . 274
 Sanguinis missio, quæ commoda
 præstat . 172
 Sanitas quoduplex ea sit, & ma
 gnani habere latitudinem . 91
 Sanitatis definitio . 92
 Sanitatem triplici modo vitariũ
 contingit . 93
 Secunda si non procidat quibus
 præsidijs succurrendum . 69.
 70
 Smirniũ abortum inducit,
 & ultra.
 Substantiæ nostræ quod cõtinuo
 desluit, aere, cibo, & potu re
 faciri debet . 110
 Sanguine ex vena cubiti detra
 ctõ in peticulis, illico cucurbi
 tula dorso applicari debet cũ
 scarificatione, vel sine prout
 cutis iam cucurbitulis appren
 sa ostendit . 274
 T
 Tenafron si gravidam infe
 staucrit magnum esse abor
 tus periculum . 44
 Tenafroni gravidarum quibus
 occurrendum . ead.
 Tumor in crura, & pedes in gra
 uidis quomodo curandus . 19
 20. 21
 Troscisci de mirra ad secundam
 educendam . 74
 Troscisci de charabe ad idẽ . ead.
 V
 Variolæ à latinis dicuntur
 Galenus

INDEX.

- Galenus exanthemata Hippo
 crates Eestimata Plinius papu
 las vocauit . 219
 Variolæ sunt omnium morbo
 rum communissimus morbus
 à quo vnusquisque apprehen
 ditur nisi præcor obitus illum an
 tea tollat . 219
 Variolarum antecedens causa est
 sanguinis menstrui expulsio,
 ex quo alti fuere . 220
 De Variolis meminit Hipp. sub
 hoc noĩe estimata in 1. epid.
 cõm. 1. tex. 38. & adhuc lib. 4.
 eiusdem operis, & etiam lib.
 6. & lib. 7. tex. 94. ubi historiam
 enarrat filij Timonachtis du
 os menses agentis, & Arabes
 omnes . 232
 Variolas antiquiores dixerunt
 carbones adustos & Græci fi
 lias ignis vocauerunt . 233
 Variolarum futurarum indicia .
 pag. 233
 Variolarum euentus quando bo
 nus, & quãdo perniciosus ex
 pectandus . ead.
 Vt variolæ ad cutim pellantur,
 vel morbillo præsidia . 242.
 243. 244
 Variolæ vbi maturæ fuerint, &
 in eis sanies appareat acu an
 teo perforantur quid obser
 uandum . 246
 Variolarum vestigia quo pacto
 deleantur . 249
 Ventris dolor gravidarum quo
 pacto sedandus . 29. & ultra
 Venæ sectio quam saluberrimũ
 sit præsidium, & quæ commo
 da afferat . 272
 Vinum omnes humores opti
 mos reddit . 270
 Vmbilicus brutorũ exillis arefa
 ctus fuit a natura progenitus
 vt orto animali ex se ipso frã
 geretur, & sanguinem nõ fun
 deret cũ incisionis opere, &
 ligationis sint destituta . 55
 Vmbilicus non debet abscingi
 plusquam secunda exierit, &
 quid agendum si post infantẽ
 non procidat . 69
 Vmbilicus cum secunda exierit
 quam primum abscondi debet
 & a secunda separari . 63
 Vmbilicus duplicato filo, & pol
 lici latitudine vinciri debet.
 ead.
 Vmbilico recisso lana, vel coro
 calente oleo rosaceo est con
 tegendus . ead.
 Vmbilicus ultra ligaturũ p qua
 tuor digitos vinciri debet . 68
 Vmbilici caudex quo pacto in fa
 sciãdo puero debet at accõmo
 dari quousque decadat . ead.
 Vmbilici caudex à puero separa
 tus secunda adhuc non proci
 dente quo pacto femori eni
 xe sit accommodandus, & at
 ligandus . 72. 73. 74
 Vomitus gravidarum causa, &
 curatio . 25. & ultra
 Vteri os, toto grauidationis tem
 pore adeo oclusum persistit,
 vt specilli acumen nõ admittit
 teret . 64

FINIS.

REGI-

REGISTRVM.

+ ABCDEFGHIKLMNOPQRST.

Omnes sunt Quaterniones, præter
T duernio.



FLORENTIAE.

APVD PHILIPPVM I VNCTAM,
M D X C I I I.

Cum Licentia Superiorum, & Privilegio.

Mod. 8

COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA RINIO
N. 1911

PROPRIETÀ ESCLUSIVA
SISTEMI